

报价明细表

序号	产品名称	技术参数	规格	数量	单位	品牌及生产厂家	单价（单位：元）	合价（元）	备注
<b>国画教室</b>									
1	教师用桌凳	规格：1800×800×750mm；仿明清工艺、古朴典雅、简洁大方；老榆木、木纹清晰，形似飘云流水，取之于大自然，绿色环保；明清榫卯结构，牢固耐用，开放漆面，采用传统的擦漆工艺，漆膜浑厚饱满、清晰透亮；桌面平整，稳重端庄，极其风雅；桌面采用装芯工艺，装芯板厚度 12mm 为了防止桌面变形隆起，桌面边框宽度不小于 60mm，四角乃是传统工艺 45 度切角，桌面厚度为 30mm，面下用如意勾云设计出圈牙，上顶桌面，从而稳定桌面，使桌面永不下垂。突显古雅肃穆之气氛；桌腿为 50mm*40mm 矩形形设计，桌腿至下而上线条装饰，轻松灵巧，，协调大方；呈现一种古典美。方凳规格：长宽高 430mm×300mm×450 mm，	规格 1800 × 800 × 750mm	1	套	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	1800	1800	
2	学生用桌凳	一桌两凳，规格：1600mm×600mm×750mm；仿明清工艺、古朴典雅、简洁大方；老榆木、木纹清晰，形似飘云流水，取之于大自然，绿色环保；明清榫卯结构，牢固耐用，环保油漆三底两面，漆膜浑厚饱满、清晰透亮；桌面平整，稳重端庄，极其风雅；桌面采用装芯工艺，装芯板厚度 12mm 为了防止桌面变形隆起，桌面边框宽度不小于 60mm，四角乃是传统工艺 45 度切角，桌面厚度为 30mm，面下用如意勾云设计出圈牙，上顶桌面，从而	规格： 1600mm × 600mm × 750mm	25	套	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	1450	36250	

		稳定桌面，使桌面永不下垂。突显古雅肃穆之气氛；桌腿为 50mm*40mm 矩形形设计，桌腿至下而上线条装饰，轻松灵巧，，协调大方；呈现一种古典美。 方凳规格：长宽高 430mm×300mm×450 mm，仿明清工艺、古朴典雅、简洁大方；纯正老榆木、木纹清晰，绿色环保；明清榫卯结构，牢固耐用，凳腿外圆内方，四腿八向札开，稳定性好，凳面与凳腿连接处采用如意勾云设计出圈牙，整体美观大方。							
3	挂镜线	大 L 型轨道	/	40	米	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	26	1040	
4	博古架橱	1、规格：1800*800*450。2、材质：采用≥16mm 厚橡木实木拼接板，环保水性漆三底两面确保光滑。3、结构：板式结构，。分上下三层，上层博古架展示设计，底层带柜门抽屉。	规格 1800*800*450	4	个	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	1700	6800	
5	静物台	静物台 600mm*900mm，材质：红榉木，可升降，带抽屉	规格 600mm*900mm	2	个	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	600	1200	
6	画毡	1.4*0.6m,羊毛材质	/	55	块	一得阁/一得阁墨业责任有限公司	40	2200	
7	笔架	鸡翅木材质，6 针 12 挂	/	55	个	一得阁/一得阁墨业责任有限公司	60	3300	
8	毛笔	大中小白云	/	55	套	一得阁/一得阁墨业责任有限公司	20	1100	
9	水桶	直径：22cm，塑料材质	/	30	个	一得阁/一得阁墨业责任有限公司	5	150	

10	笔洗	青瓷材质，可做墨池、笔架、舔笔用	/	55	个	一得阁/一得阁墨业 责任有限公司	40	2200	
11	颜料	24色 12ML 马利牌	/	10 0	套	一得阁/一得阁墨业 责任有限公司	50	5000	
12	艺术窗帘	艺术窗帘，窗帘上技术要求：每个尺寸 3000*2200 1、 阻燃半遮光 B 级，环保无异味，成份 竹制卷帘式，关 闭或张开后均能展现画作。 2、防水等级 B 级，甲醛含量无，清洁方式水洗，	规 格 3000*22 00	3	组	美佳/山东美佳商贸 有限公司	900	2700	
13	国画挂件	四联屏国画，木质画框	/	2	组	卡亚洛/鹤山市观艺 画业有限公司	88	176	
14	国画挂件	背景墙国画挂件	/	1	组	卡亚洛/鹤山市观艺 画业有限公司	100	100	
<b>素描教室</b>									
1	讲桌	规格尺寸：长宽高分别为 1600*600*760。台面使用厚度 为 34mm 松木拼接板，三底两面环保水性漆。台架采用 方管焊接而成，静电喷塑工艺，颜色由甲方确定。侧板 为≥16mm 厚生态板 PVC 封边。	规 格 1600*60 0*760	1	张	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	1100	1100	
2	挂镜线	大 L 型轨道	/	1	室	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	900	900	
3	储物柜	1、规格：长 1200mm*宽 380mm*高 900mm(±10mm ) 2、基材采用优质 E1 级生态板，面材采用优质三聚氰胺 饰面。具有耐磨、防污等特点。符合国家环保标准， 3、封边采用全自动封边机，经预铣形、涂胶、齐头、 粗修、精修、仿形、刮边、抛光等 8 遍工序，高温高压 封边，优质 PVC 边条厚度≥2mm。高温热熔胶，永不脱	规格长 1200mm* 宽 380mm* 高 900mm(	6	组	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	500	3000	

		落。 4、采用优质镀锌偏心件 5、三层设计。	± 10mm )						
4	展示墙	规格 1200*2400，软性吸音板材质，方便粘贴作品。	规 格 1200*24 00	2	组	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	1200	2400	
5	写生凳	直径 30cm，高度 35-65cm，螺旋升降，榉木材质，环保水性漆三底两面。	规 格 直 径 30cm 高 度 35-65cm	51	个	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	260	13260	
6	窗帘	艺术窗帘，技术要求：每个尺寸 3000*2200 1、阻燃半遮光 B 级，环保无异味，成份 100%涤纶，重量 726 克/m，缩水小于等于 0.03%，PH 值 7.15。 2、防水等级 B 级，甲醛含量无，厚度 0.23 mm，清洁方式水洗，艺术圈，聚丙烯原生料高档纳米圈，韧性好，不老化。 3、艺术罗马杆安装，铝合金烤漆，厚度 2.5 mm，封头采用铝合金，六棱罗马封头。 4、窗帘带，棉涤混纺。	规 格 3000*22 00	3	组	美佳/山东美佳商贸 有限公司	800	2400	
7	素面展示画	四副单画，二组组合画	/	1	项	卡亚洛/鹤山市观艺 画业有限公司	100	100	
<b>陶艺教室</b>									
1	拉胚凳	规格尺寸为：长宽高为 400mm*280mm*420mm，材质采用榉木实木烘干板材，卯榫结构，使用优质环保粘合剂，	规 格 400mm*2	10	个	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	120	1200	

		粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛<0.3g/kg，优于国家标准。环保水性漆三底两面。	80mm*420mm						
2	凳子	规格尺寸为：长宽高为 350mm*250mm*440mm，材质采用橡胶木实木烘干板材，卯榫结构，使用优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛<0.3g/kg，优于国家标准。环保水性漆三底两面。	规格 350mm*250mm*440mm	51	个	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	120	6120	
3	教师工作台	规格尺寸：长宽高分别为 1600*600*760。台面使用厚度为 34mm 松木拼接板，三底两面环保水性漆，。台架采用方管焊接而成，静电喷塑工艺，颜色由甲方确定。侧板为≥16mm 厚生态板 PVC 封边。	规格 1600*600*760	1	张	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	1050	1050	
4	工作台	规格尺寸：长宽高分别为 2200*900*750。台面使用厚度为 34mm 松木或橡木拼接板，三底两面环保水性漆。台架采用方管焊接而成，静电喷塑工艺，侧板及抽屉采用三聚氰胺板 PVC 封边处理，颜色由甲方确定。	规格 2200*900*750	6	个	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	2800	16800	
5	展示柜	规格尺寸：长宽高分别为 1200*450*1800。共五层层高可按甲方要求调节，使用厚度为 18mm 松木或橡木拼接版，三底两面环保水性漆。三合一五金件组合而成	规格 1200*450*1800	4	组	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	2150	8600	
6	窗帘	艺术窗帘，技术要求：每个尺寸 3000*2200 1、阻燃半遮光 B 级，环保无异味，成份 100%涤纶，重量 726 克/m，缩水小于等于 0.03%，PH 值 7.15。 2、防水等级 B 级，甲醛含量无，厚度 0.23 mm，清洁方式水洗，艺术圈，聚丙烯原生料高档纳米圈，韧性好，不老化。 3、艺术罗马杆安装，铝合金烤漆，厚度 2.5 mm，封头	规格 3000*2200	3	组	美佳/山东美佳商贸有限公司	750	2250	

		采用铝合金，六棱罗马封头。 4、窗帘带，棉涤混纺。 5、安装到指定房间。							
7	氛围装饰	装饰画作五幅，亚克力艺术字 4 平方	/	1	宗	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	4800	4800	
<b>创客实验室</b>									
1	教师工作台	规格尺寸：长宽高分别为 1600*600*760。台面使用厚度为 34mm 松木拼接板，三底两面环保水性漆。台架采用方管焊接而成，静电喷塑工艺，颜色由甲方确定。侧板为≥16mm 厚生态板 PVC 封边。	规格 1600*60 0*760	1	张	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	1200	1200	
2	工作台	规格尺寸：长宽高分别为 2200*900*750。台面使用厚度为 34mm 松木或橡木拼接板，三底两面环保水性漆。台架采用方管焊接而成，静电喷塑工艺，侧板及抽屉采用三聚氰胺板 PVC 封边处理，颜色由甲方确定。	规格 2200*90 0*750	6	套	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	2700	16200	
3	方凳	规格尺寸为：长宽高为 350mm*250mm*440mm，材质采用橡胶木实木烘干板材，卯榫结构，使用优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛<0.3g/kg，优于国家标准。环保水性漆三底两面。	规格 50mm*25 0mm*440 mm	51	个	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	100	5100	
4	窗帘	艺术窗帘，技术要求：每个尺寸 3000*2200 1、阻燃半遮光 B 级，环保无异味，成份 100%涤纶，重量 726 克/m，缩水小于等于 0.03%，PH 值 7.15。 2、防水等级 B 级，甲醛含量无，厚度 0.23 mm，清洁方式水洗，艺术圈，聚丙烯原生料高档纳米圈，韧性好，不老化。	规格 3000*22 00	3	套	美佳/山东美佳商贸 有限公司	700	2100	

		3、艺术罗马杆安装，铝合金烤漆，厚度 2.5 mm，封头采用铝合金，六棱罗马封头。 4、窗帘带，棉涤混纺。							
5	氛围装饰	教室装饰突出创客氛围，后墙及侧墙制作符合机器人创客造型，颜色与环境搭配一体，亚克力装饰 9 平方。	/	1	项	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	15000	15000	
6	艺术吊柜	1、规格：5800mm（长）×300mm（宽）×800mm（高）。 2、材质：柜体采用≥16mm 厚双面生态板（四种颜色组合），截面由≥2mmPVC 封边带经高温热熔胶封边。3、结构：板式结构。	规格 5800mm （长）× 300mm （宽）× 800mm （高）	1	组	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	2000	2000	
7	工具台	规格：长 2400mm*宽 400mm*高 800mm(±10mm ) 1、基材采用优质橡木插接板，符合国家环保标准， 2、油漆：采用优质环保水性漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H 级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。 3、采用优质镀锌偏心件，液压阻尼消音铰链，门拉手采用优质不锈钢拉手。	规格 2400mm* 宽 400mm* 高 800mm( ± 10mm )	3	组	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	1850	5550	
<b>VR 创客教室</b>									
1	操作台	规格尺寸：长宽高分别为 2200*900*750。台面使用厚度为 34mm 松木或橡木拼接版，三底两面环保水性漆。台架采用方管焊接而成，静电喷塑工艺，侧板及抽屉采用三聚氰胺板 PVC 封边处理，颜色由甲方确定。	规格 2200*90 0*750	6.00	张	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	2700	16200	

2	方凳	规格尺寸为：长宽高为 350mm*250mm*440mm，材质采用橡胶木实木烘干板材，卯榫结构，使用优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛<0.3g/kg，优于国家标准。环保水性漆三底两面。	规格 350mm*250mm*440mm	51.00	个	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	118	6018	
3	教师工作台	规格尺寸：长宽高分别为 1600*800*760。台面使用厚度为 34mm 松木拼接版，三底两面环保油漆。台架采用方管焊接而成，静电喷塑工艺，侧板及抽屉采用三聚氰胺板 PVC 封边处理，颜色由甲方确定。	规格 1600*800*760	1.00	张	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	1050	1050	
4	橱柜	1、规格：1000mm×400mm×1600mm。2、材质：柜体采用≥16mm 厚双面翡翠青釉环保生态板，截面由≥2mmPVC 封边带经高温热熔胶封边。3、结构：板式结构，上部框架，下部为对板式对开门，柜体采用≥16mm 厚双面环保生态板，截面由≥2mm 厚 PVC 封边带经高温热熔胶封边。上下部分内部均设隔板，上部二层活动隔板，下部一层活动隔板，隔板≥16mm 环保生态板，隔板前面为≥2mm 厚铁板包边，内置四条升降条，隔板为活动可调式。柜门采用优质铝合金亚光桥式拉手，每个柜门配优质铰链。4、脚垫：采用 ABS 工程塑料，模具注塑成形。防水防腐，防止桌身受潮。	规格 1000mm×400mm×1600mm	5.00	个	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	750	3750	
5	展示柜	1、规格：1800mm×400mm×900mm。2、材质：柜体采用≥16mm 厚双面翡翠青釉环保生态板，截面由≥2mmPVC 封边带经高温热熔胶封边。3、结构：板式结构，上部框架玻璃门，下部为对板式对开门，柜体采用≥16mm 厚双面环保生态板，截面由≥2mm 厚 PVC 封边带经高温热熔胶封边。上下部分内部均设隔板，上部二层活动隔板，	规格 1800mm×400mm×900mm	1.00	个	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	1000	1000	

		下部一层活动隔板，隔板≥16mm 环保生态板，隔板前面为≥2mm 厚铁板包边，内置四条升降条，隔板为活动可调式。柜门采用优质铝合金亚光桥式拉手，每个柜门配优质铰链。4、脚垫：采用 ABS 工程塑料，模具注塑成形。防水防腐，防止桌身受潮。							
6	窗帘	艺术窗帘，技术要求：每个尺寸 3000*2200 1、阻燃半遮光 B 级，环保无异味，成份 100%涤纶，重量 726 克/m，缩水小于等于 0.03%，PH 值 7.15。 2、防水等级 B 级，甲醛含量无，厚度 0.23 mm，清洁方式水洗，艺术圈，聚丙烯原生料高档纳米圈，韧性好，不老化。 3、艺术罗马杆安装，铝合金烤漆，厚度 2.5 mm，封头采用铝合金，六棱罗马封头。 4、窗帘带，棉涤混纺	规格 3000*2200	3.00	组	美佳/山东美佳商贸有限公司	690	2070	
7	氛围装饰	教室装饰突出创客氛围，亚克力标语，后墙及侧墙制作符合无人机、3D 打印创客造型，颜色与环境搭配一体。	/	1	宗	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	7000	7000	
团队活动室									
1	少队系列展板	规格：60*85cm，铝合金边框，6 个部分为一套。	规格 60*85cm	1	套	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	100	100	
2	大队旗	队旗采用独特的透印技术，工艺创新、印制旗帜双面无色差，色牢度高，色彩鲜艳明亮，防水、防晒，不褪色。尺寸：120*90cm	规格 120*90cm	1	面	炫彩/山东炫彩商贸有限公司	5	5	
3	中队旗	队旗采用独特的透印技术，工艺创新、印制旗帜双面无色差，色牢度高，色彩鲜艳明亮，防水、防晒，不褪色。尺寸：60*80cm	规格 60*80cm	5	面	炫彩/山东炫彩商贸有限公司	5	25	

4	小队旗	队旗采用独特的透印技术，工艺创新、印制旗帜双面无色差，色牢度高，色彩鲜艳明亮，防水、防晒，不褪色。尺寸：30*50cm	规格 30*50cm	5	面	炫彩/山东炫彩商贸有限公司	5	25	
5	彩旗	旗帜双面无色差，色牢度高，色彩鲜艳明亮，防水、防晒，不褪色。	/	20	面	炫彩/山东炫彩商贸有限公司	5	100	
6	旗架	10孔，优质不锈钢焊接技术精制而成	/	1	套	炫彩/山东炫彩商贸有限公司	8	8	
7	队徽	铝铸 80cm	/	1	个	炫彩/山东炫彩商贸有限公司	5	5	
8	团徽	铝铸	/	46	个	炫彩/山东炫彩商贸有限公司	5	230	
9	活动桌	规格尺寸：1200*750。桌面采用 25mm 厚环保厚芯板铝合金封边，桌架为铝木结合，三合一五金件组装，带桌洞。	规格 1200*750 桌面 25mm 厚	8	组	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	1400	11200	
10	方凳	规格尺寸为：长宽高为 350mm*250mm*440mm，材质采用橡胶木实木烘干板材，卯榫结构，使用优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛<0.3g/kg，优于国家标准。环保水性漆三底两面。	规格 350mm*250mm*440mm	48	个	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	120	5760	
11	演讲桌	规格：800*600*760 1、贴面用材：采用 0.6mm 优质胡桃木皮贴面。2、封边：选用优质实木封边，双面贴木皮，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基料板材：选用优质中密度纤维板，甲醛释放量低于 9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。4、油漆：采用优质环保油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷	规格 800*600*760	1	个	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	1700	1700	

		涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H 级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好							
12	窗帘	艺术窗帘，技术要求：每个尺寸 3000*2200 共 1、阻燃半遮光 B 级，环保无异味，成份 100%涤纶，重量 726 克/m，缩水小于等于 0.03%，PH 值 7.15。 2、防水等级 B 级，甲醛含量无，厚度 0.23 mm，清洁方式水洗，艺术圈，聚丙烯原生料高档纳米圈，韧性好，不老化。 3、艺术罗马杆安装，铝合金烤漆，厚度 2.5 mm，封头采用铝合金，六棱罗马封头。 4、窗帘带，棉涤混纺。	规格 3000*2200	3	个	美佳/山东美佳商贸有限公司	800	2400	
13	氛围装饰	墙面氛围装饰，亚克力氛围装饰，文字标语 16 平方，荣誉墙一个带展示架	/	1	项	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	8800	8800	
<b>心理咨询室</b>									
1	泡沫坐垫	1m*1m，软性聚氨酯材质，不会变形		6	m <sup>2</sup>	忆恩忆/东莞市艺晶包装制品有限公司	20	120	
2	沙盘室制度	KT 写真材质 尺寸 43*56cm		1	幅	炫彩/山东炫彩商贸有限公司	50	50	
3	心理挂图	KT 写真材质 尺寸 43*56cm。		2	幅	炫彩/山东炫彩商贸有限公司	100	200	
4	音乐放松室制度	KT 写真材质 尺寸 43*56cm。		1	幅	炫彩/山东炫彩商贸有限公司	100	100	
5	盆景	绿色植物		1	盆	森泰/颂花人花卉中心	100	100	

6	智能反馈 音乐放松 系统 I 型	<p>尺寸：长(L)105CM×宽(W)90CM×高(H)105CM(椅背收起)长(L)170CM×宽(W)90CM×高(H)60CM(椅背展开)          产品净重：45KG 最大承载量：100KG，电 源：220V          (50Hz)          产品组成：          1. 高级真皮电动功能椅：采头等舱设计，功能椅靠背、腿部无线电动控制设计，靠背约 100 度-170 度，腿部约 90 度-170 度任意调节。2. ★多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，蓝牙频段范围：2402.00-2480.00MHZ，最大输出功率：&lt;100mW。集成手腕式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标，采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、血氧饱和度指示灯、脉率指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉搏强度、容积波。3. ★多功能音乐反馈放松系统：系统分为用户登录，智能放松、放松训练、自主放松、系统设置、数据中心六大模块。并远程实现对功能椅的多种姿态调节控制。4. 播音系统：内置高品质音响，公放尺寸 20cmX18cm，质流线型手工箱体设计，喇叭外露式设计环绕，音箱尺寸 15cmX10cm，功率：10W+10W、低音功率：25W、标准阻抗：4 欧姆、灵敏度：85dB、频率范围：80Hz~18KHz、电源输入：220v~50Hz。内置蓝牙，带有模拟音频信号输入接口、USB 输入接口，支持电脑、手机、平板等按需切换无线/有线模式，更多应用场景。5、智能一体化操作系统：智能音乐反馈放松系统和音乐放松椅姿势调整系统高度集成。4. 存储系统：配置大容量存储系统 16G，内置大量放松音乐、</p>		1	套	阳光心健/安徽阳光 心健科技发展有限 公司	22000	22000	
---	------------------------	--	--	---	---	-----------------------------	-------	-------	--

	<p>放松视频、放松图片等资料，并可无限扩充，支持 SD 卡及 USB 存储设备等。5. 音乐放松催眠系统：专业音乐放松指导视频资料、文字指导资料以及催眠摇摆仪等设备。功能介绍：</p> <p>1、 系统软件可实现在音乐放松全程中，实时监测训练者的生理指标变化，采集到的生理指标包括血氧、脉率、脉搏、PNN50、QRS、心跳、R-R, HRV 心率变异性等多项生理指标。并且系统可智能判断评估放松情况；系统用独特的模型算法，对训练者的各项实时生理指标数据进行计算分析，判断减压放松的有效性。</p> <p>2、 ★放松方案智能跟踪：放松方案动态切换，智能选择，所有的放松过程，包括生理指标的变化都可进行历史放松回放，帮助使用者进行数据对比，及时了解最新心理和生理状况；实现放松方案的个体化和跟踪化，节约人力操作，提高效率。</p> <p>3、 智能放松功能：（1）智能定制放松：系统给出几种不同的音乐风格，通过采集指标，通过采集指标，智能分析来访者，定制适合与当前状态的放松方案。（2）智能动态放松：通过采集来访者当前生理指标，系统智能分析，动态调整放松音乐类型。</p> <p>4、 放松训练采用想象放松：（1）大海：想象在大海的小岛上，温暖的海风，柔软的沙滩，心都会碎。（2）田野：仿佛回到了乡下，一片片田野绿油油的，无比舒畅。（3）草原：每个人心中都有一片自己向往的草原，在那里放空自己。呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松等多种真人放松指导视频和视听资料，并配合放松音效，提</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>升放松效果；</p> <p>5、自主放松包括：情绪音乐、中医五行、脑波音乐、放松减压带指导语、纯音乐等多种音乐类型。并且系统可根据来访者选择的不同音乐类型会自动调整放松姿势。</p> <p>6、无线蓝牙生理数据采集与传输功能：指脉式生理指标采集器与手腕式生理数据处理器，实现无线数据传输。摆脱使用 USB 等数据线形式，在有效距离为 5 米内，反馈放松时可以在房间内自由活动，减少用户在放松训练过程中的束缚感，根据实际情况可将整个放松过程扩大至音乐放松椅，沙发和卧床上。使用者并可以生理采集设备面板进行生理采集连接、断开等操作，远程完成放松训练的开启和关闭。可通过下载安装 APP 与手机、平板等移动终端设备实现 24 小时血氧、脉率、灌注指数生理指标监测，支持安卓 windows 系统、Android 系统、IOS 系统。</p> <p>7、★音乐放松椅姿势远程调节功能：(1)放松椅全部姿势可实现无线远程调节，使用者可以通过音乐反馈系统中的功能椅控制界面，选择自己喜欢的放松姿势。(2)系统为来访者预设了舒适正坐、减压躺靠、松弛后仰、放松仰躺、零重力等姿势状态，控制面板上的音乐椅会根据被选择的姿势状态同步为来访者展现放松椅的调节角度，让来访者对自己当前状态下的姿势状态了如指掌，提高安全系数。(3)并且系统可根据来访者选择的不同音乐类型会自动调整放松姿势。</p> <p>8、智能无线蓝牙自动匹配功能：音乐放松反馈系统打</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>开状态下，生理指标采集、智能音乐放松、放松椅姿势调节系统可自动进行数据连接匹配，无需任何手动操作，极大简化了操作过程。</p> <p>9、数据反馈中心：数据图文化训练报告：训练报告以图形加文字方式显示，清晰记录训练者整个放松过程各类生理指标的数值、变化曲线，以及相关放松训练评价文字和参考建议。报告可以导出为 WORD 和图片。</p> <p>10、在线升级功能：系统版本升级，系统可自动远程识别并进行升级。</p> <p>产品配置： 1、音乐放松椅 1 台 2、音乐放松系统 1 套 3、生理指标采集器 1 套 4、显示器支架 1 套 5、催眠眼罩 2 个 6、指导书籍 1 本 7、心理挂图 4 张</p>						
7	智能情绪调节释压系统	<p>系统配置：系统采用 stm32f405 作为主控芯片，系统时钟可达 168M，有效保证系统稳定及高速运算能力；采用 VS1003 高性能解码芯片，实现 MP3 音频格式快速解码，播放流畅，音质清晰；</p> <p>1、8 大模块 16 大主题：提供了疏导、缓解、克服、调整、释放、消除、战胜、脱离等 16 种常见的情绪问题而设定的主题，选择主题后系统将自动播放引导语音，可以通过无线遥控器跳过引导语音，直接进行情绪调节。</p> <p>2、系统自带传感器 ADXL335，3 轴振动检测，可对操作进行检测，防止使用者过度使用，实现系统自我保护作用。</p> <p>3、无线操作系统：支持红外操作，操作面板高度集中，</p>	1	套	阳光心健/安徽阳光心健科技发展有限公司	100	100	

		<p>可根据实际情况任意 1-8 号按键，选择相应主题模式，用户可根据需求随意切换男女声，自主调节音量大小。</p> <p>4、智能语音提醒功能：当使用一定时间后语音提醒，防止过度使用；</p> <p>5、高级定制功能：系统自带 WIFI 模块，用户可借助无线 AP 模式将笔记本与设备连接，可将系统默认语音段更改为自定义的 MP3 音频文件；借助系统内置 MicroSD 卡，可外部导入 MP3 语音文件，实现语音更新；</p> <p>6、系统采用 DC12~24V 宽电压供电，电流输出稳定且简易安全；自带功放，直接接喇叭，功率可达 30W，确保良好的音质输出。</p> <p>7、升级功能：可通过手机与系统自带蓝牙模块连接，可实现系统固件升级。</p>							
8	宣泄挂图	KT 写真材质		1	套	炫彩/山东炫彩商贸有限公司	100	100	
9	宣泄室制度	KT 写真材质 尺寸 43*56cm。		1	幅	炫彩/山东炫彩商贸有限公司	100	100	
10	耐用 2 型宣泄人	<p>1、165CM 硅胶宣泄人 1 个，底座尺寸：直径 60cm, 高度 55cm (真人发声设计，里面集成了多种抱怨的真人声音)</p> <p>2、立式宣泄球 1 个 (立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节。)</p> <p>3、摔打型宣泄球 4 个 (橡胶)</p> <p>4、宣泄手套 2 对 (可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料)</p> <p>5、宣泄挂图 4 张 (高清晰画质、永不退色，)</p> <p>6、宣泄室制度 1 张 (高清晰画质、永不退色，)</p> <p>7、宣泄脸谱 4 张 (布艺丝印，经久耐用)</p> <p>8、宣泄背心 2 件 (强弹力棉纺织)</p> <p>9、注水水管 1 根</p>		1	套	菲创/成都菲创时代科技有限公司	5500	5500	

11	学习障碍干预系统	<p>1, 提供 ILAC-MRA 以及 CNAS 标记的学习障碍干预系统软件测评报告; (其中体现其功能性包括: 登录: 注册、忘记密码, 学习中心: 模块列表、视频列表、视频播放, 训练中心: 高空行走、菩提树、心率小车, 解决方案: 模块列表、音频播放, 数据中心: 训练记录、修改信息、修改密码、版本更新)</p> <p>2、系统配置: 采用安卓系统, 10.1 寸屏幕, 4G 运行内存, 64G 存储空间, 8 核心, 运行速度流畅, 多点式触摸屏, 视觉体验出众。 多功能生理指标采集系统: 采用无线蓝牙指脉式生理指标采集, 集成手腕式生物反馈系统, 精确反馈人体多项生理指标, 实现无线数据传输。摆脱使用 USB 等数据线形式, 在有效距离为 5 米内, 反馈放松时可以在房间内自由活动, 减少用户在放松训练过程中的束缚感, 可直观地在移动终端设备实现 24 小时血氧、脉率、灌注指数生理指标监测。</p> <p>3、产品功能 用户可通过用户名注册或刷脸注册, 登录成功后系统显示四大模块: 学习中心、训练中心、解决方案以及数据中心。 3-1 学习中心: 学习中心包括至少 9 个学习模块, 包括厌学、偏科、分心、考试焦虑、科学原理知识、案例讲解等。从情景导入着手, 用微课的方式对厌学、偏科、分心、考试焦虑四种常见学科障碍的定义、表现形式、心理机制分析、形成过程, 并针对性地提出解决方案。</p>		1	套	阳光心健/安徽阳光心健科技发展有限公司	100	100	
----	----------	--	--	---	---	---------------------	-----	-----	--

	<p>每一种学习障碍都配以一个典型的案例，从问题表现、如何诊断、如何干预进行全面系统地解析。画面生动、形象并结合文字呈现，课程生动有趣、寓学于乐。</p> <p>3-2 训练中心：提供了高空行走、菩提树、心率小车 3 种画面精美、背景丰富的调节训练，悬浮于画面的呼吸助手，实时显示的心理指标结果反馈，有效地帮助训练者在训练过程中控制情绪，达到帮训练者在压力情境中更好地控制情绪，长期练习达到提高自我调节压力能力的效果。</p> <p>3-3 解决方案：该系统从影响学习因素的生活与学习方面影响着手，根据课堂、课后学习过程中常见影响学生学习成绩的因素系统设计了 7 个针对性的训练方案。7 大方案是结合小程序放松训练、积极心理暗示法、想像放松而设计的积极且可有效运行的程序性知识。从学生早晨醒来至晚上睡眠的正常学习与生活状态，如课前状态、课堂高效学习状态、课后高效自习状态、良好睡眠、考前稳定的学习状态和发挥状态、考后等多个学习相关情境进行针对性训练，经多次训练之后，可有效调动学习积极性、塑造良好课堂及自习状态，稳定考前和考试期间学习与考试状态。</p> <p>3-4 数据中心：用户可在该模块进行修改个人信息，修改密码，查看训练记录。训练记录包括个人信息、训练信息（包括游戏类型、平均心率及训练时间）、训练时长对比、及以图表方式直观展示各类生理指标（用户可对生理指标变化曲线进行自由缩放查看）、提供相应的报告建议。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		3-5 配套课程：由具有丰富临床经验和教学经验的专家老师为用户单位老师提供一天学习障碍的线上课程。							
12	团体活动 辅导箱	<p>团体活动箱尺寸约：40*12*30cm，包括环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、创新实践篇、自我意识篇、学习管理篇、意志责任篇、心灵成长篇共 8 大主题 60 多种游戏，有效帮助开展各种形式的心理训练活动。</p> <p>活动说明书：介绍了工具包中的各个活动，包括每个活动的名称、目的、时间、道具、场地、程序以及注意事项的详细介绍。本书籍通俗易懂，简洁明了，便于携带，同时还附有更为详细和完整的教材，利于参考。</p> <p>活动器材：便于携带的精致工具箱四个，各种活动必备器材内置于活动包中</p> <p>1、团体活动包 A 包可做活动游戏有：环境适应篇-寻人行动，沟通交往篇-我说你画，创新实践篇-遵从指导，自我意识篇-价值拍卖，责任与学习-祝福花篮，责任与学习-集思广益，心灵成长篇-寻宝记。</p> <p>2、团体活动 B 包可做活动游戏有：环境适应篇-有缘相识，沟通交往篇-最佳配图，竞争合作篇-广告设计，竞争合作篇-解开手链，创新实践篇-传球夺秒，自我意识篇-音乐与意向，自我意识篇-背后留言，责任与学习-举手仪式，责任与学习-1 分钟价值，心灵成长篇-感恩父母，心灵成长篇-命运之牌。</p> <p>3、团体活动 C 包可做活动游戏有：环境适应篇-个性名片，沟通交往篇-我说你剪，创新实践篇-心中的塔，自我意识篇-画“自画像”，自我意识篇-留舍最爱，自我意识篇-目标搜索，责任与学习-资源共享，心灵成长篇</p>	1	套	菲创/成都菲创时代 科技有限公司	5800	5800		

		<p>-收货“糖弹”，心灵成长篇-规则意义。</p> <p>4、团体活动D包可做活动游戏有：环境适应篇-寻找归属，沟通交往篇-变形虫，沟通交往篇-“盲人”旅行，竞争合作篇-“啄木鸟”行动，竞争合作篇-圈之魅力，竞争合作篇-造“房子”，沟通交往篇-风雨同行，竞争合作片-穿越沼泽地。</p> <p>团体活动管理软件：可以上传团体活动的视频、图片资料，对团体活动前的相关准备工作进行有效记录，包括活动时间、目的、人员、场地等。对于活动的相关评论组织者可以自由添加。活动人员档案系统可以自主添加和删除。</p>						
13	窗帘	<p>艺术窗帘，技术要求：每个尺寸 3000*2200 共</p> <p>1、阻燃半遮光 B 级，环保无异味，成份 100%涤纶，重量 726 克/m，缩水小于等于 0.03%，PH 值 7.15。</p> <p>2、防水等级 B 级，甲醛含量无，厚度 0.23 mm，清洁方式水洗，艺术圈，聚丙烯原生料高档纳米圈，韧性好，不老化。</p> <p>3、艺术罗马杆安装，铝合金烤漆，厚度 2.5 mm，封头采用铝合金，六棱罗马封头。</p> <p>4、窗帘带，棉涤混纺</p>		2	组	美佳/山东美佳商贸有限公司	745	1490
14	专业版心理沙盘	<p>一、沙盘(实木材质)：沙箱尺寸约：长 72cm×宽 57cm×深 7cm(内径尺寸)，沙箱架高约 70cm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。二、沙具架(实木材质)，沙具架规格：150cm×30cm×100cm(±3cm)，柜体采用 5 层设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。</p>		1	套	菲创/成都菲创时代科技有限公司	18000	18000

		三、1800个沙具种类：18大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）四、沙盘游戏治疗指导书籍1本，五、精选原色水洗砂10公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。六、沙具选取框1套（沙具选取框1个，清理刷1个）							
15	氛围装修	装修建筑面积67.05平方米，层高3.9米。亚克力氛围装饰，文字标语。。		1	项	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	12000	12000	
<b>心理咨询室</b>									
1	心理健康教育管理平台	一、量表丰富：系统内置多个国际国内通用心理量表，包含心理健康测评、职业指导测评、社会功能与适应能力测评、智力测评、情绪测评、精神障碍测评、自我能力测评、个性测评、婚姻家庭测评等方面，能够系统地反映出被测者的个性特点、自我能力、职业倾向以及心理健康状况和心理素质水平，为进行进一步的心理健康辅导、心理咨询等提供了直接的科学的依据。二、测评报告自动生成：测验完成后，系统自动生成报告，报告以图文并茂的形式，丰富多样。报告内容包括图形、各项因子得分、结果分析语、指导建议等。同时，报告还可以根据老师的要求进行个性化的添加心理咨询指导建议等。管理员与学生均能查阅测评报告，而学生只能查阅管理员开放的量表报告，避免敏感性的结果在学生群体中造成不良的影响三、智能预警功能：，危机预		1	套	阳光心健/安徽阳光心健科技发展有限公司	14000	14000	

	<p>警系统可迅速地将测试者心理健康水平进行筛选、分类，生成严重程度的学生群体预警报表，为个案咨询、团体辅导、危机干预等心理辅导工作提供参考依据。四、快速预约功能：学生、家长、老师可以在电脑上或者手机上随时实现预约，并查看相关结果。五、建站功能：平台支持用户自定义文章，图片，测试，视频等专栏模块内容，不同用户可以根据单位的不同情况打造属于自己的个性化心理平台。六、问卷调查功能：系统集问卷设计，问卷发布，数据收集等功能于一体。支持管理员针对不同的对象进行不同的问卷调查，自定义问卷时间，自定义题目（支持的题目类型有单选、多选、填空等类型），对正在进行的问卷进行重新编辑和中止等操作，并可查看问卷调查相关统计数据，为收集问卷结果提供数据。七、系统可自定义分级，针对不同区域、不同学校、不同部门进行由上至下的分级管理要求，系统可设置多个管理员参与管理，最高可设置 99 级管理级别，智能地控制每级管理员的查询数据范围和操作权限。八、手机 APP 功能，安卓系统手机通过扫描即可进入平台，做到随时随地查看测评报告，随时预约，随时学习的功能。九、档案管理功能：系统自动为每位学生建立心理测评档案，并可登录系统修改档案信息，测评人员基本情况、历次测评的报告、咨询情况记录、在线答疑、预约咨询等内容，以便于时时保存用户的心理测评数据，方便管理员对用户的心理健康状态做横纵向的比较和观察。十、换肤功能：本心理测评系统提供了多套系统界面供用户选择，用户可依据自己的喜好，选</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>择平台背景皮肤，大大丰富了软件的色彩和多样性，同时，减少测验者的视觉疲劳。十一、测评结果输出多样化：可以根据测评的时间，心理普查的项目、测评人员的性别等条件筛选出需要导出的测评数据，结果输出可以采取 word 或者 Excel 的格式。十二、硬件加密功能：系统安装和使用都必须使用软件的唯一加密设备，最大程度的保证用户数据的安全性。十三、适用于多种平台环境：系统提供优先和绿色两大安装包，不同安装包可以解决不同电脑系统都可以正常安装的有效性，适用于 windows 系统不同版本。十四、适用于多种硬件平台：系统可安装在台式、平板、一体机等多种硬件平台上。十五、数据全面多样：平台集测评和心理网站于一体，系统数据不仅体现在测评方面，对于系统用户总人数、最近一周用户创建数量、最近一周用户登录情况、最近一周测评用户情况、用户性别等数据都进行了有效统计和跟踪，对于平台的管理提供了多种有效数据。</p>						
2	健康情绪调节管理平台	<p>1、搭载平台：支持多种格式音乐、心理文章，心理图片、心理电影播放，可连接 WiFi，可下载相关心理游戏等。2、功能模块：平台集综合管理功能模块于一体，包含：个体记录、团体记录、用户管理、分析帮助、设备管理、学习资源、查看附件等。3、档案管理：系统可记录操作者人口学信息包括姓名、性别、年龄、民族、籍贯等个人信息，为治疗师提供准确详细的分析信息。4、个体记录：操作者可在个体记录中直接编写当前状态下游戏治疗信息，并可在操作现场直接利用系统搭载平台摄像头拍摄图片或视频上传于个体记录中。5、监</p>		1	套	阳光心健/安徽阳光心健科技发展有限公司	6600	6600

	<p>测功能：系统可实时监测来访者操作过程中的目光注视，面部表情，肢体动作，身体语言，声音特质，空间距离，操作流程，情绪状态等细节，方便心理治疗师进行观察，真正了解来访者的内心活动，加强咨询功能。</p> <p>6、开放式平台：可通过其他外部设备摄制相关资料上传于该系统；同一操作者再次使用该系统时可在原记录信息上再次添加操作记录即可，方便管理员查看与对比使用者多次使用情况，管理员可通过操作系统直接拍摄现场视频或图片直接记录于系统中，也可以上传其它途径的图片或视频文件；方便治疗师进行前后对比，数据分析，成长记录，增强治疗效果等。</p> <p>7、团体记录：系统可以添加团体活动主题、活动人数、活动地点、活动时间，记录当前背景信息，供后期做数据分析和对比，同时也可以对已完成的操作记录记录进行删除。</p> <p>8、分析帮助：系统自带专业角色意向寓意解析，管理员可自行添加和删除角色意向寓意分析，系统可通过检索查找对应角色寓意解析。</p> <p>9、设备管理：管理员可以通过设备管理模块添加设备具体数量，并且根据消耗情况及时修改，方便管理员直接掌握和统计所有角色模型对应的数量及消耗情况。</p> <p>10、学习资源：管理员可以上传各种心理学相关学习资料，学习资源库中的心理学内容资源不受网络限制，资源支持 PPT、word、PDF、视频等内容格式，学习资源内容包括：心理文章 500 篇，名人励志心理格言 500 句，不少于 50 名国际知名心理学专家简介，中小学心理健康课件不少于 50 篇，心理知识可自主上传，更有针对性，方便用户了解与学习掌握心理键</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

		康知识，提升心理健康水平。							
3	专业版心理沙盘	一、沙盘(实木材质)：沙箱尺寸约：长 72cm×宽 57cm×深 7cm(内径尺寸)，沙箱架高约 70cm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。二、沙具架(实木材质)，沙具架规格：150cm×30cm×100cm(±3cm)，柜体采用 5 层设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。三、1800 个沙具种类：18 大类(宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类)四、沙盘游戏治疗指导书籍 1 本，五、精选原色水洗砂 10 公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。六、沙具选取框 1 套 (沙具选取框 1 个，清理刷 1 个)		1	套	菲创/成都菲创时代科技有限公司	100	100	
4	沙盘凳	木质		3	张	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	100	300	
5	无声挂钟	控制咨询时间，圆形，扫秒机芯，12 寸		1	个	北极星/郑州市益民钟表厂	550	550	
6	办公桌椅	办公桌参数：长宽高 1400*800*750，一侧电脑主机箱另一侧为三层抽屉，材质 E1 级生态板材 PVC 封边。旋转靠椅：五星底轮，带升降气压棒，椅面采用防水网布材质。		1	套	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	950	950	
7	文件柜	参数：长宽高 1800*800*400，材质为 E1 级环保生态板 PVC 封边，上对开带玻璃门，颜色为灰白组合色。		1	套	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	360	360	

8	沙发茶几	<p>沙发 1. 面料：采用优质进口环保皮，皮面纹理美观、大方、光泽度好，柔软且富有弹性。</p> <p>海绵：采用优质进口 PU 发泡一次（定型）成型阻燃、耐老化、高回弹海绵，回弹性好，</p> <p>框架：采用优质木框架经防虫、防腐。受力均匀，优质环保聚酯油漆喷涂。</p> <p>座、背：经拉簧加拉带双重承重，稳定性好，久坐不变形。 茶几：采用高，高密度板贴实木皮，环保油漆三底两面。</p>		1	套	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	2750	2750	
9	心理挂图	KT 写真材质 尺寸 43*56cm		10	套	炫彩/山东炫彩商贸有限公司	100	1000	
10	心理咨询师守则制度	KT 写真材质 尺寸 43*56cm		1	套	炫彩山东炫彩商贸有限公司	100	100	
11	心理图书	适合中小学、成人等不同单位的心理学书籍和杂志。		100	本	人民出版社/人民教育出版社	35	3500	
12	盆景	绿色植物		2	盆	森泰/颂花人花卉中心	100	200	
13	窗帘	<p>艺术窗帘，技术要求：每个尺寸 3000*2200</p> <p>1、阻燃半遮光 B 级，环保无异味，成份 100%涤纶，重量 726 克/m，缩水小于等于 0.03%，PH 值 7.15。</p> <p>2、防水等级 B 级，甲醛含量无，厚度 0.23 mm，清洁方式水洗，艺术圈，聚丙烯原生料高档纳米圈，韧性好，不老化。</p> <p>3、艺术罗马杆安装，铝合金烤漆，厚度 2.5 mm，封头采用</p>		1	个	美佳/山东美佳商贸有限公司	600	600	

		铝合金，六棱罗马封头。 4、窗帘带，棉涤混纺。							
14	氛围装饰	装修建筑面积 33.3 平方米，层高 3.9 米。亚克力氛围装饰，文字标语。		1	项	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	5800	5800	
<b>技术教室</b>									
1	教师操作台	规格尺寸：长宽高分别为 1600mm*600mm*760mm。台面使用厚度为 34mm 松木拼接版，三底两面环保水性漆。台架采用方管焊接而成，静电喷塑工艺，颜色由甲方确定。侧板为≥16mm 厚生态板 PVC 封边。	规格 1600mm*600mm*760mm	1	张	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	1200	1200	
2	学生操作台	规格尺寸：长宽高分别为 2200mm*900mm*760mm。台面使用厚度为 34mm 松木拼接版，三底两面环保油漆。台架采用方管焊接而成，静电喷塑工艺，侧板及抽屉采用三聚氰胺板 PVC 封边处理，颜色由甲方确定。	规格 2200mm*900mm*760mm	6	个	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	2800	16800	
3	学生凳	规格尺寸为：长宽高为 350mm*250mm*440mm，材质采用橡胶木实木烘干板材，卯榫结构，环保油漆三底两面。	规格 350mm*250mm*440mm	51	个	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	110	5610	
4	木工工具	木工凿子：1 把、1/2"，美工刀：1 把、包胶，木工锉：1 把、8"半圆，剪刀：1 把，羊角锤：1 把、0.5KG 木柄，鸟刨：1 把，手推刨：1 把，钢角尺：1 把、300mm，螺丝刀：2 把、6*125+-铬钒钢、芝麻柄，老虎钳：1 把、8"黄黑双色柄，卷尺：1 把、3m*12.5mm，G 形夹：1 把、3"，有机玻璃钩刀：1 把、钩刀带两把刀片，折叠锯：1 把、锰钢三面齿、磨齿锯，木工铅笔：1 支，小水平尺 1 把：S93 型、塑料、三水泡、45°、90°、180°，墨	/	29	套	天元尚品/天元商品商贸有限公司	475	13775	

		斗：1个、新型迷你墨斗，油石1块，专用吹塑盒工具箱1个，共20件各式常用工具，每一件工具都有自己的固定位置，可以防止工具晃动，使用时比较方便							
5	金工工具	55件常用工具：1：样冲（GP100C-2D2mmL100mm）2件、2：两用扳手（10、11014017）4件、3：活动钢锯架1件、4：什锦锉（轴承钢半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）5：钢卷尺3M、6：200mm三角锉刀、7：200mm圆锉刀、8：200mm半圆锉刀、9：200mm扁锉刀、10自行车钢丝扳手、11：8#美式铁皮剪、12：三叉扳手（8、9、10）3件、13：200mm划针、14：20*40mm不锈钢三角板、15：8#活动扳手、16：6#尖嘴钳、17：7#钢丝钳、18：6*100mm+-螺丝刀PH2、19：5*75mm+-PH1螺丝刀、20：6排木柄钢丝刷、21：300g木柄钳工锤、22：150mm划规、23：0.45KG木柄圆头锤、24：丝锥、板牙扳手12件、25：内六角扳手九件套1.5-10mm、26：300mm钢直尺、27：每一件工具都有自己的固定位置，可以防止工具晃动，使用时比较方便	/	29	套	天元尚品/天元商品商贸有限公司	550	15950	
6	DIY 创意手工工具	1、A4切割垫板一块；2、剪刀1件：无刃、圆头，总长度不小于160mm；3、有机直尺1件：长300mm；4、花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度不小于60mm；5、打孔器1件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，最大打孔能力可打8张纸，打孔直径6mm；6、美工刀一件，ABS塑料材质手柄；7、订书机一件；8、蛇形尺1件：长300mm；9、笔刀1件：合金手柄110mm；10、笔刀刀头3件：锰钢刀头35mm；11工具盒1件：ABS材质，长宽高：370mm×280mm×52mm，所有工具中	/	8	套	天元尚品/天元商品商贸有限公司	55	440	

		空吹塑定位包装							
7	编织绣工具	大、中、小空心毛衣针各1套，缝针1根，镊子1把，绒线6捆，剪刀1把，勾针2个，大、中、小竹签毛衣针各1套，木尺1把，拔尺1件，夹子1把。	/	50	套	天元尚品/天元商品商贸有限公司	60	3000	
8	刺绣工具（十字绣）	绷子1个、绣花针5支、绣线若干、绣花剪1把、绣布1块，夹子2把	/	25	套	天元尚品/天元商品商贸有限公司	70	1750	
9	布艺工具	各色布料若干，缝针2根，镊子1把，各色缝线10捆，剪刀1把，划粉1个，胸围尺1个，木尺1把，夹子2把，顶针1个	/	25	套	天元尚品/天元商品商贸有限公司	70	1750	
10	面塑（泥塑）工具	1、拍板1件：木质，长宽高：180mm×70mm×20mm；2、泥塑刀6件：黄杨木材质，长度180mm；3、环型刀3件：木柄叉头环型刀长度200mm；4、刮刀2件；5、型板1件：黄杨木型板，110mm×50mm；6、切割线1件：木手柄70mm，钢丝线长度400mm；7、小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径110mm，高度30mm；8、喷壶1件；9、海绵1块；10、刮板1件；11、包装盒一件：所有工具定位，中空吹塑包装盒，长宽高：360mm*255mm*65mm。	/	25	套	天元尚品/天元商品商贸有限公司	70	1750	
11	雕刻工具	1、篆刻刀4把；2、印床1个；3、章料4块（椭圆一个，长方体两个，正方体一个）；4、陶瓷印盒1个，内含印泥；5、中华2B铅笔2支；6、花枝俏1支；7、小依纹1支；8、板刷1个；9、油石1块，所有工具中空吹塑定位包装。	/	25	套	天元尚品/天元商品商贸有限公司	90	2250	

12	中国结制作材料	4#中国结红线 1 把, 5#中国结蓝、黄线各 1 把, 中国结线 1 卷、流苏 8 个, 垫板 1 块, 珠针 1 盘, 小剪刀 1 把, 软尺 1 个, 铜钱 6 枚, 桃木珠子 4 颗, 红玉珠 4 颗	/	25	套	天元尚品/天元商品商贸有限公司	90	2250	
13	小制作工具 (木工工具、小五金等)	1. 油画刀优质不锈钢刀头、木柄 1#-5#各 1 把; 2. 什锦锉 5 把; 3. 美工刀 1 把: 优质塑料柄、不锈钢刀头; 4. 钩刀 1 把: 优质塑料柄、不锈钢刀; 5. 电烙铁 1 把: 20w; 6. 木刻刀 5 把; 7. 打孔器 1 件: 不锈钢材质; 8. 剪刀 2 把; 9. 迷你锯 1 把; 10. 尖嘴钳 1 把: 优质钢材; 11. 排刷 1 把; 12. 尖钻 1 件; 13. 多功能小锤 1 把; 14. 油石 1 块; 15. 凿子 1 把; 16. 篆刻刀 1 把; 平斜双头; 17. 鸭嘴锤 1 把; 用中空吹塑定位包装箱。	/	8	套	天元尚品/天元商品商贸有限公司	120	960	
14	中小学手工制作劳技课教学挂图	55 幅, 含编织、手工、种植等	/	1	套	天元尚品/天元商品商贸有限公司	78	78	
15	展示架	材质: 面板为白枫免漆生态板, 外形尺寸: 1000*380*2000mm 1、基材采用 E1 级环保生态板, 面材选用环保生态板饰面, 耐磨性强、抗污染能力好。符合国家 GB18580-2001 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准; 2、封边采用德国进口全自动封边机, 经高温高压封边, 优质 PVC 边条厚度 2mm。进口高温热熔胶, 永不脱落。 3、五金配件选用镀锌偏心件。	规格 1000*380*2000mm	3	套	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	1000	3000	
16	面盆	直径 360mm 盆深 160mm, 304 不锈钢材质	规格直径	25	套	戈恩沙/戈恩沙卫浴有限公司	18	450	

			360mm 盆 深 160mm,						
17	小水桶	塑料材质，直径 22cm	规格直 径 22cm	25	套	一得阁/一得阁墨业 责任有限公司	6	150	
18	工具台	规格：长 2400mm*宽 400mm*高 800mm(±10mm ) 1、基材采用优质橡木插接板，符合国家环保标准， 2、油漆：采用优质环保水性漆，有害物含量低于国家 标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三 面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H 级，漆面色泽美观、 木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。 3、采用优质镀锌偏心件，液压阻尼消音铰链，门拉手 采用优质不锈钢拉手。	规格长 2400mm* 宽 400mm* 高 800mm ( ± 10mm )	6	组	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	2000	12000	
19	窗帘	技术要求：每组尺寸 3000mm*2200mm 1、阻燃半遮光 B 级，环保无异味，成份 100%涤纶， 重量 726 克/m，缩水小于等于 0.03%，PH 值 7.15。 2、防水等级 B 级，甲醛含量无，厚度 0.23 mm，清洁 方式 水洗，艺术圈，聚丙烯原生料高档纳米圈，韧性好，不 老 化。 3、艺术罗马杆安装，铝合金烤漆，厚度 2.5 mm，封头 采用 铝合金，六棱罗马封头。 4、窗帘带，棉涤混纺。	规 格 3000mm* 2200mm	3	组	美佳/山东美佳商贸 有限公司	700	2100	

20	墙面挂架	面积 83 平方米，竹木纤维板材质，方便挂各种工具。 四幅雕版画。	/	1	项	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	15000	15000	
<b>礼堂座椅</b>									
1	礼堂座椅	<p>1、座椅的靠背外板、座垫底板选用多层板外履优质红榉木经高压一次成型,背板厚度 18mm,座板厚度 12mm。座垫底板带有吸音及排气孔。表面喷环保本色聚酯亚光漆。</p> <p>2、座椅靠背海绵及座垫海绵采用高密度回弹聚氨酯高压冷发泡一次成型技术,靠背海绵密度 45 kg/m<sup>3</sup>,座垫海绵密度 55 kg/m<sup>3</sup>。</p> <p>3、座椅座框内置优质静音阻尼器+纽簧自动回弹装置,保证座椅在人离开座垫后自动缓慢翻起,无冲击、无任何噪音。弹簧采用优质弹簧钢 60SiCrMn 经热处理与防锈电镀处理而制成,弹簧经处理后防止了疲劳的产生,从而保证了弹簧在 10 万次正常使用情况下无故障。座框采用优质全硬木铆隼结构,座框坚固耐用。</p> <p>4、座椅面料选用优质耐磨高档麻绒面料,具有耐磨、吸声、抗污等特点。</p> <p>5、扶手面板为优质红榉实木,宽度 80mm,经脱水、脱脂及精加工处理,表面喷环保聚酯亚光漆,折页扶手用 6 个自攻丝固定,固定扶手用两个螺母下在扶手内,前后无外漏螺丝手感舒适。</p> <p>6、座椅支架立管为 80X40X2 mm 矩形钢管,扶手支架为 2 mm 宝钢产优质冷轧板经冲压成型为宽 80mm 的 u 型槽、采用二氧化碳保护焊焊接而成,焊接点打磨光滑,金属</p>	规格 背 板 厚 度 18mm,座 板 厚 度 12mm	750	套	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	670	502500	

		<p>件表面采用先进的抛丸喷砂处锈工艺，静电喷塑，防锈、防腐、更耐用。</p> <p>7、落地脚采用隐蔽技术，外形流畅美观、不积灰。与地面固定时用拉胀螺栓隐藏在脚板内部，无积尘，美观大方。无外露连接螺栓。</p> <p>座椅金属件均经磷化、喷砂双重防锈处理，坚固耐用。承重机构（座支架）、座软垫、背软垫间拆装容易、安装方便，不同椅子间具有互换性。</p> <p>8、座椅支架内置写字板支架为 35X15X25 冷拔钢管坚固耐用，写字板材质为 18mm 厚多层板贴防火板热压一次成型 PVC 封边，不用时收放在扶手内，收回时保持过道畅通，座垫与写字板间的翻转轴强化耐用。</p> <p>9、座距中至中 580mm。颜色根据客户要求定制。</p>						
2	前台桌	<p>规格：1200mm*400mm*760mm；（1）基材：优质橡胶木实木制作，台面框芯结构，台面框边 80*80mm，侧脚、前侧脚、档板框边 55*55mm，预留伸缩缝。所有木材经过干燥处理含水率为 8%-12%；（2）油漆采用家具环保水性漆，漆面为镜面效果。PU、UV、水性漆板件式机械涂装工艺，游离甲醛释放量符合 GB18581-2009 标准，家具两面均衡油饰，五底三面工艺。保证油漆表面光亮平整，颜色均匀，无砂眼、颗粒、渣点、气泡、流油、橘皮、漏喷、泛白(黄)，沟槽无缺油、残留胶水、原子灰等不良现象，且木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；桌面做拉丝处理，开放漆。（3）配件：采用优质 DTC 五金件配件，结构牢固，美观耐用。</p>	规格： 1200mm* 400mm*7 60mm	15	张	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	800	12000

3	主席台桌	规格：1600mm*600mm*760mm；（1）基材：优质橡胶木实木制作，台面框芯结构，台面框边 80*80mm，侧脚、前侧脚、档板框边 55*55mm，预留伸缩缝。所有木材经过干燥处理含水率为 8%-12%；（2）油漆采用家具环保水性漆，漆面为镜面效果。PU、UV、水性漆板件式机械涂装工艺，游离甲醛释放量符合 GB18581-2009 标准，家具两面均衡油饰，五底三面工艺。保证油漆表面光亮平整，颜色均匀，无砂眼、颗粒、渣点、气泡、流油、橘皮、漏喷、泛白(黄)，沟槽无缺油、残留胶水、原子灰等不良现象，且木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；桌面做拉丝处理，开放漆。（3）配件：采用优质 DTC 五金件配件，结构牢固，美观耐用。	规格： 1600mm* 600mm*7 60mm	6	张	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	1400	8400	
4	主席台椅子	1、海绵：采用进口优质 PU 发泡一次（定型）成型阻燃、耐老化、高回弹海绵，密度≥40kg/m <sup>3</sup> ，回弹性好， 2、面料：优质头层牛皮，符合 GB/T16799-2008《家具用皮革》标准，通过撕裂力、断裂伸长率、摩擦色牢度、涂层粘着牢度、PH 值、禁用偶氮染料含量等检验 3、框架：榉木实木框架，烘干木方，双面加厚夹板；带实木扶手。	/	12	把	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	750	9000	
5	演讲桌	规格：800*600*7601、贴面用材：采用 0.6mm 优质胡桃木皮贴面。2、封边：选用优质实木封边，双面贴木皮，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基料板材：选用优质高密度纤维板，甲醛释放量低于 9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。4、油漆：采用优质环保油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H	规格： 800*600 *760	1	张	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	1600	1600	

		级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好							
<b>办公室家具</b>									
1	办公桌	<p>办公桌：规格：长 1400mm*700mm*高 760mm（±10mm）</p> <p>1. 基材：采用品牌 E1 级环保高密度纤维板，甲醛释放量低于 9.0mg/100g 符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。</p> <p>2. 木皮：厚度为≥0.6mm，木皮纹路清晰无瑕疵，整体美观。</p> <p>3. 油漆：高聚脂环保油漆，经七底五面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H 级，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好；</p> <p>4. 粘合剂：优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛低于 0.3g/kg，优于国家标准。</p> <p>5. 贴面用材：采用≥0.6mm 优质胡桃木皮贴面。</p> <p>6. 五金配件优质镀锌偏心件</p>	规格：长 1400mm*700mm*高 760mm（±10mm）	18	张	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	850	15300	
2	办公椅	<p>1、椅架、座面为橡木材质，背面弯曲、靠背根据人体工学设计，能够减轻久坐后腰背不适。2、海绵：采用进口优质 PU 发泡一次（定型）成型阻燃、耐老化、高回弹海绵，密度≥40kg/m<sup>3</sup>，回弹性好，3、面料：优质进口环保皮。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；无扶手</p>	/	18	把	博府/山东省博兴县博泰木业有限公司	160	2880	

3	文件柜	参考尺寸：1800*800*450mm。 1、基材采用国标 0.8mm 优质一级冷轧钢板，立柱结构，层板可调；表面经除油、去锈、磷化等多道工序处理后，优质静电喷塑。两侧护板为钢制组合结构；上下门均带锁具拉手。	规格 1800*80 0*450mm	9	组	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	395	3555	
<b>休息室、接待室沙发茶几</b>									
1	沙发	材质：1、面料：优质头层牛皮，符合 GB/T16799-2008 《家具用皮革》标准，通过撕裂力、断裂伸长率、摩擦色牢度、涂层粘着牢度、PH 值、禁用偶氮染料含量等检验；2、框架：实木沙发框架，烘干木方，双面加厚夹板；扶手为高密度板贴木皮工艺。3、海绵： 优质海绵，高回弹性能，密度≥40 kg/m <sup>3</sup> 。符合 GB/T10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，通过表观（体积）密度、回弹性能、压缩永久变形等检验；4、扶手：全皮软包扶手；5、支撑脚：全实木外框	/	24	组	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	1000	24000	
2	茶几	规格：400mm*700mm1、贴面用材：采用 0.6mm 优质胡桃木皮贴面。2、封边：选用优质实木封边，双面贴木皮，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基料板材：选用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量低于 9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。4、五金配件镀锌偏心件。三折钢珠静音滑轨，液压阻尼消音铰链。5、油漆：采用环保油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H 级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，	规格： 400mm*7 00mm	12	个	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	400	4800	

		光滑耐磨、手感好。							
3	茶水柜	尺寸：1200mm*400mm*800mm，1、贴面用材：采用 0.6mm 优质胡桃木皮贴面。2、封边：选用优质实木封边，双面贴木皮，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基料板材：选用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量低于 9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。4、五金配件镀锌偏心件。三折钢珠静音滑轨，液压阻尼消音铰链。5、油漆：采用环保油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H 级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。	规格 1200mm* 400mm*8 00mm	2	个	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	1000	2000	
<b>史地教室</b>									
1	教师讲桌	教师讲桌；外形尺寸：1200mm*600mm*1000mm（长*宽*高）；1. 基材：采用胡桃木拼接板。 2. 油漆：高聚脂环保油漆，经七底五面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H 级，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； 3. 粘合剂：优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛低于 0.3g/kg，优于国家标准。 4. 贴面用材：采用 ≥0.6mm 优质胡桃木皮贴面。 5. 五金配件优质镀锌偏心件	规格 1200mm* 600mm*1 000mm （长*宽 *高）；	1	张	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	1800	1800	

2	六边形桌	规格尺寸：1200*750。桌面采用 25mm 厚环保厚芯板铝合金封边，桌架为铝木结合，三合一五金件组装，带桌洞。	规格尺寸： 1200*750 桌面 25mm 厚	9	张	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	1600	14400	
3	方凳	规格尺寸为：长宽高为 350mm*250mm*440mm，材质采用橡胶木实木烘干板材，卯榫结构，环保油漆三底两面。	规格尺寸为：长 宽 高 为 350mm*2 50mm*44 0mm	51	个	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	120	6120	
4	窗帘	技术要求：每个尺寸 3000*2200 1、阻燃半遮光 B 级，环保无异味，成份 100%涤纶，重量 726 克/m，缩水小于等于 0.03%，PH 值 7.15。 2、防水等级 B 级，甲醛含量无，厚度 0.23 mm，清洁方式水洗，艺术圈，聚丙烯原生料高档纳米圈，韧性好，不老化。 3、艺术罗马杆安装，铝合金烤漆，厚度 2.5 mm，封头采用铝合金，六棱罗马封头。 4、窗帘带，棉涤混纺。	规 格 3000*22 00	3	套	美佳/山东美佳商贸 有限公司	750	2250	
5	氛围装饰	教室装饰突出史地氛围，后墙世界地图，侧墙中国地形图、中国行政区图、山东地形图、山东行政区图等北墙历史名人语录，颜色与环境搭配一体。	/	1	项	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	6000	6000	
6	仿古博古架	1、规格：1000mm×400mm×2200mm（长宽高）。2、材质：橡木材质，半卯榫架构，打磨光滑，环保水性漆三底两面。	规格： 1000mm ×400mm	4	个	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	2700	10800	

			×2200m m（长宽 高）						
阅览室家具									
1	书架	<p>参考尺寸：2000*900*450mm，六层双面使用。</p> <p>1、基材采用国标优质一级冷轧钢板，立柱结构，层板可调，每层中间有防后滑的中档板分隔；表面经除油、去锈、磷化等多道工序处理后，优质静电喷塑。两侧护板为护木板组合结构；</p> <p>2、钢制部分厚度：立柱≥1.2mm，搁板≥0.8mm，挂板≥0.8mm，防滑动中档条≥0.8mm，顶板≥0.8mm；侧护板厚16mm（凹凸造型），侧护板与立柱为一个整体宽450mm，高2000mm。每层承重≥80kg。优质五金件；</p> <p>3、颜色：满足用户需求。</p>	规格： 2000*900*450mm	50	组	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	1550	77500	
2	教师阅览桌	<p>规格：2350*1000*760</p> <p>1、基材采用E1级环保生态板，面材选用25mm厚环保生态板饰面，耐磨性强、抗污染能力好。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；</p> <p>2、封边采用进口全自动封边机，经高温高压封边，优质PVC边条厚度2mm。进口高温热熔胶，永不脱落。</p> <p>3、桌架采用40*40*1.5mm方管钢制框架，经酸洗、磷化等工艺处理，环保静电喷涂</p>	规格： 2350*1000*760	6	张	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	1450	8700	
3	教师阅览椅	规格：前座高450mm靠背高750mm座面420mm*430mm椅架：采用国标足1.5厚喷涂闪光银架子（不易刮花，牢	规格：前座高	40	把	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	270	10800	

		固美观) 靠背:采用全新 pp 内外框塑料,符合人体工学弧形靠背,舒适美观 坐垫:坐垫采用一次成型的 pu 定型棉,搭配台湾颐达植绒面料,不易勾丝,起球, 坐壳:搭配环保 pp 底壳,更加牢固	450mm 靠背高 750mm 座面 420mm*4 30mm						
4	学生阅览桌	规格尺寸: 1200mm*400mm*760mm。1、基材采用 E1 级环保生态板≥25mm,耐磨性强、抗污染能力好。符合国家 GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准; 2、封边采用进口全自动封边机,经高温高压封边,优质 PVC 边条厚度 2mm。进口高温热熔胶,永不脱落。 3、桌架采用 40*40*1.5mm 方管钢制框架,经酸洗、磷化等工艺处理,环保静电喷涂	规格尺寸: 1200mm* 400mm*7 60mm	45	个	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	600	27000	
5	学生阅览椅	椅架:采用 1.5 厚喷涂钢架, 靠背:全新 PA 尼龙尼龙注塑靠背,坐背采用 8MM 实心钢板内置链接,韧性强,牢固耐用 坐部:坐部采用 50 高密度 pu 定型棉,舒适耐用,久坐不变形 面料:高密度优质植绒面料,防尘,防静电,不勾丝	/	90	把	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	200	18000	
6	期刊架	规格: 2000*400*1200 1、基材采用 E1 级环保生态,面材选用环保生态板饰面,耐磨性强、抗污染能力好。符合国家 GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准; 2、封边采用德国进口全自动封边机,经高温高压封边,	规格: 2000*40 0*1200	15	组	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	1150	17250	

		优质 PVC 边条厚度 2mm。进口高温热熔胶，永不脱落。 3、五金配件选用镀锌偏心件。							
7	期刊橱	规格：2000*400*900 1、基材采用 E1 级环保生态板，面材选用环保生态板饰面，耐磨性强、抗污染能力好。符合国家 GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 2、封边采用德国进口全自动封边机，经高温高压封边，优质 PVC 边条厚度 2mm。进口高温热熔胶，永不脱落。 3、五金配件选用镀锌偏心件。	规格： 2000*400*900	9	组	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	1200	10800	
8	木质书架	规格：长 1980mm*500mm*高 900mm (±10mm ) 1. 基材：厚度为≥16mm 橡木，木皮纹路清晰无瑕疵，整体美观。 2. 油漆：高聚脂环保油漆，经七底五面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H 级，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； 3. 粘合剂：优质环保粘合剂，粘帖性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛低于 0.3g/kg，优于国家标准。 4. 五金配件优质镀锌偏心件	规格：长 1980mm* 500mm* 高 900mm ( ± 10mm )	4	组	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	1800	7200	
9	四人阅览桌	规格：1600*1000*760 1、基材采用 E1 级环保生态板，面材选用 25mm 厚环保生态板饰面，耐磨性强、抗污染能力好。符合国家 GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；	规格： 1600*1000*760	5	张	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	700	3500	

		2、封边采用进口全自动封边机，经高温高压封边，优质 PVC 边条厚度 2mm。进口高温热熔胶，永不脱落。 3、桌架采用 40*40*1.5mm 方管钢制框架，经酸洗、磷化等工艺处理，环保静电喷涂							
10	休闲椅	椅架:采用白蜡木，卯榫结构，环保水性漆三底两面，坐部靠背:坐部采用 50 高密度 pu 定型棉，舒适耐用，久坐不变形 面料:高密度优质植绒面料，防尘，防静电，不勾丝	/	26	把	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	320	8320	
11	前台桌	规格:长 2450mm*500mm*高 780mm (±10mm ) 1. 基材:采用品牌 E1 级环保高密度纤维板，甲醛释放量低于 9.0mg/100g 符合国家标准，含水率≤7.4% (防潮、防虫、防腐处理)。 2. 木板:厚度为≥16mm 橡木皮，木皮纹路清晰无瑕疵，整体美观。 3. 油漆:高聚脂环保油漆，经七底五面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H 级，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好; 4. 粘合剂:优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛低于 0.3g/kg，优于国家标准。 5. 五金配件优质镀锌偏心件	规格:长 2450mm*500mm*高 780mm ( ± 10mm )	1	组	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	2500	2500	
12	前台书架	前台书架(定制): 2400 长*3000 高度*500 宽 1、基材采用 E1 级环保生态板，面材选用环保生态板饰面，耐磨性强、抗污染能力好。符合国家 GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》	规格 2400 长 *3000 高 度	1	项	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	2200	2200	

		标准；书架高度根据现场屋顶高度制作。 2、封边采用德国进口全自动封边机，经高温高压封边，优质 PVC 边条厚度 2mm。进口高温热熔胶，永不脱落。 3、五金配件选用镀锌偏心件。	*500 宽						
13	前台椅	前台椅 1、靠背根据人体工学设计。 2、海绵：采用进口优质 PU 发泡一次（定型）成型阻燃、耐老化、高回弹海绵，密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，回弹性好， 3、面料：优质进口阻燃布，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果； 4、优质惰性气体气压棒，钢制五星脚，优质尼龙万向轮。	/	4	把	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	300	1200	
14	圆形书架 圆桌组合	规格：直径 5700，高度 900，三组弧形书架一张圆形实木桌。 1. 基材：厚度为 $\geq 16\text{mm}$ 橡木，木皮纹路清晰无瑕疵，整体美观。 2. 油漆：高聚脂环保油漆，经七底五面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H 级，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； 3. 粘合剂：优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛低于 0.3g/kg，优于国家标准。 4. 五金配件优质镀锌偏心件	规格：直径 5700，高度 900	1	套	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	8000	8000	
15	氛围装饰	亚克力标语等	/	1	宗	博府/山东省博兴县 博泰木业有限公司	3000	3000	

...									
合计			大写：	壹佰贰拾柒万捌仟捌佰元整				小写：	1278800.00

供应商（公章）：山东省博兴县博泰木业有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：2022年8月23日