

10、报价明细表

第一轮磋商报价明细表

项目名称：淄博市中西医结合医院开颅动力系统等医疗器械采购项目

编号	产品名称	规格型号	数量	单位	单价(元)	合价(元)	品牌型号/厂家	备注
1	鞍隔刀	230×4	1	把	648	648	新华手术器械有限公司	230×4；材料采用医用不锈钢 40Cr13 材质
2	鼻咬切钳	130×2.5，管式，反切	1	把	4158	4158		130×2.5，管式，反切；材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
3	鼻咬切钳	130×3×45°，管式，上弯，圆头	1	把	4158	4158		130×3×45°，管式，上弯，圆头；材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
4	鼻组织钳	130×3.5×45°，管式，上弯，尖圆头	1	把	4158	4158		130×3.5×45°，管式，上弯，尖圆头；材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
5	剥离器	200×3，双头	1	个	422	422		200×3，双头；材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
6	剥离器	240×2.5，枪状，叶片状，直头	1	个	1462	1462		240，2.5，枪状，叶片状，直型；材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
7	剥离器	230×1.5，叶片状	1	个	1462	1462		230×1.5，叶片状；材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
8	剥离器	230×1，直头，球头	1	个	1004	1004		230，1，直型，球头；材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
9	垂体窥镜	90×11，无齿，双外翻	1	条	1394	1394		90×11，无齿，双外翻；材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
10	垂体窥镜	80×11，无齿，双外翻	1	条	1394	1394		80×11，无齿，双外翻；材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
11	骨锤	200/75g	1	把	227	227		200/75g，材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
12	骨凿	200×3，枪形，半圆	1	把	432	432		200×3，枪形，半圆，材料采用医用不锈钢 40Cr13 材质

13	海绵钳	250×12, 弯有齿	1	把	140	140	总长 250mm, 弯形, 有齿, 头宽 12mm, 20Cr13 医用不锈钢, 硬度 40-48HRC, 表面刷光处理。
14	精细剪	200×1.5, 弯, 窄头, 带齿, 镀金圈	1	把	222	222	长度 200mm, 头宽 1.5mm, 弯型, 窄头, 带齿, 30Cr13 医用不锈钢, 硬度 47-53HRC, 表面镀金圈处理。
15	精细剪	200, 弯, 镶片	1	把	432	432	总长 200mm, 弯型, 刃口镶硬质合金片, 进口医用不锈钢, 表面刷光处理。
16	脑吸引管	150×Φ2.5, 可控, 2柄9头, 可控吸引管头	1	根	162	162	150×Φ2.5, 可控, 2柄9头, 可控吸引管头, 材料采用医用不锈钢 12Cr18Ni9 材质
17	脑吸引管	270×Φ3, 可控缩口	1	根	432	432	1、材料采用医用不锈钢 12Cr18Ni9 材质; 2、长度 270mm, 管径直径 Φ3mm, 水滴形控制孔, 管体柔性可塑, 管体头端缩口, 工作长度 170mm; 3、表面亚光处理, 表面粗糙度不大于 0.8um。
18	脑吸引管	270×Φ2.5, 可控缩口	1	根	432	432	1、材料采用医用不锈钢 12Cr18Ni9 材质; 2、长度 270mm, 管径直径 Φ2.5mm, 水滴形控制孔, 管体柔性可塑, 管体头端缩口, 工作长度 170mm; 3、表面亚光处理, 表面粗糙度不大于 0.8um。
19	脑吸引管	270×Φ4, 可控带套	1	根	432	432	270×Φ4, 可控带套, 材料采用医用不锈钢 12Cr18Ni9 材质
20	乳突牵开器	110×14, 固定式 3×3 钩, 头弯 30°	1	个	1350	1350	110×14, 固定式 3×3 钩, 头弯 30°, 材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
21	手术刀柄	7#	1	把	64	64	总长 160mm, 7#, 带刻度标, 医用不锈钢, 可安装 9-17#手术刀片, 表面亚光处理。
22	手术刀柄	210, 7#, 枪形	1	把	346	346	1、材料采用医用不锈钢 32Cr13Mo 材质, 硬度 48-53HRC;

							2、长度 210mm, 7#, 工作杆枪形, 双螺旋花纹手柄, 手柄带有触摸方向性设计; 3、表面亚光处理, 表面粗糙度不大于 0.8um。
23	髓核钳	200×2×6, 握柄式	1	把	3186	3186	1、材料采用医用不锈钢 32Cr13Mo 材质, 硬度 48-53HRC; 2、长度 200mm, 头宽 2mm, 钳口长度 6mm, 手柄握柄式; 3、表面纳米陶瓷涂层处理, 表面粗糙度不大于 0.8um。
24	吸引管	220×Φ3, 右弯, 下弯	1	根	702	702	220×Φ3, 右弯, 下弯; 材料采用医用不锈钢 12Cr18Ni9 材质
25	吸引管	260×Φ3, 弯, 可控缩口	1	根	432	432	260×Φ3, 弯, 可控缩口; 材料采用医用不锈钢 12Cr18Ni9 材质
26	吸引管	220×Φ3, 左弯, 下弯	1	根	702	702	220×Φ3, 左弯, 下弯; 材料采用医用不锈钢 12Cr18Ni9 材质
27	显微刀	240×3.8×16°, 枪状, 半月形	1	把	810	810	240×3.8×16°, 枪状, 半月形; 材料采用医用不锈钢 40Cr13 材质
28	显微钩	230×1×4×135°, 球头	1	个	1141	1141	230×1×4×135°, 球头; 材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
29	显微刮匙	240×4, 枪形, 左弯, 环状, 双刃	1	把	720	720	240×4, 枪形, 左弯, 环状, 双刃; 材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
30	显微刮匙	240×4, 枪形, 右弯, 环状	1	把	720	720	240×4, 枪形, 右弯, 环状; 材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
31	显微刮匙	240×5, 枪形, 上弯, 环状	1	把	720	720	240×5, 枪形, 上弯, 环状; 材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
32	显微刮匙	240×5, 枪形, 下弯, 环状	1	把	720	720	240×5, 枪形, 下弯, 环状; 材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质

33	显微剪	225, 枪状, 直头	1	把	8154	8154	225, 枪状, 直头; 头部材料采用医用不锈钢 40Cr13 材质
34	显微剪	225, 枪状, 弯头	1	把	8154	8154	225, 枪状, 弯头; 头部材料采用医用不锈钢 40Cr13 材质
35	显微镊	240×0.6, 枪状, 无齿, 精细型	1	把	2258	2258	1、材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质, 硬度 40-48HRC; 2、长度 240mm, 头宽 0.6mm, 头部无齿, 枪状, 工作长度 115mm, 扁柄带孔; 3、表面纳米陶瓷涂层处理, 表面粗糙度不大于 0.8um。
36	显微镊	225×3, 枪状, 下弯, 匙形	1	把	3784	3784	1、材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质, 硬度 40-48HRC; 2、长度 225mm, 头部下弯、匙形, 头宽 3mm, 枪状, 工作长度 100mm, 扁柄带孔; 3、表面纳米陶瓷涂层处理, 表面粗糙度不大于 0.8um。
37	显微镊	240×5, 枪状, 直型, 匙形	1	把	4170	4170	1、材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质, 硬度 40-48HRC; 2、长度 240mm, 头部直型、匙形, 头宽 5mm, 枪状, 工作长度 115mm, 扁柄带孔; 3、表面纳米陶瓷涂层处理, 表面粗糙度不大于 0.8um。

38	胸腔镊	200×2, 直, 无损伤	1	把	519	519	<p>1、长度 200mm, 直头, 头宽 2mm, 1×2 DeBakey 齿;</p> <p>2、20Cr13 医用不锈钢;</p> <p>3、器械表面亚光处理, 不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕, 其表面粗糙度 Ra 之值为: 不大于 0.8 μ m;</p> <p>4、应有良好的耐腐蚀性能: 产品按 YY/T 0149 - 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时, 外表面应达到“b 级”。</p>
39	止血钳	180, 弯, 全齿	2	把	108	216	总长 180mm, 弯型, 弯头高度 12mm, 全齿, 头宽 2.8mm, 头厚 2.2mm, 20Cr13 医用不锈钢, 热处理硬度 40-48HRC, 表面刷光处理。
40	止血钳	180, 直, 全齿	2	把	108	216	总长 180mm, 直型, 全齿, 头宽 2.8mm, 头厚 2.2mm, 20Cr13 医用不锈钢, 热处理硬度 40-48HRC, 表面刷光处理。
41	肿瘤摘除镊	240×3, 枪状, 有齿	1	把	4170	4170	240×3, 枪状, 有齿; 材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
42	肿瘤摘除镊	240×4, 枪状, 直型	1	把	3784	3784	240×4, 枪状, 直型; 材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
43	肿瘤摘除镊	240×2, 枪状, 上弯	1	把	3784	3784	240×2, 枪状, 上弯; 材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质
44	肿瘤摘除钳	180×3, 直头	1	把	10584	10584	<p>1、材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质, 硬度 40-48HRC;</p> <p>2、长度 180mm, 头宽 3mm, 直头, 手柄指圈式;</p> <p>3、表面纳米陶瓷涂层处理, 表面粗糙度不大于 0.8um。</p>
45	肿瘤摘除钳	200×3, 弯, 可转式, 管式	1	把	3111	3111	200×3, 弯, 可转式, 管式; 材料采用医用不锈钢 20Cr13 材质

46	椎板咬骨钳	230×3/10×110°，超硬膜，普通型	1	把	3543	3543	1、总长 230mm，头宽 3mm，开口 10，刃口角度 110°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm； 2、采用国产优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐蚀性和低反光效果。
47	椎板咬骨钳	230×2/10×110°，超硬膜，超薄型	1	把	3543	3543	1、总长 230mm，头宽 2mm，开口 10，刃口角度 110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2、采用国产优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐蚀性和低反光效果。
48	组织剪	180，上弯，指圈，枪形，精细	1	把	929	929	180，上弯，指圈，枪形，精细；材料采用医用不锈钢 40Cr13 材质
49	组织钳	180，直	4	把	100	400	总长 180mm，直型，20Cr13 医用不锈钢，热处理硬度 40-48HRC，表面刷光处理。
	合计		5				大写：玖万陆仟壹佰零叁元整 小写：¥96103.00 元

投标人名称(公章)：淄博通介远商贸有限公司

法定代表人或其授权代表(签章)：林旭

日期：2023 年 12 月 16 日

