

## 投标报价明细表

项目名称:2025 年桓台县农业水价综合改革项目节水奖励 资金灌溉设施及化肥采购项目

序号	货物 (产品名称)	产品品牌/规格型号	生产厂家	技术规格及详细参数指标	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	水肥一体机	金泉	山东金泉节水器材有限公司	1.防雨柜体, 2.单通道吸肥流量 0--600L3.施肥泵压力 6 公斤 4.进肥量手动调节 5.灌溉模式: 定时定量控制 6.快速航空插头, 解决用电安全 7.供电电压 380V8.具备过载保护功能, 带接地保护装置	50	5500	275000
2	矮化搅拌桶	金泉	山东金泉节水器材有限公司	1.容量 500L2.功率: $\geq 0.75\text{kw}$ 3.电机配有防雨罩 4.材质: LDPE 材质, 滚塑工艺 5.304 不锈钢搅拌杆	50	1200	60000
3	离心过滤器	金泉	山东金泉节水器材有限公司	1.进出水 3 寸, 3mm2.进水落地 3 寸管法兰盘连接 3.过水流量 $\geq 50$ 立方米 4.表面处理, 抛光除锈, 内外烤漆 5.打压检测, 确保无漏水 6.工称压力 0.6MPA7.快速水带接头	50	1800	90000
4	叠片过滤器	金泉	山东金泉节水器材有限公司	1.进出水 3 寸, 进出水法兰盘连接 3mm2.最大流量 80 立方 3.过滤精度 120 目 4.3 组过滤单元 5.配备消防专用闸阀 6.操作简单, 方便反冲洗 (手动反冲洗)	50	2200	110000
5	对夹蝶阀	金泉	山东金泉节水	3 寸	50	120	6000

			器材有限公司				
6	电缆	金泉	山东金泉节水器材有限公司	3*6mm	50	50	2500
7	排气阀	金泉	山东金泉节水器材有限公司	1寸快速排气阀	50	30	1500
8	压力表	金泉	山东金泉节水器材有限公司	油浸式压力表, 两个	50	30	1500
9	可移动平板车	金泉	山东金泉节水器材有限公司	1. 车体尺寸2300mm*1600mm, 时速不超过 15Km2. 钢架材质60*60*2.53.4 轮-145-70R-12-54.60m 活套轴承 5.载重≥1.5吨 6.车板平铺花纹板 7.万向转盘, 配合前轮转弯 8.牵引框架	50	2990	149500
10	管道及其他配件	金泉	山东金泉节水器材有限公司	DN80 碳钢管, 承压0.8MPA 法兰套装, 弯头, 连接管, 密封圈, 螺丝等三通、弯头、活结、内丝、外丝、胶水、过滤器等整体安装调试外皮涤纶长丝, 内衬聚乙烯, 配快速接头, 50m会议指导培训使用	50	800	40000
总报价	水肥一体机	金泉	山东金泉节水器材有限公司	详见上述节水奖励水肥一体机参数	50	14720	736000.00
总价(元)	大写: 柒拾叁万陆仟元整 小写: 736000.00						

投标人名称（公章）：山东金泉节水器材有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日期：2025年09月25日