

投标报价明细表

序号	货物名称	品牌/型号	厂家/产地	主要技术参数	数量	单价 (元)	合价(元)
1	1%阿维菌素微囊悬浮剂	环益 500ml/瓶 20 瓶/箱	黑龙江森工农化有限公司	总有效成分含量：1%阿维菌素 剂型：微囊悬浮剂	200 箱	1000	200000
2	1%苦参碱可溶液剂	碧绿 500ml/瓶 20 瓶/箱	内蒙古中农生化科技股份有限公司	总有效成分含量：1%苦参碱 剂型：可溶液剂	200 箱	850	170000
3	3%高效氯氰菊酯微囊悬浮剂	触破微雷 500ml/瓶 20 瓶/箱	黑龙江森工农化有限公司	总有效成分含量：3%高效氯氰菊酯 剂型：微囊悬浮剂	170 箱	900	153000

4	8%高效氯氟. 噻虫胺微囊悬浮剂	防潜微雷 500ml/ 瓶 20 瓶/箱	黑龙江森工农化有限公司	总有效成分含量：8% 噻虫胺含量：6% 高效氯氟氰菊酯含量：2% 剂型：微囊悬浮剂	100 箱	850	85000
5	25%吡唑醚菌酯悬浮剂	百农思达 500ml/ 瓶 20 瓶/箱	山东百农思达生物科技有限公司	总有效成分含量：25%吡唑醚菌酯 剂型：悬浮剂	100 箱	1520	152000
6	30%苯醚. 甲环唑乳油	安苗 1000ml/ 瓶 12 瓶/箱	河北成悦化工有限公司	总有效成分含量：30% 丙环唑含量：15% 苯醚甲环唑含量：15% 剂型：乳油	100 箱	1540	154000
7	草甘膦	1000ml/ 瓶 12 瓶/箱	深圳诺普信作物科技股份有限公司	总有效成分含量：41%草甘膦	84 箱	700	58800

				剂型：水剂			
8	草铵膦	1000ml/瓶 12 瓶/箱	深圳诺普信作物科 技股份有限公司	总有效成分含量：10%精草 铵膦 剂型：可容液剂	84 箱	650	54600
9	太阳能杀虫 灯	云飞 YF-XK-40	河南云飞科技发展 有限公司	1、采用频振诱控技术，符 合 GB/T 24689.2-2017 植 物保护机械频振式杀虫灯 标准。 2、触杀虫网：采用不锈钢 方形竖网连接，竖丝直径 2mm，电网电压：5.5KV， 设有电网过流短路保护装 置，防止因虫体残余电网 短路。	50 台	3000	150000

				<p>3、诱集光源：LED 灯管，长度 43.5mm，灯珠数量 27 颗，灯管内部 PET 覆膜发光均匀，外层 PC 结构结实防摔。</p> <p>4、撞击面积：0.17 m²。</p> <p>5、灯管启辉时间：5s。</p> <p>6、灯管功率：15W；整灯功率：35W。</p> <p>7、太阳能电池板组件：单晶硅太阳能电池板，功率 40Wp；蓄电池：24Ah。</p> <p>8、光控技术：根据昼夜交替自动开关灯。</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>9、雨控装置：当湿度 95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度 95%RH 时，可恢复正常工作。</p> <p>10、时控功能：根据目标昆虫生活习性规律，可自由设定时控模式，调整亮灯时间，杀虫灯灯头上按键可设定 8 种时间控制模式。</p> <p>11、倾倒保护：电路板内置倾倒传感装置，当杀虫灯因人为因素或者自然意外倾倒，杀虫灯立即停止</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>工作，防止安全事故意外发生。</p> <p>12、反接保护：具有正负极反接保护功能。</p> <p>13、二维码售后：扫描杀虫灯上二维码贴纸，可查看安装视频和直接申请售后服务。</p> <p>14、控制功能：可按钮控制设备开关、检测功能、工作时间。</p> <p>15、LED 状态指示：LED 状态指示灯可以指示设备工作状态、定时时间、具有</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>低压保护、雨控保护、低温保护、定时结束指示功能。</p> <p>16、故障诊断自动报警功能：杀虫灯出现故障时，可以通过灯体指示灯闪烁的方式报警。</p> <p>17、灯杆高度：3米。</p> <p>18、灯杆材质：采用热镀锌工艺，法兰与灯杆连接处有加强筋。</p> <p>19、电路板预留联网接口，后期可升级</p> <p>4、控制功能：可按钮控制设备开关、检</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>测功能、工作时间。</p> <p>15、LED 状态指示：LED 状态指示灯可以指示设备工作状态、定时时间、具有低压保护、雨控保护、低温保护、定时结束指示功能。</p> <p>16、故障诊断自动报警功能：杀虫灯出现故障时，可以通过灯体指示灯闪烁的方式报警。</p> <p>17、灯杆高度：3 米。</p> <p>18、灯杆材质：采用热镀锌工艺，法兰与灯杆连接</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>处有加强筋。</p> <p>19、电路板预留联网接口，后期可升级</p>			
10	调查工具箱	DF-LDY 型	陕西慧融星通农林科技有限公司	配备 42 种工具	15 套	2850	42750
11	望远镜	<p>圣途 FORESTER 10*4II</p>	上海圣途光电科技有限公司	<p>倍率：10；口径(mm)：42； 出瞳直径(mm)：42；出瞳 距离(mm)：14；视场：970m 拉近距离(m)：约 4；充氮 防水：是；棱镜：BAK4； 镁铝合金镜体：是；旋升 眼罩：是；镀膜：FMC 全宽 带镀膜；外形尺寸(mm)： 145X125 重量：700g</p>	16 台	1800	28800

12	观鸟望远镜 (包含三脚架、手机转换器)	博冠 20-60X80ED	广州博冠光电科技股份有限公司	放大倍数：40 倍，物镜直径：82mm，目镜直径：25mm，镜身材质：镁合金，调焦系统：双速调焦，最近对焦：5m，是否防水：充氮防水，产品重量：1730g	1 台	6510	6510
13	打药车	硕宁 L160	山东硕宁机械设备有限公司	双管双枪 药箱容积 160L，四轮手推式	10 台	2900	29000
14	背负式喷雾器	3WBD-20 型	山东优胜电动喷雾器厂	容量：20L，重量：2.7kg，电池：12v 锂电池，水泵：自吸隔膜泵，充电器：12v-1.2A 智能型	26 台	240	6240
15	割灌机	STIHL MS120	太仓安德烈.斯蒂尔动力工具有限公司	排量：40.1cm、功率：1.47kw、燃油容积：0.75L、	10 台	2900	29000

			司	净重：7.4kg			
16	油锯	富世华 T435	富世华全能（常州） 机械有限公司	排量：35.2cm、功率： 1.63kw、链条最大速度： 25.4m/s、导板长度：12’’ -14’’ 重量：3.4kg	12 台	3000	36000
17	油锯	STIHL MS251	太仓安德烈.斯蒂 尔动力工具有限公 司	排量：45.6cm、功率： 2.2kw、链条最大速度： 25.4m/s、导板长度：18’’ 重量：4.8kg	12 台	3600	43200
18	砍刀	王五 越南勾型	上饶市萧郎科技有 限公司	材质：锰钢，重量 800— 1300g，厚度：4mm	200 把	45	9000
19	汽油桶	润银鑫	江苏银鑫容器工具 厂	容量 20L、304 不锈钢加厚	20 个	350	7000

20	油锯链条	富世华	富世华全能(常州)机械有限公司	链条尺寸: 14 寸、18 寸	100 条	141	14100
21	高枝剪(剪枝剪)	绿人	绿人(临沂)商贸有限公司	倒刺砧板设计, 高碳钢、四轮设计, 高度省力、高力弹簧, 7 米伸缩铝制连接杆	100 把	620	62000
22	手锯	G-18L	济南绿友园林机械有限公司	材质: 高碳钢, 研磨工艺: 锥形研磨, 锯齿形状: vv 形状, 齿距: 4mm, 齿厚: 1.25mm, 重量: 175	100 把	340	34000
23	专用机油	泽滕	江苏聚丰园林机械有限公司	等级 50: 1 容量: 1L	50 桶	50	2500
24	打草绳	JIATENG	江苏聚丰园林机械有限公司	形状: 圆形, 绳粗度: 3.0mm, 重量: 0.5Kg	20 盘	50	1000

25	合金刀片	40 型	金华市红狐五金工 具有限公司	锯片直径：255mm，孔径： 25.4mm，齿数：40 齿，厚 度：2.0mm	20 个	75	1500
总价（元）		大写：壹佰伍拾叁万元 小写：1530000					

本表可拓展。

投标人名称（公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日 期：2023 年 12 月 26 日