

招 标 文 件

(货物类)

项目编号：[SDGP370303000202202000124](#)

项目名称：[消防救援主战车辆采购项目](#)

项目包号：[SDGP370303000202202000124A](#)

采购人：[淄博市张店区应急管理局](#)

采购代理机构：[山东银安建设项目的管理有限公司](#)

发出日期：[2022-07-26](#)

目 录

第一章 投标邀请.....	6
一、项目基本情况.....	6
二、申请人的资格要求：.....	6
三、获取招标文件.....	7
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点.....	7
五、公告期限.....	8
六、其他补充事宜.....	8
无.....	8
第二章 投标人须知.....	9
一、总 则.....	15
1.采购人、采购代理机构及投标人.....	15
2.资金来源.....	16
3.投标费用.....	17
4.适用法律.....	17
二、招标文件.....	17
5.招标文件构成.....	17
6.招标文件的澄清与修改.....	19
7.投标截止时间的顺延.....	19
三、投标文件的编制.....	19
8. 编制要求.....	19
9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用.....	20
10.投标文件构成.....	21
11.投标报价.....	23
12. 电子版投标文件.....	23
13.投标保证金.....	24
14.投标有效期.....	24
15.投标文件的签署及规定.....	24
四、投标文件的递交.....	25
16.投标文件的递交.....	25
17.递交投标文件的截止时间.....	25
18.投标文件的接收、修改与撤回.....	25
五、开标及评标.....	26
19.开标.....	26
20.资格审查.....	27
21.组建评标委员会.....	28
22.投标文件符合性审查与澄清.....	29
23.投标偏离.....	30
24.投标无效.....	30
25.比较和评价.....	32
26.废标.....	34
27.保密要求.....	34
六、确定中标.....	35
28.中标候选人的确定原则及标准.....	35
29.确定中标候选人和中标人.....	35
30.采购任务取消.....	35

31.中标通知书.....	35
32.签订合同.....	35
33.履约保证金.....	36
34. 政府采购融资担保.....	36
35.预付款.....	36
36.廉洁自律规定.....	36
37.人员回避.....	36
38.质疑与接收.....	36
39.项目其他相关费用.....	38
40.合同公示.....	38
41.验收.....	39
42.履约验收公示.....	39
43.招标文件解释权.....	39
第三章 货物需求.....	40
一、项目概述:	40
2、底盘主要参数.....	40
3、消防泵.....	41
4、消防炮.....	41
5、罐体.....	41
6、器材箱及泵室.....	42
位置:驾驶室后部, 车体两侧.....	42
结构:铝合金型材, 铝合金蒙板, 二者之间采用粘接工艺.....	42
内部器材架:铝合金型材, 铝合金隔板, 二者之间采用铆接工艺.....	42
卷帘门:左右各四扇, 拉杆式把手, 锁可用同一把钥匙开启.....	42
车尾为卷帘门.....	42
内部照明:LED 白光照明灯带, 随卷帘门启闭.....	42
翻转踏板:位于左右卷帘门下部, 承重 $\geq 150\text{kg}$, 配有黄色闪烁警示灯.....	42
后爬梯:折叠式, 铝合金材质, 安装于车体后部右侧.....	42
7、副车架.....	42
材质:优质碳素结构钢.....	42
结构:井字形焊接式成型.....	42
焊后处理:焊后校形, 振动消除焊接应力并喷砂除油锈, 喷涂重型防腐漆.....	42
固定:与底盘车架、上装均采用刚性、弹性混合型连接方式固定.....	42
8、管路系统.....	42
9、泡沫比例混合器.....	43
10、牵引绞盘.....	43
11、车载发电机组.....	43
12、车载升降照明灯.....	43
13、控制柜及仪表板.....	43
14、电气系统.....	43
15、喷涂及标识.....	44
驾驶室及车厢:喷涂国产优质烤漆, 亮光消防红 R03.....	44
副车架及车厢底部:喷涂重型防腐漆, 黑色.....	44
卷帘门及内饰板:经阳极氧化处理, 铝本色.....	44
其它要求:车辆涂装符合应急管理部消防救援局车辆涂装要求;	44
漆层质量符合 QC/T 484-1999 的相关规定;	44

如有特殊要求，可按用户指定样式进行喷涂。	44
16、随车资料	44
17、随车器材	45
1、整车参数要求	46
2、底盘参数	46
3、消防泵	47
4、消防炮	47
5、罐体	47
6、器材箱与泵室	48
位置：器材箱位于驾驶室与罐体之间，泵室位于车辆后部	48
结构：铝合金型材骨架，铝合金蒙板，二者之间采用粘接工艺	48
内部器材架：铝合金型材，铝合金隔板，二者之间采用铆接工艺	48
卷帘门：左右各两扇，拉杆式把手，锁可用同一把钥匙开启	48
内部照明：LED白光照明灯带，随卷帘门启闭	48
翻转踏板：位于卷帘门下部，承重 $\geq 150\text{kg}$ ，配有黄色闪烁警示灯	48
后爬梯：折叠式，铝合金材质，安装于车体后部右侧	48
7、副车架	48
材质：优质碳素结构钢矩形管	48
结构：井字形焊接式成型	48
焊后处理：焊后校形，振动消除焊接应力并喷砂除油锈，喷涂重型防腐漆	48
固定：与底盘车架、上装均采用刚性、弹性混合型连接方式固定	48
8、管路系统	48
9、泡沫比例混合器	48
10、控制柜及仪表板	49
11、电气系统	49
12、喷涂及标识	49
驾驶室及车厢：喷涂国产优质烤漆，亮光消防红 R03	49
副车架及车厢底部：喷涂重型防腐漆，黑色	49
卷帘门及内饰板：经阳极氧化处理，铝本色	49
其它要求：车辆涂装符合应急管理部消防救援局车辆涂装要求；	49
漆层质量符合 QC/T 484-1999 的相关规定；	49
如有特殊要求，可按用户指定样式进行喷涂。	49
13、随车资料	49
14、随车器材	50
五、本项目特别说明	53
第四章 评标方法和标准	54
一、支持节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的鼓励优惠政策	54
1.优采强采节能环保产品	54
2.中、小微企业	55
3.监狱企业	55
4.残疾人福利性单位	56
二、评审办法（选择其中之一）	57
三、评标标准	57
（一）初步评审	57
（二）详细评审	58
四、结果确认（选择其中之一）	60

第五章 投标文件格式.....	61
一、开标一览表.....	61
1. 开标一览表.....	61
二、资格证明文件.....	62
2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明的有效证件（扫描件）	62
3. 法定代表人（非法人组织的负责人）身份证明书.....	63
4. 法定代表人（非法人组织的负责人）授权书.....	64
5. 政府采购供应商信用承诺书.....	65
6. 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件.....	66
三、商务及技术文件.....	67
7. 投标函.....	67
8. 符合价格扣除条件的投标人需提供的资料.....	69
9. 投标报价明细表.....	71
投标报价明细表.....	71
项目名称：.....	71
10. 环境标志产品明细表.....	72
11. 节能产品明细表.....	73
12. 投标其他材料.....	74
13. 企业基本情况表.....	75
企业基本情况表.....	75
14. 货物主要技术参数性能及选型说明.....	76
15. 拟报本项目货物的备品备件及易损件明细表.....	77
16. 技术规范偏离表.....	78
17. 货物质量保证措施及售后服务承诺.....	79
18. 供货安装调试方案.....	80
第六章 政府采购合同格式.....	81

第一章 投标邀请

项目概况

淄博市张店区应急管理局消防救援主战车辆采购项目招标项目的潜在投标人应当登录淄博市公共资源交易平台获取招标文件，并于 2022 年 8 月 16 日 9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SDGP370303000202202000124

项目名称：淄博市张店区应急管理局消防救援主战车辆采购项目；

预算金额：本项目总预算为 4200000.00 元，共分 1 个包，包含消防救援用城区主战车 1 辆及高层供水车（大功率泡沫消防车）1 辆；

采购需求：

1. 项目名称：淄博市张店区应急管理局消防救援主战车辆采购项目；
2. 项目地点：采购人指定地点；
3. 项目内容：淄博市张店区应急管理局消防救援主战车辆采购项目，计划采购城市主战车和高层供水车（大功率泡沫消防车）；
4. 质量要求：投标人须提供详细、可行的质量保证措施并符合国家或行业标准；
5. 质保期：最低为 1 年（投标人可承诺更长的质保期，具体以投标人承诺的质保期为准），质保期从验收合格之日起开始计算。

合同履行期限：自接到采购人通知之日起 120 日内按采购人要求将车辆交付至采购人指定地点，由采购人验收。自合同签订生效之日起至质保期满止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：支持节能环保、落实中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位等政府采购政策。
3. 本项目的特定资格要求：
 - 3.1 具有加载统一社会信用代码的《营业执照》有效证件；

3.2 未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.3 投标人近三年内无重大违法犯罪记录；

3.4 本项目仅面向中小微企业采购。

三、获取招标文件

截止时间：2022年8月15日9点00分（北京时间）

地点：淄博市公共资源交易网（<http://ggzyjy.zibo.gov.cn/>）

采购文件获取方式：①已在淄博市公共资源交易平台

（<http://ggzyjy.zibo.gov.cn/>）注册的供应商，需要登录淄博市公共资源交易网网站首页点击“新系统登录入口”

（<http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/TPBidder>）根据页面提示重新完善信息。完善后在登录新系统免费下载采购文件。②未注册的供应商请到淄博市公共资源交易网（<http://ggzyjy.zibo.gov.cn:8082/>）在网站首页点击“新系统登录入口”（<http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/TPBidder>）根据页面提示进行注册（注册类型：交易乙方）。咨询电话：0533-2270020、2270010、2270050，咨询时间：北京时间8：30-12：00，13：30-17：00（法定公休日、法定节假日除外）。技术咨询电话：400-998-0000。③为满足信息公开和供应商诚信体系建设需要，供应商还需同时在中国山东政府采购网（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn/>）进行注册。未注册的供应商须登录中国山东政府采购网点击首页右侧“系统入口”模块的“供应商注册”进行注册。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022年8月16日9点00分（北京时间）

方式：将加密的电子投标文件在截止时间前通过淄博市公共资源交易网“上传投标文件”栏目上传完成。①拟参加本项目的投标人须办理并取得数字证书（电子印章）后，方可加密生成及上传电子投标文件。请各投标人仔细阅读《数字证书办理注意事项及相关资料下载》（淄博公共资源交易网→办事指南→下载园地）并按照须知要求办理。②投标人可到淄博市公共资源交易中心一楼大厅办理数字证书，也可网上办理。数字证书办理电话：400-607-8966（山东省数字证书认证管理有限公司）、0533-3590310（中金金融认证中心有限公司）。其他具体操作请参考“新点投标文件制作软件（淄博版）操作视频-采购类”（淄博市公共资源交

易中心网站→服务指南), 技术咨询电话: 400-998-0000。

开标时间: 2022年8月16日9点00分 (北京时间)

地点: 网上开标大厅。请各投标人在开标前登录网上开标大厅 (<http://ggzyjy.zibo.gov.cn:8188/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>), 在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑、澄清等。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称: 淄博市张店区应急管理局

地址: 淄博市张店区和平路15号

联系方式: 0533-2270337

2、采购代理机构信息

名称: 山东银安建设项目管理有限公司

地址: 淄博市张店区联通路与西五路交汇处东南角四楼

联系方式: 0533-2089335

3、项目联系方式

项目联系人: 赵程程

电话: 0533-2089335

第二章 投标人须知

投标人须知资料表	
条款号	内 容
1.1	采购人：淄博市张店区应急管理局 地 址：淄博市张店区和平路 15 号 电 话：0533-2270337
1.2	采购代理机构：山东银安建设项目管理有限公司 地 址：淄博市张店区联通路与西五路交汇处东南角四楼 业务联系人：赵程程 电 话：0533-2089335 传 真：/
1.3.4	合格投标人的特定资格要求：1、具有加载统一社会信用代码的《营业执照》有效证件； 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 4、投标人近三年内无重大违法犯罪记录；
1.3.5	是否为专门面向中小企业采购：（是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）
1.3.6	采购标的所属行业：工业
1.3.7	是否允许进口产品参与投标：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ） 按分包及设备实际情况自行描述。
1.4	是否允许联合体投标：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ）
1.4.7	联合体的其他资格要求：/

2.2	<p>是否有分包：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>本项目（本包）预算额 420.00 万元</p> <p>本项目预算属于以下情形：</p> <p>(1) 项目为 非预采购项目 <input type="checkbox"/> 预采购项目 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(2) 项目为跨年度预采购项目，概算总金额/万元，采购年限为/年，当年安排数/万元。</p> <p>根据《转发财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（鲁财采〔2015〕33号）文件规定，预采购项目有取消和终止采购的可能。</p>
5.6	<p>是否现场踏勘：（是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>）</p> <p>现场踏勘描述：统一现场考察 <input type="checkbox"/> 自行踏勘 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>现场踏勘时间：至</p> <p>踏勘地点：/</p> <p>联系人：王科联系电话：0533-2270337</p> <p>是否答疑会：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>）</p> <p>答疑会描述：/</p>
8.6	<p>不兼投 <input checked="" type="checkbox"/>；兼投不兼中 <input type="checkbox"/>；兼投兼中 <input type="checkbox"/></p> <p>说明与要求：本项目共分 1 个包。</p>
11.1	<p>报价要求：1、所有投标报价均以人民币报价，价格一次性报定，不能修改。 2、投标人要按开标一览表(统一格式)的内容填写价格及其他事项，由全权代表签章并加盖投标人公章。 3、采购人不接受任何选择性报价，只允许有一个报价和一个方案，任何有选择性的报价和方案将不予接受。 4. 本项目为固定综合单价报价，所报价格为货物运至采购人指定地点、安装调试（组装）完</p>

	<p>毕并经验收合格的包含一切税费的交货现场落地价，包含货物出厂价、运输费、装卸费、检验检测费（包含采购人自检费用和检验检测部门检验的费用）、安装（组装）调试费、耗品费、备品备件（配件、易损件）费、培训及技术指导费用、涨价风险费、企业管理费、利润、税金、质保期内的服务费及其他一切不可预见的费用等完成本次采购活动所产生的一切费用。 5、投标人根据市场价格、自身技术装备、管理水平及资金条件、预期利润等情况自行报价，由此进行的测算和报价采购人不承担任何责任。 6、最低报价不能作为中标的保证。</p>
12.4	<p>本项目是否要求提供样品：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>）</p>
13	<p>是否提交投标保证金：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>）</p> <p>投标保证金数额：0</p> <p>提交投标保证金缴纳截止时间：</p> <p>投标保证金形式：银行转账、电汇、保函等非现金形式。</p> <p>注：1. 供应商通过银行转账、电汇等形式缴纳保证金的，需登录“投标人系统”（http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/TPBidder/memberLogin），在已报名的项目信息中点击“生成子账户”，供应商把约定金额转到子账户。</p> <p>2. 供应商通过银行转账、电汇等形式缴纳保证金的，以“银行到账日期”为准。延时到账不予认可投标资格，请充分考虑缴纳过程中跨行、网银、节假日等延迟到账情况，提前足额缴纳并确保及时到账，否则后果自负。</p> <p>3. 项目结束后，银行会在规定的时间内自动将收取的投标保证金及其在银行产生的孳息原路退还到原账户。</p> <p>4. 供应商参加多个标段投标的，其投标保证金分标段提交。投标</p>

	<p>截止时间前必须到账。</p> <p>技术咨询电话：400—998—0000</p>
14.1	投标有效期：90 日历日
15.1	需自行上传的文件：加密电子投标文件 1 份
17.1	投标截止时间：2022-08-16 09:00
19.1	<p>开标时间：2022-08-16 09:00</p> <p>开标地点：网上开标大厅。请各投标人在开标前登录网上开标大厅 （http://ggzyjy.zibo.gov.cn:8188/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑、澄清等。</p>
20.2	采购人或采购代理机构查询投标人信用记录时间：开标前、确认中标前、签订采购合同前；
22.4	核心产品：高层供水车辆（大功率泡沫消防车）
25.2	评标方法：最低评标价法 <input type="checkbox"/> 综合评分法 <input checked="" type="checkbox"/>
29	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	推荐中标候选投标人的数量：/
33	是否提交履约保证：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
	履约保证的形式：履约保证金（非现金形式）、履约保函、履约担保函。
	提交履约保证的时间：/
	履约保证金额：合同总价的/（不得超过政府采购合同金额的 10%）
35.1	是否支付预付款：否 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/>
	预付款比例为 25%

36.3	反腐倡廉监督电话/邮箱：0533-2860520
38.3	<p>质疑函接收部门、联系电话和通讯地址：</p> <p>联系部门：山东银安建设项目管理有限公司</p> <p>联系电话：0533-2089335</p> <p>通讯地址：淄博市张店区联通路与西五路交汇处东南角四楼</p>
39.1	<p>中标服务费：采购代理机构按中标金额的一定比例向中标人收取代理服务费，具体标准为：50200.00 元。</p> <p>支付形式：电汇</p> <p>支付时间：代理服务费由中标人在中标后五日内，汇至以下账户并注明项目名称。</p>
43	招标文件解释权：解释权归采购人或采购代理机构。
适用于本投标人须知的额外增加的变动：	
1	<p>投标人应具备以下资格条件：</p> <p>本项目属于专门面向中小企业采购的项目。投标人必须是符合中小企业标准的单位且提供《中小企业声明函》（格式见附件）或监狱企业证明文件（该证明文件格式由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具）或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）（提供原件扫描件或电子签章件）； 1、加载统一社会信用代码的《营业执照》原件扫描件； 2、政府采购供应商信用承诺书原件扫描件； 2.1 承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 2.2 承诺依法缴纳税收和社会保障资金； 2.3 承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 注：只有供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，才属于《政府采</p>

	<p>购法》第二十二第一款第五项规定的“重大违法记录”。 3、法定代表人身份证明书、身份证原件扫描件（如委托授权代表人的，则需提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证的原件扫描件）；</p>
2	<p>是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
3	<p>1、加密的电子投标文件（文件格式为.zbtfl），在投标截止时间前通过淄博市公共资源交易平台上传； 2、投标人中标后 3 日内提供纸质版投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。投标文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有投标文件全权代表签章。投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样。投标文件正副本均须采用 A4 纸装订且胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹装订）。</p>
其他	
1	<p>付款途径：电汇</p>
2	<p>付款方式：本合同签订生效并具备实施条件后支付合同金额的 25%为预付款，货物供货完成并验收合格后 90 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 35%，供货完成 1 年后支付合同总价款的 20%，供货完成 2 年后无息付清尾款。</p>
3	<p>交付日期（服务期限）：自接到采购人通知之日起 120 日内按采购人要求将车辆交付至采购人指定地点，由采购人验收。</p>
4	<p>交付地点：采购人指定地点；</p>

5	免费维护期、保修期：最低为1年（投标人可承诺更长的质保期，具体以投标人承诺的质保期为准），质保期从验收合格之日起开始计算。
---	---

一、总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标人须知资料表中规定的其他资格要求。

1.3.5 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6 本次采购标的所属行业详见投标人须知资料表。

1.3.7 进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应当保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4 如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应当符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交，否则投标将被认定为投标无效。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应当写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5 货物：[本项目第三章要求的所有货物](#)。

1.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其相关投标均将被认定为投标无效。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金

(包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金,预采购项目除外)。

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

3. 投标费用

不论投标的结果如何,投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件是用以阐明所需货物的招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件共六章,内容如下:

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 货物需求

第四章 评标方法和标准

第五章 投标文件格式

第六章 政府采购合同格式

5.2 招标文件中有不一致的,有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准;未澄清的,以投标人须知资料表为准;投标人须知资料表不涉及的内容,以编排在后的描述为准。

注：如有最新的答疑后招标文件（文件格式为.zbcf，投标人必须下载并使用该文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传、参与投标）。

5.3 投标人应当认真阅读招标文件所有的事项、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，会导致其投标被认定为投标无效，该风险由投标人承担。

5.4 招标文件以中文编印，且以中文为准。

5.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.6 现场考察或者答疑会及相关事项详见投标人须知资料表。

5.6.1 招标文件投标人须知资料表规定组织踏勘现场的，采购人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

5.6.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.6.3 投标人经过采购人的允许，可进入项目现场踏勘，对供货（或施工）现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应当对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

5.7 除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，且所有时刻均为北京时间。

5.8 参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应当对由此造成的后果承担法律责任。

5.9 投标人应当自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，同时，采购代理机构可将澄清或修改内容以电子形式上传至系统中，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面或公告等形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。

投标人可登录系统查看澄清或修改内容。因潜在投标人原因或通讯线路故障导致逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关采购活动可以继续有效进行。

6.3 投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的，应当在规定时间内提出。投标人可登录淄博市公共资源交易网“供应商系统”使用“网上提问”中的“新增提问”提出异议。如在规定时间内，投标人对招标文件中的各项条款未提出异议，即认为同意和接受招标文件。

7. 投标截止时间的顺延

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

8. 编制要求

8.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求及格式编制投标文件，并保证其真实性。若供应商没有按照采购文件要求提交全部实质

性要求资料或对实质性要求未作响应，其响应文件将会被拒绝，该风险由供应商承担。

8.2 投标人对多个分包进行投标的，应当以分包为单位编制投标文件，每一包投标文件均需满足本招标文件对投标文件的签署要求。

8.3 电子响应文件应该按照统一的响应文件制作工具以及采购文件要求制作编制。

8.4 投标人应当按招标文件的要求及格式编写其投标文件；不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或资料。

8.5 投标人应当编制投标文件目录、内容。

8.6 关于兼投不兼中要求详见供应商须知资料表。

8.7 投标文件中提供的扫描件应当真实、完整、清晰，由此造成的一切不利后果由投标人自行承担。

9. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1 投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

9.2 投标人应当对所投标包中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

9.3 无论招标文件第三章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应当符合国家强制性标准。

9.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

9.5 投标文件应当以中文书写。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应当附有相应内容的中文翻译本，在解释相应的文件时以中文翻译本为准。

9.6 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应的文件或决定对其投标予以拒绝。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应当通过淄博市公共资源交易网下载的“投标文件制作工具”编写投标文件。在投标截止时间前上传经过数字证书电子签章并加密的电子投标文件（加密和解密必须使用同一数字证书）。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

10.2 上述文件应当按照招标文件的规定签署。采用公章授权方式的，应当在投标文件中附公章授权书（格式自定）。

10.3 投标人应当提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.4 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

10.5 本项目采用电子投标，须使用用于证明投标人身份的单位电子签名的实名认证证书和用于投标人编制电子投标文件的制作软件。

申请办理实名认证证书的方式：详见《数字证书办理注意事项及相关资料下载》（淄博市公共资源交易网→我要下载）。

电子投标基本流程：详见“新点投标文件制作软件（淄博版）操作视频-采购类”（淄博市公共资源交易网→服务指南）。

请确保在开标时实名认证证书在有效期内，投标人实名认证证书在续期后务必在开标前重新制作和上传电子投标文件（文件格式为.zbtf），否则将造成电子投标文件无法进行解密（加密和解密必须使用同一数字证书）。

因投标人以下原因，投标将被拒绝：

- （1）投标截止时间前，投标人未成功上传投标文件的；
- （2）对已生成的电子投标文件进行破解、修改、压缩等不当操作，或自备

的解密电脑环境配置不当等原因导致无法解密的；

(3) 开标时，实名认证证书过期失效、密码丢失，或者投标人实名认证证书在续期后未在开标前重新制作和上传电子投标文件，导致无法解密的。

(4) 投标截止时间后，投标人在规定时长内未能成功解密的。

10.6 投标人提交的投标文件应当包含以下各个部分，具体组成内容见第五章投标文件格式。

10.6.1 开标一览表

10.6.2 资格证明文件

10.6.2.1 投标人须对提交的资格证明真实性、有效性、完整性负责。

10.6.2.2 资格证明的字迹、印章必须完整、清晰，否则其投标文件将会被拒绝。

10.6.2.3 投标人应当将其资格证明文件中的相关证书（证件）的扫描件上传至电子投标文件对应章节中，并确保清晰可见，未按要求上传或扫描件不清晰的，将导致资格审查不予通过，一切后果由投标人负责。

10.6.3 商务部分

(1) 投标函 (2) 投标报价明细表 (3) 符合价格扣除条件的投标人需提供的资料 (4) 环境标志产品投标报价明细表 (5) 节能产品投标报价明细表 (6) 企业基本情况表 (7) 投标人认为须提交的其他资料

10.6.4 技术部分

(1) 货物主要技术参数、性能及选型说明 a、货物详细说明（货物的名称、生产厂家、规格型号、技术参数、性能、特点、使用寿命等）； b、技术参数官方证明文件、技术白皮书、产品说明书、相关介绍彩页等； c、国家权威部门出具的有效期范围内的质量检测报告及相关认证证书复印件； d、验收标准； e、货物质量保证措施及计划。(2) 拟报本项目货物的备品备件及易损件明细表(包

含备品备件及易损件明细、参数、价格、品牌及产地等，自行设计)； (3) 技术规范偏离表 (4) 货物质量保证措施及售后服务承诺 (包括：质保期、维护力量安排、人员培训、备件供应、完工时间、设备维修维护方式、系统维护、上门服务响应时间、故障排除时限、硬件维修承诺、质保期外终身优惠服务方案、联系人、联系电话等)； (5) 供货安装调试方案

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应当提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均以人民币报价，报价要求详见投标人须知资料表。投标人的投标报价应当遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 投标人应当在投标报价明细表上标明投标货物的单价 (如适用) 和总价。

11.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

11.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.5 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.6 除投标人须知资料表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

12. 电子版投标文件

12.1 投标文件内容为上述 10.6.1、10.6.2、10.6.3、10.6.4 条款要求内容，格式为加密的电子投标文件 (文件格式为.zbtbf)。

12.2 投标人应当在投标截止时间前将投标文件上传至淄博市公共资源交易

平台系统。

12.3 无论投标结果如何，在开标后，电子版投标文件均不退回。

12.4 投标人须知资料表规定投标人应当提交样品的，样品构成投标文件的组成部分。

13. 投标保证金

根据鲁财采（2019）40号、淄财采（2019）7号的规定，本项目不收取投标保证金。

14. 投标有效期

14.1 投标应当在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

14.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可以在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应当以书面形式提交。

15. 投标文件的签署及规定

15.1 投标人应当按投标人须知资料表中的规定，准备和递交加密的电子投标文件（文件格式为.zbtg），应当在投标截止时间前通过淄博市公共资源交易平台上传。

15.2 电子投标文件须按照招标文件要求在指定位置加盖投标人公章及法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表签章（签字或盖章），否则将导致其投标被拒绝。

15.3 投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

16. 投标文件的递交

16.1 本项目实行电子投标，投标人无须提交纸质投标文件。投标人应当按照本项目招标文件的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，咨询电话请见招标公告。

16.2 投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入淄博网上开评标系统的，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

17. 递交投标文件的截止时间

17.1 投标人应当在投标截止时间前，将投标文件按照招标文件要求的方式递交。投标人递交投标文件的时间和地点详见投标人须知资料表。

17.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

17.3 除投标人须知资料表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

18. 投标文件的接收、修改与撤回

18.1 采购人或采购代理机构将通过淄博市公共资源交易平台系统自动接收投标人上传的投标文件。

18.2 递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须在投标截止时间前在淄博市公共资源交易平台系统中进行撤回。

18.3 如果在投标截止时间前需要对已经成功生成并上传淄博市公共资源交易平台系统的电子投标文件进行修改、补充的，投标人应当先撤回原文件，使用自备计算机和投标文件制作软件重新制作生成新的电子投标文件，并在投标截止时间前重新上传。

18.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标及评标

19. 开标

19.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表规定的开标时间和地点组织开标。

本项目采用网上开标模式。各投标人无需到达开标现场，请在开标前登录淄博市公共资源交易网（<http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/BidOpeningHall>）网上开标大厅。

投标人不足 3 家的，不得开标。

19.2 开标截止时间后，请投标人根据网上开标流程进行操作并对投标文件进行解密, 以及答疑、澄清等。开标时，由各投标人在解密开始时间后 20 分钟内完成解密工作（以网上开标系统解密倒计时为准），因投标人自身原因导致未在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件。

19.3 采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

19.4 开标时，采购代理机构将通过网上开评标系统公布投标人名称、投标价格等其它内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标系统内及时声明，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

投标人对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当在开标系统中提出询问或者回避申请。

投标人应当在开标前根据“网上开标大厅操作手册（投标人）”（具体操作请参考淄博市公共资源交易网→服务指南→网上开标大厅操作手册（投标人））提前调试电脑，技术咨询电话：400-998-0000。

在项目开评标全过程中，投标人应当保持实时在线状态，参与远程交互的法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表应当始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等情况下需要交互时，投标人一端参与交

互的人员将被视为本项目投标人的法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表。评标委员会会随时通过网上开评标系统发出询标信息，投标人应当在评标委员会规定时间内通过企业会员系统进行回复，未能按时答复的，评审委员会将视同其放弃澄清、说明、补正等。

本项目下载、上传、开标均通过互联网操作，投标人应当充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素，保证在开评标期间电脑、网络、预留电话等能够正常使用。

因以上原因造成的一切后果各投标人自行承担。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足 3 家的，不得评标。

20.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的时间查询投标人的信用记录。投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被拒绝。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被拒绝。

20.3 采购人或采购代理机构将信用记录查询情况签字并存档备查。投标人信用记录情况以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查的依

据。

21. 组建评标委员会

21.1 按照《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号）、《山东省政府采购评审专家管理实施办法》（鲁财采〔2018〕66号）、《山东省政府采购评审专家抽取规则》（鲁财采〔2017〕64号）及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。评标委员会由采购人代表 1 人及评审专家 4 人组成。

21.2 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员需对评标结果独立写出评审意见，并承担相应责任。评委成员若拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见理由的，视为同意和接受。

21.3 评标委员会的职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；
- (3) 按照招标文件规定的评分标准进行评比和打分；
- (4) 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；
- (5) 向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.4 评标委员会的义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；
- (3) 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
- (4) 参与评审报告的起草；
- (5) 配合采购单位答复投标人提出的质疑；

(6) 配合财政部门的投诉处理工作。

22. 投标文件符合性审查与澄清

22.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的投标程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2 投标文件的澄清

22.2.1 在评标期间，评标委员会将通过网上开评标系统要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应当在评标委员会规定的时间内通过网上开评标系统进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

22.2.3 任何澄清和必要的解释说明的书面答复均需加盖投标人公章及法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表签章，否则，评标委员会有权不予认可。

22.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行修正。修正后的

报价按照第 21.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.4 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，核心产品的确定见投标人须知资料表，按如下方式处理：

22.4.1 使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

22.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 22.4 条规定处理。

23. 投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

24. 投标无效

24.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容。

24.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- (1) 不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；
- (2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 投标分项报价表未按要求填写；
- (4) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求的；
- (5) 违反招标文件规定提供进口产品的；
- (6) 未按招标文件规定提供政府强制采购节能产品证明材料的；
- (7) 报价超过招标文件中规定的项目预算或最高限价的、拒绝报价、报价不确定、无报价或未按招标文件要求报价的；
- (8) 投标有效期不足的；
- (9) 联合体投标文件未附联合体投标协议书的；
- (10) 不符合招标文件中有关分包规定的；
- (11) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (12) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求投标人在规定的时间内提供书面说明，但该投标人未提交相关证明材料以证明其报价合理性的；
- (13) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (14) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (15) 投标文件未完全满足招标文件中带有“★”号的条款或指标，或超过招标文件规定的允许出现偏差的最大范围、幅度和最高项数；
- (16) 投标文件提供虚假材料；
- (17) 对采购人、采购代理机构、评审委员会及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

- (18) 投标人递交的电子投标文件均无法满足正常开标、评标使用功能的；
- (19) 由于投标人的自身原因，（包括但不限于以下情况：忘记 CA 锁密码、CA 锁过期、上传投标文件后更新 CA 锁），在规定时间内解密不成功的；
- (20) 不同投标人的投标文件存在非正常一致的；
- (21) 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，电子投标文件的文件制作机器码或者文件创建标识码一致的；
- (22) 上传电子投标文件的 IP 地址相同，经评审委员会认定否决其投标的；
- (23) 对招标文件中的技术要求整体复制粘贴经评标委员会认定与所提供货物不符合的；
- (24) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (25) 不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求。

25. 比较和评价

25.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

25.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。评审办法详见投标人须知资料表，详细评标标准见招标文件第四章。

25.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除%后参与评审，对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。具体办法及比例详见招标文件第4章。

25.4 大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

25.5 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书或提供加盖投标人公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图，在评标时给予认证产品一定的优惠政策，同等条件下，优先采购认证产品。具体办法及比例详见招标文件第四章。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书或提供加盖投标人公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图，否则其投标将被认定为投标无效。

25.6 公开发布的招标文件中的评分细则，在评标期间，不允许做出更改。

25.7 评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评标，系统自动汇总每个投标人的得分。

25.8 投标人得分由评标委员会成员打分的算术平均值计算得出。

25.9 评标委员会按照招标文件要求对投标人的评审结果进行复核，并签字确认。

25.10 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。评标委员会可以允许投标人修改

其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

25.11 评标过程要求：电子开标、评标如出现下列情形，导致网上开评标系统无法正常运行或无法正常评审时，应当采取应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，存在潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- (5) 出现其他不可抗拒的客观原因造成网上开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应当对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

26. 废标

在招标采购中，出现下列情形之一，应当予以废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足 3 家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

27. 保密要求

27.1 评标将在严格保密的情况下进行。

27.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得记录、复制或者带走任何评标资料，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六、确定中标

28. 中标候选人的确定原则及标准

除第 30 条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人，详见招标文件第四章。

29. 确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人或根据采购人的委托直接确定中标人。

30. 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

31. 中标通知书

在法定期限内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构按照规定发布中标公告，应当同时公告投标人未中标的原因，在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

32. 签订合同

32.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 10 个工作日内，与采购人签订合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人依规可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

33. 履约保证金

中标人应当按照投标人须知资料表规定向采购人提交履约保证。

34. 政府采购融资担保

有融资需求的投标人在签订《政府采购合同》后，可依据《山东省政府采购合同融资管理办法》（鲁财采〔2018〕17号）有关规定，通过全省统一的信息化平台自行选择符合自身需要的金融产品，提供金融机构要求的相关材料，发起融资申请，也可通过淄博市公共资源交易中心金融服务平台进行融资贷款。

35. 预付款

预付款是指在政府采购合同签订后、履行前，采购人向成交投标人预先支付部分合同款项，具体执行见投标人须知资料表。

36. 廉洁自律规定

36.1 采购人、采购代理机构不得与投标人恶意串通操纵政府采购活动。

36.2 采购人、采购代理机构不得接受投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向投标人报销应当由个人承担的费用。

36.3 为强化政府采购活动的监督，投标人可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购人、采购代理机构的廉洁自律等问题。

37. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

38. 质疑与接收

38.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

38.2 质疑投标人应当按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

38.3 采购人或采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知资料表。

38.4 质疑应当按照法律、法规规定，以书面形式向采购代理机构或采购人提出，并办理签收手续，未以书面形式提交的视为无效质疑。

38.5 质疑函应当包括以下主要内容：

（1）质疑人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编、联系人及联系电话等；

（2）采购项目名称、项目编号及包号；

（3）具体、明确的质疑事项以及与质疑事项相关的诉求；

（4）法律依据、事实与理由。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当提供事实依据及相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

（5）提出质疑的日期。

质疑函应当据实署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（非法人组织的负责人）签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人（非法人组织的负责人）有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书

应当载明委托代理的具体权限、期限和事项。

38.6 质疑有以下情形之一的，采购代理机构应当予以书面回复并说明原因：

(1) 质疑人不是参与本项目政府采购活动投标人的（潜在投标人对其已依法获取的可质疑的招标文件的质疑除外）；

(2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

(3) 所有质疑事项均不符合相关法律、法规的；

(4) 提起质疑的时间超过规定期限的；

(5) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

(6) 其他不符合受理条件的情形。

38.7 采购代理机构将在受理质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

38.8 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向监督管理部门投诉。

39. 项目其他相关费用

39.1 中标服务费

中标服务费收取标准详见投标人须知资料表。

中标供应商应按照投标人须知资料表规定的时间和方式缴纳中标服务费。

39.2 政府采购专家评审费

由采购人承担，按照山东省有关规定的标准执行。

40. 合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

41. 验收

采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、安全标准的履约情况。

42. 履约验收公示

采购人、采购代理机构应当在采购合同履行验收结束后 3 个工作日内，将验收报告予以公开发布。

43. 招标文件解释权

见投标人须知资料表。

第三章 货物需求

一、项目概述:

本次采购共分一个包,投标人必须按采购文件要求对所报项目的全部内容做出报价响应,否则作无效投标文件处理。

1、项目名称:淄博市张店区应急管理局消防救援主战车辆采购项目;

2、预算金额:本项目总预算为 4200000.00 元,包含消防救援用城区主战车 1 辆及高层供水车(大功率泡沫消防车) 1 辆。

二、采购货物清单:

序号	设备名称	数量(辆)	备注
1	城市主战车	1	详见后附技术参数要求
2	高层供水车(大功率泡沫消防车)	1	详见后附技术参数要求

三、技术参数:

(一) 城市主战车技术参数:

1、整车主要参数

外廓尺寸:≤长 8800mm×宽 2500mm×高 3600mm

满载总质量: ≤21000kg

额定功率: ≥245kW

比功率: ≥14kW/t

乘员人数: ≥1+1+4 人

最高车速: ≥100km/h

消防泵流量: ≥80L/s (1.0MPa)

罐体容量:水≥5000kg, 泡沫≥1000kg

消防炮射程:水≥75m, 泡沫≥70m

2、底盘主要参数

驱动型式:4×2

轴距: ≥4500mm

最大允许总质量: ≤21000kg

发动机额定功率: $\geq 245\text{kW}$

排量: $\geq 7\text{L}$

排放标准: 国VI

燃油类型: 柴油

取力器: 全功率取力器

轮胎: 295/80R22.5

燃油箱: $\geq 200\text{L}$

驾驶室结构: 四开门双排座

3、消防泵

额定流量: $\geq 80\text{L/s}$ (1.0MPa)

材质: 细晶粒灰铸铁泵壳、青铜叶轮、不锈钢泵轴

引水泵: 滑片式

最大真空度: $\geq 85\text{kPa}$

引水时间: $\leq 60\text{s}$

引水高度: $\geq 7\text{m}$

安装位置: 后部泵室

4、消防炮

操控型式: 电动

喷射方式: 直流、开花

额定流量: $\geq 60\text{L/s}$

喷射距离: 水 $\geq 75\text{m}$, 泡沫 $\geq 70\text{m}$

旋转角度: 水平 350° , 俯仰 $-10^\circ \sim 70^\circ$

5、罐体

容量: 水 $\geq 5000\text{kg}$, 泡沫 $\geq 1000\text{kg}$

材质: 不锈钢

位置: 器材箱内部中间

型式: 水罐与泡沫罐一体, 整体内藏式

结构: 内部设有纵横隔板, 底部设有纵向托梁

固定: 两侧配备弹性支撑, 安装于副车架上

罐体附件:

- 1 个 $\geq 460\text{mm}$ 水罐入口孔，配绿色罐盖
- 1 个 $\geq \text{DN}125$ 水罐溢流口
- 1 个液位指示传感器
- 1 个水罐排污口， $\geq \text{DN}50$ 手动球阀控制
- 1 个 $\geq \text{DN}150$ 水罐出水口
- 1 个 $\geq \text{DN}65$ 由泵向罐内注水口
- 1 个 $\geq 460\text{mm}$ 泡沫罐入口孔，配黄色罐盖
- 1 个 $\text{DN}80$ 泡沫罐呼吸帽
- 1 个液位指示传感器
- 1 个泡沫罐排污口， $\geq \text{DN}50$ 手动球阀控制
- 1 个 $\geq \text{DN}50$ 泡沫罐出液口

6、器材箱及泵室

位置:驾驶室后部，车体两侧

结构:铝合金型材，铝合金蒙板，二者之间采用粘接工艺

内部器材架:铝合金型材，铝合金隔板，二者之间采用铆接工艺

卷帘门:左右各四扇，拉杆式把手，锁可用同一把钥匙开启

车尾为卷帘门

内部照明:LED 白光照明灯带，随卷帘门启闭

翻转踏板:位于左右卷帘门下部，承重 $\geq 150\text{kg}$ ，配有黄色闪烁警示灯

后爬梯:折叠式，铝合金材质，安装于车体后部右侧

7、副车架

材质:优质碳素结构钢

结构:井字形焊接式成型

焊后处理:焊后校形，振动消除焊接应力并喷砂除油锈，喷涂重型防腐漆

固定:与底盘车架、上装均采用刚性、弹性混合型连接方式固定

8、管路系统

吸水管路: ≥ 2 个 $\text{DN}150$ 内扣式接口，配有滤网及闷盖

出水管路: ≥ 4 个 $\text{DN}80$ 手动球阀，配有接口及闷盖

外注水管路:上翻式， ≥ 2 个 $\text{DN}80$ 手动球阀，配有接口及闷盖

泡沫外吸管路: ≥ 1 个 $\text{DN}50$ 带阀门的内扣式接口，配滤网及闷盖

炮出水管路:配有 ≥ 1 个 DN100 控制阀门

罐注水管路:配有 ≥ 1 个 DN65 控制阀门

冲洗管路:配有 ≥ 1 条泡沫流经管道冲洗管路,带控制阀

管路颜色:根据 GB7956.3-2014 中 4.4.2.1.3 规定:

消防泵进水管路及水罐至消防泵的输水管路为 G05 深绿色;泡沫管路为 Y08 深黄色;

消防泵出水管路为 R03 大红色;

9、泡沫比例混合器

操控类型:电控、自动

结构型式:负压环泵式

混合比:3%、6%

10、牵引绞盘

驱动形式: $\geq 24V$ 电驱动

单绳最大牵引力: $\geq 5000kg$

钢丝绳长度: $\geq 35m$

11、车载发电机组

最大输出功率: $\geq 10KW$

频率: $\geq 50Hz$

电压: $\geq AC380V$ 和 $AC220V$

12、车载升降照明灯

型式:电控气压式

照明灯: $\geq 4 \times 1000W$, $AC220V$

最大允许风速:满足抗风 ≥ 7 级标准

13、控制柜及仪表板

位置:泵室后部外侧

材质及工艺:铸造铝合金,表面经喷砂并经阳极氧化处理

控制柜附件:带锁上翻门、仪表板照明灯、蜂鸣警报器

控制开关及按键:照明、引水、手油门、急停等

仪表显示:转速表、真空表、压力表、水位表、液位表等

14、电气系统

电源及指示灯:安装有总电源开关、取力器开关、外照明开关、卷帘门未关和充电未弹出警示灯等

警灯:驾驶室顶部安装有 ≥ 1 个LED红色长排警灯;

车体两侧上部各安装有 ≥ 3 个LED红蓝频闪灯;

警报控制器:功率 $\geq 100W$, 驾驶室内配有手持扩音器

搜索灯:位于车顶后部

工作照明灯:车体两侧上部各 ≥ 2 个, LED照明

倒车影像系统: ≥ 7 寸彩色液晶显示器, 安装于驾驶室内;

倒车摄像头, 安装在车尾上方;

其它电气附件:快速出动保障系统(用于底盘电瓶充电)

15、喷涂及标识

驾驶室及车厢:喷涂国产优质烤漆, 亮光消防红 R03

副车架及车厢底部:喷涂重型防腐漆, 黑色

卷帘门及内饰板:经阳极氧化处理, 铝本色

其它要求:车辆涂装符合应急管理部消防救援局车辆涂装要求;

漆层质量符合QC/T 484-1999的相关规定;

如有特殊要求, 可按用户指定样式进行喷涂。

16、随车资料

资料名称	数量
底盘车架号码拓印件	2份
发动机号码拓印件	2份
汽车驾驶员手册	1本
产品保修手册、保修卡	1本
底盘生产合格证	1份
车辆一致性证书	1份
底盘强制性产品认证标志	1份
整车使用维护说明书	1本
整车合格证	1份
上装电气原理图	1份

消防泵使用说明书	1 本
消防炮使用说明书	1 本

17、随车器材

序号	器材名称	数量	型号/规格
1	消防水带	10 盘	16-65-20
2	消防水带	6 盘	16-80-20
3	多功能水枪	4 把	QLD6.0/8-III、自带接口
4	空气泡沫枪	2 把	QP8、自带接口（SG60/ST6 无此配置）
5	泡沫外吸管及扳手	1 套	DN50/2m、内扣式接口（SG60/ST6 无此配置）
6	干粉灭火器	1 具	8kg
7	集水器	1 件	JII 150/80×2-1.6
8	分水器	2 件	FIII80/65×3-1.6
9	吸水管扳手	2 把	QH1924
10	橡皮锤	1 把	750
11	地上消火栓扳手	1 把	FB-400
12	地下消火栓扳手	1 把	FBA-860
13	二节拉梯	1 架	D1224-2、铝合金、6m
14	异径接口	2 件	DN80 雄接口转 DN65 雌接口
15	异径接口	2 件	DN65 内扣转 DN80 内扣
16	异型接口	2 件	DN80 雌接口转 DN80 内扣
17	异型接口	2 件	DN80 雄接口转 DN80 内扣
18	同型接口	1 件	DN150 内扣转 100 丝
19	水带护桥	2 副	
20	水带包布	8 件	FP470 (QT-SB)

21	水带挂钩	8 件	FG600 (QT-SQ)
22	消防尖斧	1 把	E630
23	可充电式手提 照明灯	2 只	BHL410
24	吸水管	4 根	DN150×2m
25	滤水器	1 件	KY150

(二) 高层供水车(大功率泡沫消防车)技术参数:

1、整车参数要求

外廓尺寸: ≤长 11800mm×宽 2520mm×高 3750mm

满载总质量: ≤44000kg

额定功率: ≥430kW

比功率: ≥11kW/t

乘员人数: ≥2+4 人

最高车速: ≥90km/h

消防泵流量: ≥120L/s (1.0MPa) , ≥30L/S(4.0Mpa)

罐体容量: 水≥15000kg, 泡沫≥3000kg

消防炮射程: 水≥90m, 泡沫≥85m

2、底盘参数

驱动型式: 8×4

轴距: 1950mm+4600mm+1400mm

最大允许总质量: ≤44000kg

发动机额定功率: ≥430kW,

排量: ≥13L

排放标准: 国VI

燃油类型: 柴油

取力器: 全功率取力器

轮胎: 非驱动轮及备胎 385/65R22.5, 驱动轮 315/80R22.5

燃油箱: ≥300L

驾驶室结构: 四开门双排座

3、消防泵

额定流量： $\geq 120\text{L/s}$ （1.0MPa）， $\geq 30\text{L/s}$ （4.0MPa）

材质：细晶粒灰铸铁泵壳、青铜叶轮、不锈钢泵轴

引水泵：滑片式

最大真空度： $\geq 85\text{kPa}$

引水时间： $\leq 100\text{s}$

引水高度：7m

安装位置：后部泵室

4、消防炮

操控型式：电控

额定流量： $\geq 100\text{L/s}$

喷射距离：水 $\geq 90\text{m}$ ，泡沫 $\geq 85\text{m}$

喷射方式：直流、开花

旋转角度：水平 350° ，俯仰 -10° 至 70°

5、罐体

容量： \geq 水 15000kg ，泡沫 $\geq 3000\text{kg}$

材质：不锈钢

位置：器材箱与泵室之间

型式：水罐与泡沫罐一体，整体外露式

结构：内部设有纵横隔板，底部设有纵向托梁

固定：两侧配备弹性支撑，安装于副车架上

罐体附件：1个 $\geq 460\text{mm}$ 水罐入口孔，配绿色罐盖

1个 $\geq \text{DN}125$ 水罐溢流口

1个液位指示传感器

1个水罐排污口， $\geq \text{DN}50$ 手动球阀控制

1个 $\geq \text{DN}200$ 水罐出水口，1个 $\geq \text{DN}125$ 水罐出水口

1个 $\geq \text{DN}100$ 由泵向罐内注水口

1个 $\geq 460\text{mm}$ 泡沫罐入口孔，配黄色罐盖

1个 $\geq \text{DN}80$ 泡沫罐溢流口

1个液位指示传感器

1 个泡沫罐排污口， \geq DN50 手动球阀控制

1 个 \geq DN65 泡沫罐出液口

6、器材箱与泵室

位置：器材箱位于驾驶室与罐体之间，泵室位于车辆后部

结构：铝合金型材骨架，铝合金蒙板，二者之间采用粘接工艺

内部器材架：铝合金型材，铝合金隔板，二者之间采用铆接工艺

卷帘门：左右各两扇，拉杆式把手，锁可用同一把钥匙开启

内部照明：LED 白光照明灯带，随卷帘门启闭

翻转踏板：位于卷帘门下部，承重 \geq 150kg，配有黄色闪烁警示灯

后爬梯：折叠式，铝合金材质，安装于车体后部右侧

7、副车架

材质：优质碳素结构钢矩形管

结构：井字形焊接式成型

焊后处理：焊后校形，振动消除焊接应力并喷砂除油锈，喷涂重型防腐漆

固定：与底盘车架、上装均采用刚性、弹性混合型连接方式固定

8、管路系统

吸水管路：后侧 2 个 DN150，配有滤网及闷盖

出水管路：低压出水管路：4 个 DN80 手动阀门，配有接口及闷盖

高压出水管路：2 个 DN80 手动阀门，配有接口及闷盖

外注水管路：4 个 DN80 手动阀门，配有接口及闷盖

泡沫外吸管路：设有 1 个 DN65 内扣式接口，带球阀、滤网及闷盖

炮出水管路：配有 1 个 DN100 电控气动蝶阀

罐注水管路：配有 1 个 DN65 电控气动蝶阀

冲洗管路：配有 1 条泡沫流经管道冲洗管路，带控制阀

管路颜色：根据 GB7956.3-2014 中 4.4.2.1.3 规定：消防泵进水管路及水罐至消防泵的输水管路为 G05 深绿色；泡沫罐与泡沫液泵或比例混合器的输水管路为 Y08 深黄色；

消防泵出水管路为 R03 大红色；

9、泡沫比例混合器

操控类型：电控、自动

结构型式：负压环泵式

混合比：3%、6%

10、控制柜及仪表板

位置：泵室后部内侧

材质及工艺：铸造铝合金，表面经喷砂并经阳极氧化处理

控制柜附件：带锁上翻门、仪表板照明灯、蜂鸣警报器

控制开关及按键：照明、引水、手油门、急停、自动供水、自动受水等

显示仪表 转速表、真空表、压力表、水位表、液位表等

11、电气系统

驾驶室开关、警示灯等：安装有总电源开关、取力器开关、外照明开关、卷帘门未关和充电未弹出警示灯等；

警灯 驾驶室顶部安装有 1 个 LED 红色长排警灯

车体两侧上部各安装有 4 个 LED 红蓝频闪灯

警灯警报控制器：功率 100W，驾驶室内配有手持扩音器

搜索灯：位于车顶后部

工作照明灯：车体两侧上部各 3 个，LED 照明

倒车影像系统 彩色液晶显示器，安装于驾驶室内

倒车摄像头，安装在车尾上方；

其他电气附件：快速出动保障系统（用于底盘电瓶充电）

12、喷涂及标识

驾驶室及车厢：喷涂国产优质烤漆，亮光消防红 R03

副车架及车厢底部：喷涂重型防腐漆，黑色

卷帘门及内饰板：经阳极氧化处理，铝本色

其它要求：车辆涂装符合应急管理部消防救援局车辆涂装要求；

漆层质量符合 QC/T 484-1999 的相关规定；

如有特殊要求，可按用户指定样式进行喷涂。

13、随车资料

资料名称	数量
底盘车架号码拓印件	2 份

发动机号码拓印件	2 份
汽车驾驶员手册	1 本
产品保修手册、保修卡	1 本
底盘生产合格证	1 份
车辆一致性证书	1 份
底盘 3C 认证标志	1 份
整车使用维护说明书	1 本
整车合格证	1 份
上装电气原理图	1 份
消防泵使用说明书	1 本
消防炮使用说明书	1 本

14、随车器材

序号	器材名称	数量	型号/规格
1	消防水带	8 盘	25-65-20
2	消防水带	8 盘	25-80-20
3	消防水带（螺纹）	10 盘	40-80-20, NH3 螺纹接口
4	多功能水枪	4 把	QLD6.0/8-III、自带接口
5	空气泡沫枪	2 把	QP8
6	干粉灭火器	1 具	8kg, ABC 干粉
7	泡沫外吸管及扳手	1 套	DN65/2m、内扣式接口
8	集水器	2 件	J II 150/80×2-1.6
9	分水器	2 件	FIII80/65×3-1.6 80 雄*65 雌
10	吸水管扳手	2 把	DN150
11	地上消火栓扳手	1 把	FB-400
12	地下消火栓扳手	1 把	FBA-860
13	二节拉梯	1 架	铝合金、6m
14	异径接口	4 件	DN65 内扣转 DN80 内扣
15	异径接口	4 件	DN80 雄接口转 DN65 雌接口
16	异型接口	2 件	DN80 雌接口转 DN80 内扣

17	异型接口	2 件	DN80 雄接口转 DN80 内扣
18	同型接口	1 件	DN150 内扣转 100 丝
19	水带护桥	2 副	FH80
20	水带包布	8 件	FP470(QT-SB)
21	水带挂钩	8 件	FG600(QT-SQ)
22	消防尖斧	1 把	E630
23	吸水管	4 根	DN150×2m
24	吸水管滤水器	1 件	KY150
25	吸水管	2 根	DN125×2m
26	吸水管滤水器	1 件	KD125
27	高压分水器	1 件	两分水 (1 个 NH3 雌接口转 2 个 NH3 雄接口)
28	高压接口	2 件	NH3 螺纹雌接口转 DN80 雌接口

四、其他要求

1、投标人须保证其所有产品（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品（原厂原配），且须保证其所出售的上述货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利，如采购人使用中标人货物构成上述侵权的，则由中标人承担全部责任。

2、各投标人应选择满足或高于以上技术要求的货物进行报价。如有不一致的地方，投标人应逐一系列在技术规范偏离表中。对照招标文件技术规格，逐条说明所提供的货物已对采购人的技术规格做出了实质性的响应。对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供拟提供材料的具体参数值。车辆参数中需要提供检定证书、检测报告、认证证书、合格证书、证明文件等，供应商须按设备参数中的要求附于报价文件中。

3、投标人中标后，应严格按照投标文件确定的货物供货，不得擅自更改货物的厂家或降低质量等级、标准等。投标人应免费提供培训服务，经操作培训及驾驶使用培训后，操作使用人员能熟练掌握设备的各项功能的驾驶应用。

2、投标人须保证其所有产品必须符合该产品的出厂标准。中标供应商所提供的产品在验收时，应提供产品合格证书、装箱清单等，提供有关产品的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随车工具及相关设计、制造、

检验、安装、技术性指导等文件。中标供应商需办理车辆挂牌时外检上线手续，满足车管部门车辆上牌的要求，保证能在本项目使用地车辆管理部门上牌，否则视为中标供应商违约，采购人可要求调换或退货，并追究中标供应商的违约责任。中标人应赔偿由此对采购人造成的损失。

3、车辆的生产、制造、安装、调试、维修、验收规范等完全符合国家或行业标准及招标文件技术要求。产品制造所有主材和辅助材料的质量、安全、环保均需符合国家规定。

4、投标人售后服务：质保期间车辆的一切质量问题必须无偿更换并按照车辆出厂标准保修，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人自行负责，且须负责对其提供的产品提供现场服务，做到 7×24 小时服务。在接到报修后，售后服务工程师抵达现场时间不得超过 24 小时，各投标人可根据自身情况自行承诺最佳上门服务响应时间、故障排除时限、维修承诺。

5、质保期：最低为 1 年（投标人可承诺更长的质保期，具体以投标人承诺的质保期为准）。汽车按制造厂家《保修保用手册》参加全国联保。保修自采购人验收合格之日起计算；保修期间车辆的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标供应商自行负责。保修期内免费售后服务，保修期过后的售后服务由各供应商根据实际情况自行列出。

① 货物在质保期内发生严重质量问题，如货物存在重大瑕疵、连续发生同种故障（非人为故障）3 次，或设备板件等重点部件（非人为损坏）在质保期内发生 3 次损坏故障等情况，视为重大质量问题，中标人需承诺做退货处理，为采购人免费更换全新产品。

② 投标人应每半年对以上货物回访检查一次，及时发现问题，及时整改。对于出现的质量问题，及时维修、更换，费用自付。给采购人造成不良影响和间接损失的，也应承担赔偿责任。

③ 质保期后，投标人应长期保证按成本价格提供货物的备品、备件和易损件。

6、交货地点和时间

地点：采购人指定地点。

时间：自接到采购人通知之日起 120 日内按采购人要求将车辆交付至采购人指定地点，由采购人验收。验收合格前，一切物流配送、搬运、安装、培训等费

用及破损、意外损坏、灭失等风险均由中标人承担。

7、供应商所报车辆所有铆接需保持一定的密度、焊接牢固、光洁、平整，符合企标规定，外购件均严格把关、审查。

8、中标供应商应提供终身免费技术服务，负责为使用方操作人员提供操作维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

9、如发现产品短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，由中标供应商立即无条件为采购人调换或补齐，同时由中标供应商承担因此而产生的一切后果。

五、本项目特别说明

本项目采购标的核心产品：高层供水车辆（大功率泡沫消防车）

同一品牌货物的认定：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，由评标委员会投票确定获得中标人推荐资格。

第四章 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第二章投标人须知中“五、开标及评标”、“六、确定中标”及本章的规定评标。

一、支持节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的鼓励优惠政策

1. 优采强采节能环保产品

1.1 采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购品目清单》中强制采购节能产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或提供加盖投标人公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图。

1.2 属于节能产品品目清单中强制采购节能产品的则该投标产品不享受优惠政策。投标人所报产品属于节能、环境标志产品政府采购品目清单中的产品并取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或提供加盖供应商公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图，且为政府非强制采购节能、环境标志产品的，在价格、技术评审中，给予一定比例的加分：

在价格评审项中，对节能、环境标志产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环境标志产品价格占投标报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环境标志产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×5%×节能、环境标志产品价格占投标报价中所占比例）。

1.3 投标人在报价文件中必须对属于节能、环境标志产品清单中的产品，单独分项报价（格式见附件 15、16）。

1.4 未按以上规定提供证书的不给予政策优惠，若节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受优惠政策。

2. 中、小微企业

2.1 若投标人为小微企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）的规定，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

1) 给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 10% 的扣除；计算方法是：

最终价格 = 投标报价 × (1 - 价格扣除比例)，按照最终价格进行价格评审。

2.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30% 以上的，可给予联合体 4% 的价格扣除。计算方法是：

最终价格 = 投标报价 × (1 - 价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分。

投标人为小型和微型企业的，须提供《中小企业声明函》（格式见附件）扫描件附于响应文件中。

3. 监狱企业

3.1 若投标人为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

3.2 给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 10% 的扣除；计算方法是：

最终价格=投标报价×(1-价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分分。

3.3 法人、其他组织或者自然人与监狱企业组成联合体投标，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 4%的价格扣除。计算方法是：

最终价格=投标报价×(1-价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分分。

投标人须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件附于投标文件中，否则不给予价格扣除。

4. 残疾人福利性单位

4.1 若投标人为残疾人福利性单位，按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.2 给予残疾人福利性单位产品的价格 10%的扣除；计算方法是：

最终价格=投标报价×(1-价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分分。

投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》扫描件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

4.3 成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人在投标文件中提供的涉及到政策加分项目的相关资料须一次性上传提交出示，不接受二次提交材料验证，由评标委员会检查验证。投标人所提

供的资料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给甲方造成损失的应当承担赔偿。

二、评审办法（选择其中之一）

本次采用最低评标价法（技术、服务等标准统一的货物服务项目）。投标文件应当满足招标文件全部实质性要求，投标报价最低的投标人为中标候选人。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

本次采用综合评分法。评标委员会将依据投标人投标文件对其资信、业绩、投标产品质量、服务、技术方案、价格等各项因素进行评价，综合评选出最佳报价方案。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣由高到低顺序排列。

三、评标标准

（一）初步评审

评审方式	序号	评审因素	评审标准
资格性评审	1	加载统一社会信用代码的《营业执照》原件扫描件；	加载统一社会信用代码的《营业执照》原件扫描件；
	2	政府采购供应商信用承诺书原件扫描件；	政府采购供应商信用承诺书原件扫描件； 2.1 承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 2.2 承诺依法缴纳税收和社会保障资金；

			2.3 承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 注：只有供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，才属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录”。
	3	法定代表人身份证明书、身份证原件扫描件	法定代表人身份证明书、身份证原件扫描件（如委托授权代表人的，则需提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证的原件扫描件）；
符合性 评审	1	投标人名称	与营业执照、税务登记、组织机构、资质证书等一致
	2	投标文件签署	按招标文件要求加盖公章或法人签字或签字有法人有效授权
	3	投标方案	只有一个投标方案
	4	投标报价	只有一个有效报价
	5	投标货物清单	符合“货物需求一览表”的要求
	6	投标保证金	符合招标文件第二章第 16.1/16.2/16.3 条规定
	7	投标有效期	符合招标文件第二章第 17.1 条规定
	8	交货时间、地点、质保期或付款方式	符合招标文件第三章要求

（二）详细评审

根据项目实际编制

评审因素	分值	评审标准
商务部分	30.0	以满足招标文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分 30 分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分 = (基准价 / 各供应商报价) × 30% × 100 (得分保留四位小数)。 注：供应商投标报价不得超过采购预算，否则为无效报价。
技术部分	30.0	根据供应商所提报货物的技术性能指标与招标文件的符合程度、参数偏离情况等进行分析、比较： ① 供应商对招标文件中货物的全部技术性能指标进行响应（含正、负偏离响应）的得基础分

		<p>20分；</p> <p>②技术性能指标优于招标文件要求的，评审委员会根据正偏离情况每一项加1分，最多加10分；</p> <p>③技术性能指标低于招标文件要求的每一项减1分，减完为止。</p>
	8.0	<p>根据投标人提报的质量保证措施以及相关产品的检测报告及相关技术参数证明文件等进行分析、比较：</p> <p>①货物相关检测报告及技术参数证明文件能够充分证明产品的质量优良、性能稳定、满足采购需求、质量保证措施及计划合理、可实施性强得8分；</p> <p>②评标委员会根据内容及重要程度进行横向对比，以1分为单位进行扣减，扣完为止。</p>
	5.0	<p>根据投标人所报产品配件、耗材、选件表和备件支持情况进行分析、比较：</p> <p>①投标人在项目所在地或周边有充足的备件库存，可提供及时的备件支持的，得5分；</p> <p>②配件耗材和备件供应情况、易损件及价格有不足之处或不合理的，评标委员会根据内容及重要程度评定，每有一条不足之处或不合理的减1分，减完为止。</p>
	12.0	<p>根据投标人提报的供货、安装方案进行分析、比较：</p> <p>①供货、安装方案高于招标文件要求，方案完整、合理，可操作性强，有针对性的得8.1-12分；</p> <p>②方案满足项目采购需求的得4.1-8分；</p> <p>③方案有部分负偏离但基本满足项目采购需求的得0.1-4分。</p>
	5.0	节能环保加分
其他部分	15.0	<p>根据投标人针对本项目的质量保证及售后服务进行分析、比较：</p> <p>①质量保证及售后服务应包括质保期、维护力量安排、人员培训、备件供应、完工时间、设备维修维护方式、系统维护、上门服务响应时间、故障排除时限、硬件维修承诺、质保期外终身优惠服务方案、联系人、联系电话等且满足招标文件要求的得15分。</p> <p>②每有一处相对弱势或者缺陷的减1分，减完为止。</p>

四、结果确认（选择其中之一）

本项目按照**投标人须知资料表**由采购人委托评标委员会直接确定中标人。

本项目按照**投标人须知资料表**由评标委员会确定中标候选人名单，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。如采购人5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

第五章 投标文件格式

一、开标一览表

1. 开标一览表

报价单位：

项目编号	
项目名称	
包号	
投标人名称	
投标报价	大写： 小写：
交付日期(服务期限)	
备注	

投标人名称（公章）： _____

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）： _____

日 期： 年 月 日

二、资格证明文件

2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明的有效证件（扫描件）

说明：1. 提供有效的加载统一社会信用代码的《营业执照》等证明文件(扫描件)。
2. 投标人为自然人的，应当提供身份证明的扫描件。
3. 联合体投标应当提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3. 法定代表人（非法人组织的负责人）身份证明书

法定代表人（非法人组织的负责人）身份证明书

【注：自然人投标的无需提供】

致：（采购单位名称）_____

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年___月___日

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：（董事长、总经理等）

系_____（投标人名称）的法定代表人（非法人组织的负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（非法人组织的负责人）身份证扫描件

法定代表人（非法人组织的负责人）身份证复印件
（正面、背面）

投标人：_____（公章）

日期：_____年___月___日

4. 法定代表人（非法人组织的负责人）授权书

法定代表人（非法人组织的负责人）授权书

【注：自然人投标的无需提供】

（采购单位名称）：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人（非法人组织的负责人）姓名、职务）代表我单位授权（投标人名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的（合同名称/（项目名称、标段**））投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效,特此声明。

被授权代表人身份证扫描件或复印件，可另外单页提供
（正面、背面）

附：

投标人（公章）：_____

法定代表人（非法人组织的负责人）（签章）：_____

法定代表人（非法人组织的负责人）身份证号码：_____

授权代表：（姓名）_____

授权代表身份证号码：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

传 真：_____

电 话：_____

5. 政府采购供应商信用承诺书

本公司（联合体）郑重声明：

1. 承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3. 承诺依法缴纳税收和社会保证资金；

供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺，若承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应依法承担相应的法律责任。

供应商名称(公章)： _____

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)： _____

日期： _____年____月____日

说明：（1）供应商应按照相关法规规定如实作出承诺。

（2）按照采购文件的规定加盖本单位章（自然人响应的无需盖章，需要签字）。

6. 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1. 应当提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件扫描件。

2. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

三、商务及技术文件

7. 投标函

致：_____（采购人）

_____（投标人全称）法定代表人_____授权_____（被授权代表人姓名）全权参加贵方组织的_____（招标项目编号、项目名称）招标的有关活动，并对_____（招标项目名称）进行投标，提交加密电子投标文件___份。

据此，签字代表宣布同意如下：

- （1）投标报价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为
（用文字和数字表示），占投标总价 %。
- （2）本投标有效期为自投标截止之日起___个日历日。
- （4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
- （3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与联合体中的小型、微型企业之间_____（存在、不存在）投资关系（如有）。
- （5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。
- （6）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- （7）我方保证所报货物均为原厂正品，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。
- （8）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付中标服务费。
- （9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： _____ 传真： _____

电话： _____ 电子函件： _____

投标人名称(公章)： _____

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)： _____

日期： _____年____月____日

8. 符合价格扣除条件的投标人需提供的资料

11.1 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应的责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

11.2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应的责任。

投标人（公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日 期： 年 月 日

11.3 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（若有）

9. 投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：

编号	产品名称	技术参数/规格型号	数量	单位	单价(元)	合价(元)	品牌型号/厂家	备注
1	城市主战车		1	辆				
2	高层供水车(大功率泡沫消防车)		1	辆				
合计		大写：_____；小写：_____						

注：各投标人根据招标文件中采购清单的内容进行报价，可自行调整本表。

投标人名称(公章)：_____

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)：_____

日期：_____年____月____日

10. 环境标志产品明细表

环境标志产品投标报价明细表

序号	产品名称	品牌/型号	厂家/产地	环境标志产品品目清单中产品名称	认证证书编号	数量	单价(元)	小计(元)
环境标志产品价格合计 (元)			大写： 小写：					

注：1、投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

2、此表须投标人加盖单位公章并附证明材料扫描件，否则不进行加分。

投标人名称(公章)： _____

法定代表人(非法人组织的负责人)或其授权代表(签章)： _____

日期： _____年____月____日

11. 节能产品明细表

节能产品投标报价明细表

序号	产品名称	品牌/型号	厂家/产地	节能产品 品目清单 中产品名 称	认证证 书编号	数量	单价 (元)	小计 (元)
节能产品价格合计(元)			大写： 小写：					

注：1、投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

2、此表须投标人加盖单位公章并附证明材料扫描件，否则不进行加分。

投标人名称(公章)： _____

法定代表人(非法人组织的负责人)或其授权代表(签章)： _____

日期： _____年____月____日

12. 投标其他材料
投标人认为须提交的其他资料

13. 企业基本情况表

企业基本情况表

单位名称				邮政编码	
地址				联系电话	
法人代表		公司负责人		营业执照号码	
注册资金		所有制性质		资质及等级	
注册机关		注册时间			
人员情况					
业务开展情况					
内部机构设置情况					
财务状况说明					

14. 货物主要技术参数性能及选型说明

货物主要技术参数、性能及选型说明

- a、货物详细说明（货物的名称、生产厂家、规格型号、技术参数、性能、特点、使用寿命等）；
- b、技术参数官方证明文件、技术白皮书、产品说明书、相关介绍彩页等；
- c、国家权威部门出具的有效期范围内的质量检测报告及相关认证证书复印件；
- d、验收标准；
- e、货物质量保证措施及计划。

15. 拟报本项目货物的备品备件及易损件明细表

拟报本项目货物的备品备件及易损件明细表(包含备品备件及易损件明细、参数、价格、品牌及产地等,自行设计);

16. 技术规范偏离表

技术规范偏离表

序号	产品名称	数量	招标文件要求	供货商供货配置	偏离说明

注：各投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供的货物已对采购人的技术规格做出了实质性的响应。其他参数如有偏离，须在技术参数偏离表中，进行详细说明，不允许用“完全响应、不偏离”等字眼进行简单描述。对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供拟提供材料的具体参数值。

投标人全称（公章）：

日期： 年 月 日

17. 货物质量保证措施及售后服务承诺

货物质量保证措施及售后服务承诺（包括：质保期、维护力量安排、人员培训、备件供应、完工时间、设备维修维护方式、系统维护、上门服务响应时间、故障排除时限、硬件维修承诺、质保期外终身优惠服务方案、联系人、联系电话等）；

18. 供货安装调试方案

供货安装调试方案

第六章 政府采购合同格式

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- A. 中标通知书
- B. 投标文件 (见投标文件)
- C. 投标报价表 (见投标文件)
- D. 招标项目内容及要求 (见招标文件)
- E. 其他在履行合同过程中形成的书面补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

3、合同金额

合同总金额：(大写)：_____；

(小写)：_____。

分项价格见投标文件中报价明细表。

4、质量保证及服务承诺（详见投标文件）

4.1 乙方须保证保修期间车辆的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。保修期内免费售后服务，质保期后，乙方须保证按成本价格提供货物的备品、备件和易损件。

5、甲方及使用方责任及权利

5.1 甲方及使用方应向乙方提供详细的货物规格、质量要求、技术参数。

5.2 甲方及使用方应为乙方的组织供货、卸货、安装、维护提供便利条件，保证合同顺利履行。

5.3 在货物到达指定地点后，发现货物的质量或品牌、规格型号与招标文件要求或投标货物不相符，或证明货物有缺陷，甲方及使用方有权利要求乙方无条件更换为符合要求的全新产品或单方与乙方解除本合同。由此给甲方造成的损失，乙方应当赔偿。

5.4 监督乙方的供货、安装过程，对发现的供货、安装过程中的问题，要求乙方进行整改，乙方应按照甲方要求及时整改。

5.5 供货、安装调试完毕后，甲方及使用方负责对货物进行验收，甲方的验收仅是对设备的初步验收，使用过程中若设备出现质量问题的，乙方应当按照本合同约定及法律规定承担违约及相关法律责任。乙方供货、安装出现严重质量问题或未按甲方要求的时间执行时，甲方有权单方解除本合同，由此造成的损失由乙方自行承担，给甲方造成损失的，甲方有权依法向乙方提出索赔。

5.6 乙方违反以上约定的，甲方有权按照本合同违约条款约定追究乙方违约责任。

6、乙方责任及权利

6.1 根据甲方要求的货物规格、质量要求、技术参数及确认的供货数量，保质保量按时供货、安装调试，因此而导致的供货期延误的责任，由乙方承担。

6.2 乙方必须保证所送货物的质量均符合国家相关标准要求，在交货时必须提供生产厂家出具的合格证书及检测报告，并与投标文件提供的规格型号、品牌、生产厂家、技术参数等一致。经甲方、使用方查验后，证件齐全、质量合格的货物方能用于本项目。甲方有权对其货物质量进行抽检，送有关部门检验（抽检的试验费用由乙方负责），若抽检复试不合格，乙方应无条件更换，并赔偿由此给甲方造成的损失。

6.3 甲方及使用方对乙方所供货物的验收意见，不能免除乙方应当承担的质保责任。

6.4 乙方必须严格按照有关规范、标准、产品说明书进行安装。安装完毕后，须经调试合格后方可交付甲方使用。乙方承担安装过程中的质量、安全及按甲方要求的进度执行等一切责任。

6.5 自车辆正式交付时起，车辆如出现质量问题按国家相关规定及合同约定执行。甲方所购车辆如属于生产厂商公布的召回范围，乙方须及时通知甲方，否则，造成的一切损失由乙方承担。

6.6 车辆正式交付时，乙方须甲方详细介绍车辆说明书、用户手册或保养手册等随车资料及相关的保修规定，乙方免费提供培训服务，经操作培训及驾驶使用培训后，操作使用人员能熟练掌握设备的各项功能的驾驶应用。

6.7 乙方应按照投标文件中承诺的供货期进行供货、安装，若因乙方原因造

成迟延履行达 30 日，甲方有权单方解除本协议，并赔偿给甲方造成的所有损失。乙方供货安装每延误一日，按照合同总金额的 1%向甲方支付逾期违约金，并赔偿给甲方造成的所有损失。

6.8 乙方应具有良好的售后服务体系，在省内设有清单所列货物的售后服务机构及备件库，接到报修，30 分钟内电话响应，电话指导无法排除故障的，6 小时内赶到现场，12 小时内排除故障。如 12 小时内无法排除故障，甲方有权单方与乙方解除本合同，并有权以违约按本合同约定追究乙方违约责任。

7、供货安装地点和时间

地点：甲方指定地点；

时间：自接到甲方通知之日起____日内供货安装调试完毕并经验收合格。

8、验收

乙方必须保证所供货物质量以及安装调试工作质量。甲方及使用方组织有关人员对其质量状况进行验收，如发现货物安装调试达不到使用要求以及存在其他质量问题时，乙方应无条件更换货物，并赔偿由此对甲方造成的全部损失，按甲方要求的时间经两次验收不合格的，甲方有权单方与乙方解除本合同。

安装完毕后，甲方对其安装情况进行验收，并签署验收意见。如因乙方原因导致延误甲方正常使用的，乙方应赔偿由此对甲方造成的损失。

9、质保期

9.1 乙方应每半年对以上货物回访检查一次，及时发现问题，及时整改。对于出现的质量问题，及时维修、更换，费用自付。给甲方造成不良影响和间接损失的，也应承担赔偿责任。

9.2 本项目自供货安装调试完毕并经验收合格之日起质保____年。质保期内，如出现设备损坏等一切质量问题，乙方应自接到通知后 2 日内免费维修整改或更换新的货物。

10、付款方式

本合同签订生效并具备实施条件后支付合同金额的 25%为预付款，货物供货完成并验收合格后 90 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 35%，供货完成 1 年后支付合同总价款的 20%，供货完成 2 年后无息付清尾款。

11、未尽事宜

合同履行期间，未尽事宜，经双方协商后以书面形式签订补充协议，该补充

协议与本合同具有同等法律效力。

12、违约责任

合同生效后，如乙方违反以上合同约定，乙方应向甲方支付合同标的额 20% 的违约金，同时，甲方有权单方解除本合同。乙方应退还甲方已支付的货款，并赔偿因违约而造成的一切损失（本条及本合同其他条款约定的损失包括但不限于利息、本次和再次采购的费用、违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费、公证费、保全费、保全保险费、鉴定费等）。

13、争议解决

本合同在履行过程中发生争议的，双方协商解决；协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14、合同生效

本合同经四方代表签字盖章后生效，签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商并经备案部门审核后作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同一式捌份，甲方执贰份，乙方执贰份，使用方贰份，备案部门执壹份，招标代理机构执壹份。

甲 方：（公章）

法定代表人

或其授权人：（签章）

地 址：

电 话：

乙 方：（公章）

法定代表人

或其授权人：（签章）

地 址：

电 话：

使 用 方：（公章）

法定代表人

或其授权人：（签章）

地 址：

电 话：

备案部门：（公章）

地 址：

电 话：