

三、报价明细表

项目名称：临淄区医疗中心(临淄区人民医院新院区)静脉药物配置中心自动化设备采购项目

序号	设备名称	品牌	型号	生产厂家	产地	技术规格及配置要求	数量	单价（元）	合计（元）	小微企业产品
1	PIVAS 流水线系统	海尔生物医疗	HOH-PIVAS-L ZB	海尔生物 医疗科技 (苏州)有 限公司	苏州	我方贴签系统采用电机驱动 4 轴机械臂，支持 360° 旋转贴签；输液无需固定摆放规则，机械手可自动判断输液位置并完成旋转贴签。发药机配备 160 个储药单元，可存储 6000 支针剂，整机采用模组化构造，可灵活扩展。	1	5175000.00	5175000.00	

						配置要求详见十一、完整的设备参数及配置清单 2. 配置清单			
2	静脉输液成品智能分拣机	海尔生物医疗	HOH-FJ-ZB定制	海尔生物医疗科技(苏州)有限公司	苏州	我方设备整体采用长条形上下双层结构，单套设备配备 48 个固定分拣仓位。 配置要求详见十一、完整的设备参数及配置清单 2. 配置清单	1	750000.00	750000.00
3	二级库	海尔生物医疗	HOH-EF-定制	海尔生物医疗科技(苏州)有限公司	苏州	我方输液存储所采用的标准周转箱，尺寸为 600×300×210 (mm)，适配输液的存储与传输。标准周转箱出/入库速度为 30 秒/个。设备配置 1 个独立机械手与 1 台 AGV 小车协同发药，周转箱体传输与大	1	3420000.00	3420000.00

						输液发放可同时进行，互不影响。 配置要求详见十一、完整的设备参数及配置清单 2. 配置清单				
4	安瓿瓶配液机器人（桌面）	海尔生物医疗	HOH-AB-A4ZB	海尔生物医疗科技（苏州）有限公司	苏州	我方设备支持 1-20ml 规格安瓿瓶配液。设备可支持 50-500ml 规格的软袋、塑瓶、可立袋，适配性强。 配置要求详见十一、完整的设备参数及配置清单 2. 配置清单	2	500000.00	1000000.00	
5	西林瓶配液机器人（桌面）	海尔生物医疗	HOH-XL-X6ZB	海尔生物医疗科技（苏州）有限公司	苏州	我方设备支持外径 35mm 以内、高度 70mm 以内的西林瓶规格。设备支持 50-500ml 规格的软袋、塑瓶、可立袋，适配性强。 配置要求详见十一、完整的设备参	4	400000.00	1600000.00	

						数及配置清单 2. 配置清单				
6	智能贴签机	海尔生物医疗	HOH-TQ-02ZB	海尔生物医疗科技(苏州)有限公司	苏州	我方设备可对输液进行精准识别和即时打印贴签,支持 50ml-500ml 规格的软袋、可立瓶、可立袋等溶媒贴签。 配置要求详见十一、完整的设备参数及配置清单 2. 配置清单	1	480000.00	480000.00	
7	智能剥盖系统(硬件+软件)	海尔生物医疗	HOH-BG-02ZB	海尔生物医疗科技(苏州)有限公司	苏州	我方设备支持瓶口直径 20mm 的西林瓶剥盖;若有特殊需求,可根据瓶口直径尺寸定制设备。 配置要求详见十一、完整的设备参数及配置清单 2. 配置清单	1	100000.00	100000.00	

8	智能洗筐- 烘干一体 机(高端定制款)	海尔生物 医疗	HOH-XG-A3ZB	海尔生物 医疗科技 (苏州)有 限公司	苏州	我方设备清洗效率为 1000 个/小时，能够满足医院静配中心高强度、大批量的药篮清洗需求。 配置要求详见十一、完整的设备参数及配置清单 2. 配置清单	1	350000.00	350000.00	
9	微酸性电 解水生成 器	康辉	KH SAEW-2000	山东康辉 水处理设 备有限公 司	淄博	我方设备额定功率 1000W；待机功率 10W，具备低功耗节能优势。设备支持双档位浓度调节：高档位消毒水有效氯含量控制在 40mg/L~80mg/L；低档位抑菌诊疗水有效氯含量控制在 10mg/L~20mg/L。 配置要求详见十一、完整的设备参数及配置清单 2. 配置清单	1	100000.00	100000.00	是

10	西林瓶震荡器	海尔生物医疗	HOH-ZD202	海尔生物 医疗科技 (苏州)有 限公司	苏州	我方设备速度范围 1000rpm 与 1200rpm 两档。设备允许相对湿度为 80%。 配置要求详见十一、完整的设备参数及配置清单 2. 配置清单	2	400.00	800.00	
合计		大写：壹仟贰佰玖拾柒万伍仟捌佰元整				小写：¥12975800.00 元				

此表可依样拓展使用。

投标人名称(公章)：仁华医药集团股份有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)：_____

日期：2026年6月4日