

招 标 文 件

(货物类)

项目编号：SDGP370300000202202000548

项目名称：淄博市第一医院新建感染性门诊病房楼精装修（医疗办公家具及台架采购及安装）项目

项目包号：SDGP370300000202202000548B

采购人：淄博市第一医院

采购代理机构：青岛建通工程招标咨询有限公司

发出日期：2022-08-01

目 录

第一章 投标邀请.....	5
一、项目基本情况.....	5
第二章 投标人须知.....	8
一、总 则.....	14
1.采购人、采购代理机构及投标人.....	14
2.资金来源.....	16
3.投标费用.....	16
4.适用法律.....	16
二、招标文件.....	17
5.招标文件构成.....	17
6.招标文件的澄清与修改.....	18
7.投标截止时间的顺延.....	19
三、投标文件的编制.....	19
8. 编制要求.....	19
9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用.....	20
10.投标文件构成.....	20
11.投标报价.....	23
12. 电子版投标文件.....	23
13.投标保证金.....	24
14.投标有效期.....	24
15.投标文件的签署及规定.....	24
四、投标文件的递交.....	24
16.投标文件的递交.....	24
17.递交投标文件的截止时间.....	25
18.投标文件的接收、修改与撤回.....	25
五、开标及评标.....	25
19.开标.....	25
20.资格审查.....	27
21.组建评标委员会.....	27
22.投标文件符合性审查与澄清.....	28
23.投标偏离.....	30
24.投标无效.....	30
25.比较和评价.....	32
26.废标.....	34
27.保密要求.....	34
六、确定中标.....	34
28.中标候选人的确定原则及标准.....	34
29.确定中标候选人和中标人.....	34
30.采购任务取消.....	35
31.中标通知书.....	35
32.签订合同.....	35
33.履约保证金.....	35
34. 政府采购融资担保.....	35
35.预付款.....	36
36.廉洁自律规定.....	36

37.人员回避.....	36
38.质疑与接收.....	36
39.项目其他相关费用.....	38
40.合同公示.....	38
41.验收.....	38
42.履约验收公示.....	38
43.招标文件解释权.....	39
第三章 货物需求.....	40
一、项目概述.....	40
二、采购清单.....	40
三、货物明细及技术要求.....	40
四、其他要求.....	66
第四章 评标方法和标准.....	67
一、支持节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的鼓励优惠政策.....	67
1.优采强采节能环保产品.....	67
2.中、小微企业.....	68
3.监狱企业.....	68
4.残疾人福利性单位.....	69
二、评审办法（选择其中之一）.....	70
三、评标标准.....	70
（一）初步评审.....	70
（二）详细评审.....	71
四、结果确认（选择其中之一）.....	72
第五章 投标文件格式.....	74
一、开标一览表.....	74
1. 开标一览表.....	74
二、资格证明文件.....	75
2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明的有效证件（扫描件）	75
3. 法定代表人（非法人组织的负责人）身份证明书.....	76
4. 法定代表人（非法人组织的负责人）授权书.....	77
5. 政府采购供应商信用承诺书.....	78
6. 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件.....	79
三、商务及技术文件.....	80
7. 投标函.....	80
投标函.....	80
8. 符合价格扣除条件的投标人需提供的资料.....	82
9. 投标报价明细表.....	84
10. 技术响应表.....	85
11. 小型、微型企业产品明细表.....	87
12. 技术评审文件.....	88
13. 其他用于评分的证明材料.....	89
14. 业绩一览表.....	90
15. 投标其他材料.....	91
16. 质量保证及服务承诺.....	93
17. 节能减排环境标志产品单独分项报价表强制采购节能产品投标清单.....	94

1、节能、减排、环境标志产品单独分项报价表	94
2、强制采购节能产品投标清单	95
第六章 政府采购合同格式	96
政府采购合同格式	96
本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，代理机构执壹份。	99
一、 甲方职责	103
二、 乙方职责	103
三、 违约责任	104
四、 其他	104

第一章 投标邀请

项目概况

淄博市第一医院新建感染性门诊病房楼精装修（医疗办公家具及台架采购及安装）项目 招标项目的潜在投标人应当登录淄博市公共资源交易平台获取招标文件，并于 2022 年 08 月 23 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SDGP370300000202202000548

项目名称：淄博市第一医院新建感染性门诊病房楼精装修（医疗办公家具及台架采购及安装）项目

预算金额：本项目总预算为：146.3003 万元，共分 2 个包

包 1：医疗办公家具采购：37.182 万元；

包 2：医疗办公台架采购安装：109.1183 万元；

最高限价（如有）：146.3003 万元；

采购需求：

1、项目名称：淄博市第一医院新建感染性门诊病房楼精装修（医疗办公家具及台架采购及安装）项目。

2、实施地点：采购人指定地点。

3、实施时间：签订合同后，接采购人通知之日起。

4、供货时间：合同签订并接到采购人通知后 21 日内供货并安装调试完毕。

5、质量要求：所有产品及零部件应是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。货物在交货时须提供检测报告及合格证明。

6、质保期：本项目质保期五年

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：落实小微企业、监狱企业、残疾人

福利性单位、节能环保产品等相关国家政府采购政策；

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 加载统一社会信用代码的《营业执照》（营业执照须具有相关经营范围）
<或由公证机关或发证机关出具的证明>有效证件；

3.2 未被列入信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn) 中国政府采购网
(www.ccgp.gov.cn) 渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、
政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

3.3 法定代表人参加开标会议的出具：法定代表人身份证明书及身份证；被
授权代表参加开标会议的出具：法定代表人授权委托书、被授权代表身份证（被
授权代表为本单位正式员工）；

3.5 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：截止到 2022 年 08 月 22 日 09 点 00 分（北京时间）

地点：淄博市公共资源交易网 (<http://ggzyjy.zibo.gov.cn/>)

方式：①已在淄博市公共资源交易平台 (<http://ggzyjy.zibo.gov.cn/>) 注
册的供应商，需要登录淄博市公共资源交易网网站首页点击“新系统登录入口”
(<http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/TPBidder>) 根据页面提示重新完善信息。
完善后在登录新系统免费下载采购文件。②未注册的供应商请到淄博市公共资源
交易网 (<http://ggzyjy.zibo.gov.cn:8082/>) 在网站首页点击“新系统登录入
口”(<http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/TPBidder>) 根据页面提示进行注册（注
册类型：交易乙方）。咨询电话：0533-2270020、2270010、2270050，咨询时间：
北京时间 8：30-12：00，13：30-17：00（法定公休日、法定节假日除外）。技
术咨询电话：400-998-0000。③为满足信息公开和供应商诚信体系建设需要，供
应商还需同时在中国山东政府采购网 (<http://www.ccgp-shandong.gov.cn/>) 进
行注册。未注册的供应商须登录中国山东政府采购网点击首页右侧“系统入口”
模块的“供应商注册”进行注册。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022 年 08 月 23 日 09 点 00 分（北京时间）

方式：将加密的电子投标文件在截止时间前通过淄博市公共资源交易网“上
传投标文件”栏目上传完成。①拟参加本项目的供应商须办理并取得数字证书（电

子签章)后,方可加密生成及上传电子响应文件。请各供应商仔细阅读《数字证书办理注意事项及相关资料下载》(淄博公共资源交易网→办事指南→服务指南)并按照须知要求办理。②供应商可到淄博市公共资源交易中心一楼大厅办理数字证书,也可网上办理。山东 CA(山东省数字证书认证管理有限公司)证书办理电话为 400-607-8966,CFCA(中金金融认证中心有限公司)证书办理电话为 0533-3590310。其他具体操作请参考“新点投标文件制作软件(淄博版)操作视频-采购类”(淄博市公共资源交易中心网站→办事指南→服务指南),技术咨询电话:400-998-0000。

五、开启

开标时间:2022年08月23日09点00分(北京时间)

地点:网上开标大厅。请各供应商在开标前登录网上开标大厅(<http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>),在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑、澄清等。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜:无

八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称:淄博市第一医院

地址:淄博市博山区峨眉东路4号

联系方式:0533-4252403

2. 采购代理机构信息

名称:青岛建通工程招标咨询有限公司

地址:淄博市张店区房镇镇公园北路天乙村沿街房A座6层

联系方式:0533-2862287

3. 项目联系方式

项目联系人:高爽

电话:0533-2862287

第二章 投标人须知

投标人须知资料表	
条款号	内 容
1.1	采购人：淄博市第一医院 地 址：淄博市博山区峨眉东路4号 电 话：0533-4252403
1.2	采购代理机构：青岛建通工程招标咨询有限公司 地 址：淄博市张店区房镇镇公园北路天乙村沿街房A座（宴海） 6层 业务联系人：高爽 电 话：0533-2862287 传 真：/
1.3.4	合格投标人的特定资格要求：1、加载统一社会信用代码的《营业执照》（营业执照须具有相关经营范围）<>或由公证机关或发证机关出具的证明>有效证件； 2、未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商； 3、法定代表人参加开标会议的出具：法定代表人身份证明书及身份证；被授权代表参加开标会议的出具：法定代表人授权委托书、被授权代表身份证（被授权代表为本单位正式员工）； 4、本项目不接受联合体投标。

1.3.5	是否为专门面向中小企业采购：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ）
1.3.6	采购标的所属行业： 制造业
1.3.7	是否允许进口产品参与投标：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ） 按分包及设备实际情况自行描述。
1.4	是否允许联合体投标：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ）
1.4.7	联合体的其他资格要求： /
2.2	<p>是否有分包：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>本项目（本包）预算额 146.3003 万元</p> <p>本项目预算属于以下情形：</p> <p>(1) 项目为 非预采购项目 <input checked="" type="checkbox"/> 预采购项目 <input type="checkbox"/></p> <p>(2) 项目为跨年度预采购项目，概算总金额万元，采购年限为年，当年安排数万元。</p> <p>根据《转发财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（鲁财采〔2015〕33号）文件规定，预采购项目有取消和终止采购的可能。</p>
5.6	<p>是否现场踏勘：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>）</p> <p>现场踏勘描述：统一现场考察 <input type="checkbox"/> 自行踏勘 <input type="checkbox"/></p> <p>现场踏勘时间：至</p> <p>踏勘地点：</p> <p>联系人：联系电话：</p> <p>是否答疑会：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>）</p> <p>答疑会描述：</p>
8.6	<p>不兼投 <input type="checkbox"/>；兼投不兼中 <input type="checkbox"/>；兼投兼中 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>说明与要求：</p>

11.1	<p>报价要求：报价要求： 1. 本项目所有投标均以人民币报价，投标报价为一次性报价，报价超预算作无效投标处理。 2. 投标人要按投标报价表（统一格式）的内容填写，由全权代表签章并加盖投标人公章。 3. 采购人不接受任何选择报价，只允许提供一个方案和一个报价。多个报价和方案将作为无效投标。 4. 投标报价说明 4.1 投标人的投标报价均不得超出采购预算，如超过采购预算，其投标将被拒绝。 本次投标报价为固定综合单价报价，投标报价应包含货到现场安装完毕并经验收合格的全部费用，包含货物出厂价、包装费、运输费、安装所需的人工费、机械费、辅材费、甲醛检测费、设备检测费（包括送往检测部门检测及现场抽检的费用）、验收费用、货物涨价风险费、企业管理费、保险、利润、税金、质保期内的服务费等全部内容。综合单价在合同实施期间不因市场因素变化而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。 本项目所采购货物数量为计划需求数量，实际数量根据采购人需要据实调整，若最终采购数量发生增减时则所报单价不变，$结算价=实际采购数量 \times 中标单价$。投标人投标报价表应明确产品的单价、总价、产品品牌、规格型号、生产厂家等相关内容。 投标人应先充分勘察现场以充分了解建筑结构、空间、使用标准、交叉安装难度等现场情况及任何其他足以影响报价的情况，保证能够自主协调各种关系，确保项目顺利进行，且要与总承包单位和其他相关专业工程做好配合，协调解决现场发生的任何问题；相应配合费用由投标人自行考虑，包含在投标报价中；任何因中标人忽视或误解项目基本情况而导致的索赔或供货期延长申请将不被批准，且由此使采购人在项目实施过程中蒙</p>
------	--

	<p>受的损失，将由中标人对采购人进行赔偿。 本项目实施中所必需的设备、辅材、其他备品备件等均包括在本次采购和报价范围内，由中标人供货和安装。没有明确说明，但在整体货物安装时，不能缺少的一切附属配件，也包括在本采购范围内，由中标人供应和安装，并视为已包含在报价中。 如果投标报价中有缺项或者漏报，应视为缺项或者漏报价格已分摊在其他项目中。投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合计价。 所报价格在合同实施期间不因人工、材料的市场因素变化而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。 4.2 投标人根据市场价格、自身技术装备、管理水平及资金条件、预期利润等情况自行报价，由此进行的测算和报价采购人不承担任何责任。 5. 最低报价不能作为中标的保证。 6. 结合市场情况，评标委员会应认真分析评价各投标人报价是否符合正常价格范围，是否存在低报价的恶意竞标。一经发现，评标委员会必须以书面形式要求供应商 0.5 小时内作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，按无效标处理。</p>
12.4	<p>本项目是否要求提供样品：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>）</p>
13	<p>是否提交投标保证金：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>）</p> <p>投标保证金数额：包 1：xx 万元，包 2：xx 万元....</p> <p>提交投标保证金缴纳截止时间：</p> <p>投标保证金形式：银行转账、电汇、保函等非现金形式。</p> <p>注：1. 供应商通过银行转账、电汇等形式缴纳保证金的，需登录</p>

	<p>“投标人系统” (http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/TPBidder/memberLogin), 在已报名的项目信息中点击“生成子账户”, 供应商把约定金额转到子账户。</p> <p>2. 供应商通过银行转账、电汇等形式缴纳保证金的, 以“银行到账日期”为准。延时到账不予认可投标资格, 请充分考虑缴纳过程中跨行、网银、节假日等延迟到账情况, 提前足额缴纳并确保及时到账, 否则后果自负。</p> <p>3. 项目结束后, 银行会在规定的时间内自动将收取的投标保证金及其在银行产生的孳息原路退还到原账户。</p> <p>4. 供应商参加多个标段投标的, 其投标保证金分标段提交。投标截止时间前必须到账。</p> <p>技术咨询电话: 400—998—0000</p>
14. 1	投标有效期: 90 日历日
15. 1	需自行上传的文件: 加密电子投标文件 1 份
17. 1	投标截止时间: 2022-08-23 09:00
19. 1	<p>开标时间: 2022-08-23 09:00</p> <p>开标地点: 淄博市公共资源交易网 (http://ggzyjy.zibo.gov.cn/)</p>
20. 2	<p>采购人或采购代理机构查询投标人信用记录时间: 资格审查前三年内、投标截止时间前、确认成交前、签订合同前分别进行查询, 如有上述失信等行为, 取消其参加本次采购活动。</p>
22. 4	核心产品: /
25. 2	<p>评标方法: 最低评标价法 <input type="checkbox"/> 综合评分法 <input checked="" type="checkbox"/></p>
29	<p>采购人是否委托评标委员会直接确定中标人: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
	<p>推荐中标候选投标人的数量: /</p>

	是否提交履约保证：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
33	履约保证的形式：履约保证金（非现金形式）、履约保函、履约担保函。 提交履约保证的时间： / 履约保证金额：合同总价的 /（不得超过政府采购合同金额的 10%）
35.1	是否支付预付款：否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 预付款比例为 /
36.3	反腐倡廉监督电话/邮箱： /
38.3	质疑函接收部门、联系电话和通讯地址： 联系部门：青岛建通工程招标咨询有限公司 联系电话：0533-2862287 通讯地址：淄博市张店区房镇镇公园北路天乙村沿街房 A 座 6 层
39.1	中标服务费：采购代理机构向中标供应商收取代理服务费，100 万元以内按 1.50%收取，100-500 万元按 1.10%收取（按差额定率累进法计算）。 支付形式：电汇 支付时间：代理服务费须在成交公示后三个工作日内支付
43	招标文件解释权：采购人和采购代理机构
适用于本投标人须知的额外增加的变动：	
1	投标人应具备以下资格条件： 投标人资格条件（提供以下资料扫描件）： 1. 加载统一社会信用代码的《营业执照》（营业执照须具有相关经营范围）<或由公证机关或发证机关出具的证明>有效证件原件扫描件； 2、如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证明书及身份证原件

	扫描件；如被授权代表参加会议，需提供授权委托书、被授权代表身份证、缴纳社保的有效证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）原件扫描件（被授权代表必须为本单位正式员工）； 3、政府采购供应商信用承诺书原件扫描件。
2	是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
	采购人或采购代理机构根据项目实际情况自行编辑
其他	
1	付款途径：转账或电汇
2	付款方式：合同签订后，货到现场安装，并验收合格使用二个月后，甲方支付至合同价款的 30%，12 个月后付至合同价款的 90%，剩余 10%五年以后无息付清。
3	交付日期（服务期限）：合同签订并接到采购人通知后 21 日内供货并安装调试完毕。
4	交付地点：采购人指定地点。
5	免费维护期、保修期：项目中所列产品均需满足五年质保，质保期内免费提供维护维修服务。

一、总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2 采购代理机构:是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3 投标人:是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
潜在投标人:以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件:

1.3.1 在中华人民共和国境内注册,能够独立承担民事责任,有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定,遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标人须知资料表中规定的其他资格要求。

1.3.5 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的,如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品,其投标将被认定为投标无效。

1.3.6 本次采购标的所属行业详见投标人须知资料表。

1.3.7 进口产品:是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品,投标人应当保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品,如投标人所投产品为进口产品,其投标将被认定为投标无效。

1.4 如投标人须知资料表中允许联合体投标,对联合体规定如下:

1.4.1 两个以上投标人可以组成一个联合体,以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应当符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求,联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交，否则投标将被认定为投标无效。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应当写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5 货物：[（自行编辑）](#)

1.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其相关投标均将被认定为投标无效。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）及本项目本级和上级财政部门

政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件是用以阐明所需货物的招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件共六章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 货物需求

第四章 评标方法和标准

第五章 投标文件格式

第六章 政府采购合同格式

5.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知资料表为准；投标人须知资料表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

注：如有最新的答疑后招标文件（文件格式为.zbcf，投标人必须下载并使用该文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传、参与投标）。

5.3 投标人应当认真阅读招标文件所有的事项、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，会导致其投标被认定为投标无效，该风险由投标人承担。

5.4 招标文件以中文编印，且以中文为准。

5.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.6 现场考察或者答疑会及相关事项详见投标人须知资料表。

5.6.1 招标文件投标人须知资料表规定组织踏勘现场的，采购人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

5.6.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.6.3 投标人经过采购人的允许，可进入项目现场踏勘，对供货（或施工）现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应当对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

5.7 除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，且所有时刻均为北京时间。

5.8 参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应当对由此造成的后果承担法律责任。

5.9 投标人应当自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，同时，采购代理机构可将澄清或修改内容以电子形式上传至系统中，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面或公告等形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。

投标人可登录系统查看澄清或修改内容。因潜在投标人原因或通讯线路故障

导致逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关采购活动可以继续有效进行。

6.3 投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的，应当在规定时间内提出。投标人可登录淄博市公共资源交易网“供应商系统”使用“网上提问”中的“新增提问”提出异议。如在规定时间内，投标人对招标文件中的各项条款未提出异议，即认为同意和接受招标文件。

7. 投标截止时间的顺延

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

8. 编制要求

8.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求及格式编制投标文件，并保证其真实性。若供应商没有按照采购文件要求提交全部实质性要求资料或对实质性要求未作响应，其响应文件将会被拒绝，该风险由供应商承担。

8.2 投标人对多个分包进行投标的，应当以分包为单位编制投标文件，每一包投标文件均需满足本招标文件对投标文件的签署要求。

8.3 电子响应文件应该按照统一的响应文件制作工具以及采购文件要求制作编制。

8.4 投标人应当按招标文件的要求及格式编写其投标文件；不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或资料。

8.5 投标人应当编制投标文件目录、内容。

8.6 关于兼投不兼中要求详见供应商须知资料表。

8.7 投标文件中提供的扫描件应当真实、完整、清晰，由此造成的一切不利后果由投标人自行承担。

9. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1 投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

9.2 投标人应当对所投标包中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

9.3 无论招标文件第三章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应当符合国家强制性标准。

9.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

9.5 投标文件应当以中文书写。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应当附有相应内容的中文翻译本，在解释相应的文件时以中文翻译本为准。

9.6 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应的文件或决定对其投标予以拒绝。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应当通过淄博市公共资源交易网下载的“投标文件制作工具”编写投标文件。在投标截止时间前上传经过数字证书电子签章并加密的电子投标文件（加密和解密必须使用同一数字证书）。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

10.2 上述文件应当按照招标文件的规定签署。采用公章授权方式的，应当在投标文件中附公章授权书（格式自定）。

10.3 投标人应当提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.4 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

10.5 本项目采用电子投标，须使用用于证明投标人身份的单位电子签名的实名认证证书和用于投标人编制电子投标文件的制作软件。

申请办理实名认证证书的方式：详见《数字证书办理注意事项及相关资料下载》（淄博市公共资源交易网→我要下载）。

电子投标基本流程：详见“新点投标文件制作软件（淄博版）操作视频-采购类”（淄博市公共资源交易网→服务指南）。

请确保在开标时实名认证证书在有效期内，投标人实名认证证书在续期后务必在开标前重新制作和上传电子投标文件（文件格式为.zbtf），否则将造成电子投标文件无法进行解密（加密和解密必须使用同一数字证书）。

因投标人以下原因，投标将被拒绝：

（1）投标截止时间前，投标人未成功上传投标文件的；

（2）对已生成的电子投标文件进行破解、修改、压缩等不当操作，或自备的解密电脑环境配置不当等原因导致无法解密的；

（3）开标时，实名认证证书过期失效、密码丢失，或者投标人实名认证证书在续期后未在开标前重新制作和上传电子投标文件，导致无法解密的。

（4）投标截止时间后，投标人在规定时长内未能成功解密的。

10.6 投标人提交的投标文件应当包含以下各个部分，具体组成内容见第五章投标文件格式。

10.6.1 开标一览表

10.6.2 资格证明文件

10.6.2.1 投标人须对提交的资格证明真实性、有效性、完整性负责。

10.6.2.2 资格证明的字迹、印章必须完整、清晰，否则其投标文件将会被拒绝。

10.6.2.3 投标人应当将其资格证明文件中的相关证书（证件）的扫描件上传至电子投标文件对应章节中，并确保清晰可见，未按要求上传或扫描件不清晰的，将导致资格审查不予通过，一切后果由投标人负责。

10.6.3 商务部分

1、投标函 2、开标一览表 3、报价明细表 4、商务偏离表 5、质量保证及服务承诺 6、供应商完成的类似项目业绩（包含合同原件扫描件） 7、资格审查资料： a、加载统一社会信用代码的《营业执照》（营业执照须具有相关经营范围）<或由公证机关或发证机关出具的证明；有效证件原件扫描件； b、如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证明书及身份证原件扫描件；如被授权代表参加会议，需提供授权委托书、被授权代表身份证原件扫描件； c、政府采购供应商信用承诺书原件扫描件； 8、符合价格扣除条件的投标人需提供的资料 9、节能、减排、环境标志产品单独分项报价表、强制采购节能产品投标清单

10.6.4 技术部分

1、技术规范偏离表 2、产品说明（包括产品品牌型号、制造商、技术性能指标、主要技术参数说明、产品符合国家及地方质量、检测标准的情况等） 3、产品合格证书及相关检验、检测报告、证书、产品样册等扫描件 4、技术支持的详细说明、质量保证、售后服务（包括保修期内和保修期后）措施及优惠承诺（包括但不限于货物的整体质量保证，配置方案，节能环保性，操作难易度，维护方式及成本，售后服务的响应时间、期限及范围，安装、调试、操作培训、技术指导、优惠承诺条款及其他服务内容等。） 5、产品加工工艺及材质 6、供货方案、供货进度计划安排等

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应当提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均以人民币报价，报价要求详见投标人须知资料表。投标人的投标报价应当遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 投标人应当在投标报价明细表上标明投标货物的单价（如适用）和总价。

11.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

11.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.5 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.6 除投标人须知资料表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

12. 电子版投标文件

12.1 投标文件内容为上述 10.6.1、10.6.2、10.6.3、10.6.4 条款要求内容，格式为加密的电子投标文件（文件格式为.zbtfl）。

12.2 投标人应当在投标截止时间前将投标文件上传至淄博市公共资源交易平台系统。

12.3 无论投标结果如何，在开标后，电子版投标文件均不退回。

12.4 投标人须知资料表规定投标人应当提交样品的，样品构成投标文件的组成部分。

13. 投标保证金

根据鲁财采（2019）40号、淄财采（2019）7号的规定，本项目不收取投标保证金。

14. 投标有效期

14.1 投标应当在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

14.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可以在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应当以书面形式提交。

15. 投标文件的签署及规定

15.1 投标人应当按投标人须知资料表中的规定，准备和递交加密的电子投标文件（文件格式为.zbtfl），应当在投标截止时间前通过淄博市公共资源交易平台上传。

15.2 电子投标文件须按照招标文件要求在指定位置加盖投标人公章及法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表签章（签字或盖章），否则将导致其投标被拒绝。

15.3 投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

16. 投标文件的递交

16.1 本项目实行电子投标，投标人无须提交纸质投标文件。投标人应当按照本项目招标文件的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，咨询

电话请见招标公告。

16.2 投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入淄博网上开评标系统的，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

17. 递交投标文件的截止时间

17.1 投标人应当在投标截止时间前，将投标文件按照招标文件要求的方式递交。投标人递交投标文件的时间和地点详见投标人须知资料表。

17.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

17.3 除投标人须知资料表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

18. 投标文件的接收、修改与撤回

18.1 采购人或采购代理机构将通过淄博市公共资源交易平台系统自动接收投标人上传的投标文件。

18.2 递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须在投标截止时间前在淄博市公共资源交易平台系统中进行撤回。

18.3 如果在投标截止时间前需要对已经成功生成并上传淄博市公共资源交易平台系统的电子投标文件进行修改、补充的，投标人应当先撤回原文件，使用自备计算机和投标文件制作软件重新制作生成新的电子投标文件，并在投标截止时间前重新上传。

18.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标及评标

19. 开标

19.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表规定的开标时间和地点组织开标。

本项目采用网上开标模式。各投标人无需到达开标现场，请在开标前登录淄

博市公共资源交易网 (<http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/BidOpeningHall>) 网上开标大厅。

投标人不足 3 家的，不得开标。

19.2 开标截止时间后，请投标人根据网上开标流程进行操作并对投标文件进行解密, 以及答疑、澄清等。开标时，由各投标人在解密开始时间后 20 分钟内完成解密工作（以网上开标系统解密倒计时为准），因投标人自身原因导致未在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件。

19.3 采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

19.4 开标时，采购代理机构将通过网上开评标系统公布投标人名称、投标价格等其它内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标系统内及时声明，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

投标人对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当在开标系统中提出询问或者回避申请。

投标人应当在开标前根据“网上开标大厅操作手册（投标人）”（具体操作请参考淄博市公共资源交易网→服务指南→网上开标大厅操作手册（投标人））提前调试电脑，技术咨询电话：400-998-0000。

在项目开评标全过程中，投标人应当保持实时在线状态，参与远程交互的法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表应当始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将被视为本项目投标人的法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表。评标委员会会随时通过网上开评标系统发出询标信息，投标人应当在评标委员会规定时间内通过企业会员系统进行回复，未能按时答复的，评审委员会将视同其放弃澄清、说明、补正等。

本项目下载、上传、开标均通过互联网操作，投标人应当充分考虑网络拥堵

及平台操作所需时间等因素，保证在开评标期间电脑、网络、预留电话等能够正常使用。

因以上原因造成的一切后果各投标人自行承担。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足 3 家的，不得评标。

20.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的时间查询投标人的信用记录。投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被拒绝。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被拒绝。

20.3 采购人或采购代理机构将信用记录查询情况签字并存档备查。投标人信用记录情况以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查的依据。

21. 组建评标委员会

21.1 按照《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号）、《山东省政府采购评审专家管理实施办法》（鲁财采〔2018〕66号）、《山东省政府采购评审专家抽取规则》（鲁财采〔2017〕64号）及本项目本级和上级财政部门的有关

规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。评标委员会由采购人代表 1 人及评审专家 4 人组成。

21.2 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员需对评标结果独立写出评审意见，并承担责任。评委成员若拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意理由的，视为同意和接受。

21.3 评标委员会的职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；
- (3) 按照招标文件规定的评分标准进行评比和打分；
- (4) 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；
- (5) 向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.4 评标委员会的义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；
- (3) 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
- (4) 参与评审报告的起草；
- (5) 配合采购单位答复投标人提出的质疑；
- (6) 配合财政部门的投诉处理工作。

22. 投标文件符合性审查与澄清

22.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的投标程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2 投标文件的澄清

22.2.1 在评标期间，评标委员会将通过网上开评标系统要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内
容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报
价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或
补正应当在评标委员会规定的时间内通过网上开评标系统进行，并不得超出投标
文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

22.2.3 任何澄清和必要的解释说明的书面答复均需加盖投标人公章及法定
代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表签章，否则，评标委员会有权不予
认可。

22.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应的内容不一致的，以
开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为
准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行修正。修正后的
报价按照第 21.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投
标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.4 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，核
心产品的确定见投标人须知资料表，按如下方式处理：

22.4.1 使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

22.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 22.4 条规定处理。

23. 投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

24. 投标无效

24.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容。

24.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- (1) 不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；
- (2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 投标分项报价表未按要求填写；

- (4) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求的；
- (5) 违反招标文件规定提供进口产品的；
- (6) 未按招标文件规定提供政府强制采购节能产品证明材料的；
- (7) 报价超过招标文件中规定的项目预算或最高限价的、拒绝报价、报价不确定、无报价或未按招标文件要求报价的；
- (8) 投标有效期不足的；
- (9) 联合体投标文件未附联合体投标协议书的；
- (10) 不符合招标文件中有关分包规定的；
- (11) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (12) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求投标人在规定的时间内提供书面说明，但该投标人未提交相关证明材料以证明其报价合理性的；
- (13) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (14) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (15) 投标文件未完全满足招标文件中带有“★”号的条款或指标，或超过招标文件规定的允许出现偏差的最大范围、幅度和最高项数；
- (16) 投标文件提供虚假材料；
- (17) 对采购人、采购代理机构、评审委员会及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；
- (18) 投标人递交的电子投标文件均无法满足正常开标、评标使用功能的；
- (19) 由于投标人的自身原因，(包括但不限于以下情况：忘记 CA 锁密码、CA 锁过期、上传投标文件后更新 CA 锁)，在规定时间内解密不成功的；
- (20) 不同投标人的投标文件存在非正常一致的；
- (21) 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，电子投标文件

的文件制作机器码或者文件创建标识码一致的；

(22) 上传电子投标文件的 IP 地址相同，经评审委员会认定否决其投标的；

(23) 对招标文件中的技术要求整体复制粘贴经评标委员会认定与所提供货物不符合的；

(24) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

(25) 不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求。

25. 比较和评价

25.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

25.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。评审办法详见投标人须知资料表，详细评标标准见招标文件第四章。

25.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审，对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。具体办法及比例详见招标文件第 4 章。

25.4 大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

25.5 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书或提供加盖投标人公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图，在评标时给予认证产品一定的优惠政策，同等条件下，优先采购认证产品。具体办法及比例详见招标文件第四章。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书或提供加盖投标人公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图，否则其投标将被认定为投标无效。

25.6 公开发布的招标文件中的评分细则，在评标期间，不允许做出更改。

25.7 评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评标，系统自动汇总每个投标人的得分。

25.8 投标人得分由评标委员会成员打分的算术平均值计算得出。

25.9 评标委员会按照招标文件要求对投标人的评审结果进行复核，并签字确认。

25.10 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。评标委员会可以允许投标人修改其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

25.11 评标过程要求：电子开标、评标如出现下列情形，导致网上开评标系统无法正常运行或无法正常评审时，应当采取应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

- (3) 系统发现有安全漏洞，存在潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- (5) 出现其他不可抗拒的客观原因造成网上开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应当对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

26. 废标

在招标采购中，出现下列情形之一，应当予以废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足 3 家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

27. 保密要求

27.1 评标将在严格保密的情况下进行。

27.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得记录、复制或者带走任何评标资料，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六、确定中标

28. 中标候选人的确定原则及标准

除第 30 条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人，详见招标文件第四章。

29. 确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选

人或根据采购人的委托直接确定中标人。

30. 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

31. 中标通知书

在法定期限内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构按照规定发布中标公告，应当同时公告投标人未中标的原因，在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

32. 签订合同

32.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 10 个工作日内，与采购人签订合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人依规可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

33. 履约保证金

中标人应当按照投标人须知资料表规定向采购人提交履约保证。

34. 政府采购融资担保

有融资需求的投标人在签订《政府采购合同》后，可依据《山东省政府采购合同融资管理办法》（鲁财采〔2018〕17号）有关规定，通过全省统一的信息化平台自行选择符合自身需要的金融产品，提供金融机构要求的相关材料，发起融资申请，也可通过淄博市公共资源交易中心金融服务平台进行融资贷款。

35. 预付款

预付款是指在政府采购合同签订后、履行前，采购人向成交投标人预先支付部分合同款项，具体执行见投标人须知资料表。

36. 廉洁自律规定

36.1 采购人、采购代理机构不得与投标人恶意串通操纵政府采购活动。

36.2 采购人、采购代理机构不得接受投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向投标人报销应当由个人承担的费用。

36.3 为强化政府采购活动的监督，投标人可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购人、采购代理机构的廉洁自律等问题。

37. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

38. 质疑与接收

38.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

38.2 质疑投标人应当按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

38.3 采购人或采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知资料表。

38.4 质疑应当按照法律、法规规定，以书面形式向采购代理机构或采购人提出，并办理签收手续，未以书面形式提交的视为无效质疑。

38.5 质疑函应当包括以下主要内容：

（1）质疑人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编、联系人及联系电话等；

（2）采购项目名称、项目编号及包号；

（3）具体、明确的质疑事项以及与质疑事项相关的诉求；

（4）法律依据、事实与理由。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当提供事实依据及相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

（5）提出质疑的日期。

质疑函应当据实署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（非法人组织的负责人）签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人（非法人组织的负责人）有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和事项。

38.6 质疑有以下情形之一的，采购代理机构应当予以书面回复并说明原因：

（1）质疑人不是参与本项目政府采购活动投标人的（潜在投标人对其已依法获取的可质疑的招标文件的质疑除外）；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）所有质疑事项均不符合相关法律、法规的；

（4）提起质疑的时间超过规定期限的；

(5) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

(6) 其他不符合受理条件的情形。

38.7 采购代理机构将在受理质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

38.8 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向监督管理部门投诉。

39. 项目其他相关费用

39.1 中标服务费

中标服务费收取标准详见投标人须知资料表。

中标供应商应按照投标人须知资料表规定的时间和方式缴纳中标服务费。

39.2 政府采购专家评审费

由采购人承担，按照山东省有关规定的标准执行。

40. 合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

41. 验收

采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、安全标准的履约情况。

42. 履约验收公示

采购人、采购代理机构应当在采购合同履行验收结束后 3 个工作日内，将验收报告予以公开发布。

43. 招标文件解释权

见投标人须知资料表。

第三章 货物需求

一、项目概述

项目名称：淄博市第一医院新建感染性门诊病房楼精装修（医疗办公家具及台架采购及安装）项目

预算金额：本项目总预算为：146.3003 万元，共分 2 个包；

包 1：医疗办公家具采购：37.182 万元；

包 2：医疗办公台架采购安装：109.1183 万元；

最高限价（如有）：包 1：医疗办公家具采购：37.182 万元；包 2：医疗办公台架采购安装：109.1183 万元；

二、采购清单

1、包 1：医疗办公家具采购：37.182 万元；

包 2：医疗办公台架采购安装：109.1183 万元；

（具体数量、参数要求详见招标文件第三章）

2、实施地点：采购人指定地点。

3、实施时间：签订合同后，接采购人通知之日起。

4、供货要求：合同签订并接到采购人通知后 21 日内供货并安装调试完毕。

5、质量要求：所有产品及零部件应是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求，货物在交货时须提供检测报告及合格证明。

6、免费维保期、保修期：自产品验收合格之日起，由乙方和生产厂家为产品主机提供为期 5 年的免费联保维修服务。保修期后终身提供维修服务，只收取维修配件成本费

三、货物明细及技术要求

包一：采购项目清单及技术要求：

序号	楼层	品名	图片	规格/尺寸 (MM)	单位	数量	材质
3	一层	办公椅		常规	把	4	一、【主要材料及厚度说明 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠 2. 采用高弹力阻燃海绵，回 合 GB/T 10802-2006《通用 3. 黑色 PP 加纤维背架尼龙 万向轮，4CM 气杆，配黑色 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背

							二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底盘+
6	一层	办公椅		常规	把	3	一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠 2. 采用高弹力阻燃海绵，回 合 GB/T 10802-2006《通用 3. 黑色 PP 加纤维背架尼龙 万向轮，4CM 气杆，配黑色 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底盘+
8	一层	办公椅		常规	把	2	一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠 2. 采用高弹力阻燃海绵，回 合 GB/T 10802-2006《通用 3. 黑色 PP 加纤维背架尼龙 万向轮，4CM 气杆，配黑色 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底盘+
13	一层	采血桌		1200*600*750	张	1	板材采用优质 E1 级实木 18580-2017《室内装饰装修 释放量<0.035mg/m3；尺寸 符合标准要求。具有防
14	一层	办公椅		常规	把	1	一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠 2. 采用高弹力阻燃海绵，回 合 GB/T 10802-2006《通用 3. 黑色 PP 加纤维背架尼龙 万向轮，4CM 气杆，配黑色 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底盘+
15	一层	就诊椅		常规	把	1	(1) 椅背：一体成型 PP 椅 (2) 椅架：细砂粉喷 16*1. (3) 脚垫：特制可互扣脚垫

20	一层	诊桌 (右副台)		1600*1500*900	套	1	板材采用优质 E1 级实木多层板，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修用胶合板》要求；甲醛释放量 $<0.035\text{mg}/\text{m}^3$ ；尺寸符合标准要求。具有防水、
21	一层	诊桌 (左副台)		1600*1500*900	套	2	板材采用优质 E1 级实木多层板，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修用胶合板》要求；甲醛释放量 $<0.035\text{mg}/\text{m}^3$ ；尺寸符合标准要求。具有防水、
22	一层	医生 座椅		常规	把	3	1. 面料：采用优质高级透气网布，透气性强而富于韧性。 2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，回弹性高，耐用度好，压缩永久变形 $\leq 10.0\%$ ，符合 GB 1952.1-2012《软体家具 沙发》要求。 3. 气压棒：采用优质气压棒，升降配合良好，气动升降平稳，无漏油、返锈、毛刺，表面无烧痕，多功能底盘。 4. 脚架、脚轮：优质尼龙五爪脚架，配尼龙万向脚轮，可溶性重金属含量 $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ ，可溶性铬(Cr) $\leq 8\text{mg}/\text{kg}$ 、可
23	一层	就诊 椅		常规	把	6	(1) 椅背：一体成型 PP 椅背 (2) 椅架：细砂粉喷 16*1.5mm 圆管 (3) 脚垫：特制可互扣脚垫
25	一层	等候 椅(三 人位)		1760*676*950	张	4	扶手、脚：扶手脚采用 1.2mm 厚冷轧方管加静电喷粉处理 座背板：座背椅板为 PU 材质，厚度 10*20*2.0mm 厚冷轧方管加静电喷粉处理 横梁：承重梁采用直径 60mm 圆管加静电喷粉处理

26	一层	收费台		1400*1700*750 (台面 1400*1200)	张	4	板材采用优质 E1 级实木多层板，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》要求，释放量 < 0.035mg/m ³ ；尺寸符合标准要求。具有防水、
27	一层	资料柜(铁制)		900*400*1850	个	2	钢板：采用优质冷轧钢板，塑粉：采用亚光环氧/聚酯树脂，用静电喷塑；构造：分为上下两层，上层上配有扣手、暗锁，内置两开铁门，门上配有扣手、暗锁；外观：零件表面干净、产品颜色：柜体为咖色砂纹，柜
40	一层	办公桌(右副台)		1600*1740*750	张	1	1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，密度 ≥ 0.76g/cm ³ ，静曲强度 ≥ 10.0MPa，2h 握螺钉力 ≥ 950N，总挥发性有机物含量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》要求；2. 饰面：采用优质三聚氰胺板，内装装饰材料，木家具中有害物质限量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》要求；3. 封边：选用优质 PVC 封边条，有害物质限量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》要求；4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，具有耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》要求；5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，具有防锈、耐腐蚀等特点。
41	一层	办公椅		常规	把	1	一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠背采用高弹力阻燃海绵，回弹性高，符合 GB/T 10802-2006《通用软体家具》要求； 2. 黑色 PP 加纤维骨架尼龙 66 万向轮，4CM 气杆，配黑色 PP 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背板； 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底盘+
42	一层	班前椅(弓形椅)		常规	张	2	1. 面料：采用优质高级透气网布，透气性强而富于韧性。 2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，回弹性高，耐用度好，压缩永久变形 ≤ 10.0%，抗疲劳符合 GB 1952.1-2012《软体家具 沙发》要求； 3. 气压棒：采用优质气压棒，升降配合良好，气动升降平稳，无卡顿、脱落、返锈、毛刺，表面无烧

							痕，多功能底盘。
43	一层	文件柜		900*400*1850	个	2	钢板：采用优质冷轧钢板， 塑粉：采用亚光环氧/聚酯开 用静电喷塑； 构造：分为上下两层，上层 上配有扣手、暗锁，内置两 开铁门，门上配有扣手、暗 外观：零件表面干净、产品 颜色：框体为咖色砂纹，柜
44	一层	茶水柜		800*400*800	组	1	板材采用优质 E1 级实木 18580-2017 《室内装饰装修 释放量<0.035mg/m3；尺寸 符合标准要求。具有防
49	一层	陪护椅		常规	把	10	(1) 椅背：一体成型 PP 椅 (2) 椅架：细砂粉喷 16*1. (3) 脚垫：特制可互扣脚垫
50	一层	钢制更衣柜（9门）		900*500*2000	组	17	(1) 基材：采用优质冷轧钢 (2) 粉体：表面选用符合环 能强，钢板经酸洗、磷化、 温，防静电； (3) 板材用 0.8 厚； (1) 框架：采用松木实木制 颜色、材质及纹理与饰面材 固。 二、【结构/配置】 (1) 床体+扶梯。 三、【工艺/其它】 (1) 油漆：采用知名品牌环 物含量等均符合标准要求； (2) 家具整体结构牢固、平

51	一层	货架		L*550*1800	米	7.5	<p>(1) 【材料及厚度】：大立</p> <p>1.0mm 厚度优质一级冷轧钢。</p> <p>(2) 【表面处理】：防静电抗腐蚀力强。</p> <p>(3) 【结构工艺】：横梁与结构，连接牢固。由数控冲孔，精度高承载能力强。</p> <p>(4) 【货架结构】每块层板底脚离地 20cm。内部品质、</p>
52	一层	办公桌(右副台)		1600*1740*750	张	1	<p>1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，密度$\geq 0.76g/cm^3$，静曲强度$\geq 100N/mm^2$，表面胶合强度$\geq 2.0MPa$，2h 握螺钉力$\geq 950N$，总挥发性有机物含量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量限量》、GB 18502-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺板内装饰装修材料 木家具中有害物质含量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量限量》。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，有害物质（可溶性重金属）：铅 Pb$\leq 8mg/kg$；砷 As$\leq 8mg/kg$；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条》。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，具有耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量限量》。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件。</p>
53	一层	办公椅		常规	把	1	<p>1. 面料：采用优质高级透气网布，透气性强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，表面有保护膜，回弹性高，耐用度好，压缩永久变形$\leq 10.0\%$，抗压强度符合 GB 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p> <p>3. 气压棒：采用优质气压棒，升降配合良好，气动升降平稳，无漏油、返锈、毛刺，表面无烧痕，多功能底盘。</p> <p>4. 脚架、脚轮：优质尼龙五爪脚架，尼龙万向脚轮，可溶性重金属含量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量限量》、可溶性铬(Cr)$\leq 8mg/kg$、可溶性铅(Pb)$\leq 8mg/kg$、可溶性砷(As)$\leq 8mg/kg$。</p>
54	一层	文件柜(铁制)		900*400*1850	个	2	<p>钢板：采用优质冷轧钢板，表面经磷化处理后静电喷塑；</p> <p>塑粉：采用亚光环氧/聚酯树脂，附着力强，耐刮擦，防静电喷塑；</p> <p>构造：分为上下两层，上层为文件架，配有扣手、暗锁，内置两开铁门，门上配有扣手、暗锁；</p> <p>外观：零件表面干净、产品外观整洁；</p> <p>颜色：柜体为咖色砂纹，柜门为白色。</p>

55	一层	茶水柜		800*400*800	组	1	<p>板材采用优质 E1 级实木，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》<math><0.035\text{mg}/\text{m}^3</math>；尺寸符合标准要求。具有防</p>
56	一层	三人沙发		1730*770*840	个	1	<p>1. 面料：选用优质西皮，3.0N/10mm，经液态浸色及防刮处理，无明显损伤、剥落，质量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》<math><0.035\text{mg}/\text{m}^3</math>；尺寸符合标准要求。具有防</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，回弹性高，耐用度好，压缩永久变形<math>\leq 10.0\%</math>，符合 GB 19525-2004《家具用泡沫塑料》要求。</p> <p>3. 框架：背底采用高频热压成型，强度高，稳定性好。</p> <p>4. 脚架：采用优质喷涂金属脚架，防锈防腐，使用寿命长。</p>
57	一层	办公桌(左右副台各一)		1600*1740*750	张	2	<p>1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，密度<math>\geq 0.76\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 10\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，2h 握螺钉力<math>\geq 950\text{N}</math>，总挥发性有机物(TVOC)符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》<math><0.035\text{mg}/\text{m}^3</math>；尺寸符合标准要求。具有防</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺板，内装装饰材料，木家具中有害物质限量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》<math><0.035\text{mg}/\text{m}^3</math>；尺寸符合标准要求。具有防</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，有害物质限量符合 GB/T 4463-2013《家具用聚氯乙烯(PVC)封边条》要求。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物(TVOC)符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》<math><0.035\text{mg}/\text{m}^3</math>；尺寸符合标准要求。具有防</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，防锈防腐，使用寿命长。</p>
58	一层	办公椅		常规	把	1	<p>一、【主要材料及厚度说明】</p> <p>1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠背采用高弹力阻燃海绵，回弹性好，符合 GB/T 10802-2006《通用软质泡沫塑料》要求。</p> <p>2. 黑色 PP 加纤维骨架尼龙 66 脚轮，4CM 气杆，配黑色 PP 扶手。</p> <p>3. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背板。</p> <p>二、【结构/配置】</p> <p>1. 固定扶手+原位锁定底盘+静音脚轮。</p>
59	一层	文件柜		900*400*1850	个	4	<p>钢板：采用优质冷轧钢板，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>；</p> <p>塑粉：采用亚光环氧/聚酯粉末，经静电喷塑，附着力强，耐腐蚀，使用寿命长。</p> <p>构造：分为上下两层，上层为文件架，上配有扣手、暗锁，内置两开铁门，门上配有扣手、暗锁，下层为文件架，门上配有扣手、暗锁。</p> <p>外观：零件表面干净、产品外观整洁。</p> <p>颜色：柜体为咖色砂纹，柜门为白色。</p>

60	一层	茶水柜		800*400*800	组	1	<p>板材采用优质 E1 级实木板，符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》<math>\leq 0.035\text{mg}/\text{m}^3</math>; 尺寸符合标准要求。具有防</p>
61	一层	值班床		900*2000*1030	张	4	<p>(1) 基材：采用优质 E1 级人造板及其制品中甲醛释放量有机化合物 (TVOC) ≤ 0.03； (2) 饰面：采用优质三聚氰胺，光滑，抗冲击性强等特点， (3) 封边：采用优质品牌 P 胶，经自动调温热压机使板面不受影响，能长期不变形、不 (4) 五金配件：采用优质五金，等级为 10 级。 (5) 面料：采用优质耐磨面料，性好，符合 QB/T 16799-200 (6) 辅料：采用高密度、高伸长率 $\geq 148.3\%$，回弹性良好的软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑</p>
62	一层	床头柜		常规	张	2	<p>(1) 基材：采用优质 E1 级人造板及其制品中甲醛释放量有机化合物 (TVOC) ≤ 0.03； (2) 饰面：采用优质三聚氰胺，光滑，抗冲击性强等特点， (3) 封边：采用优质品牌 P 胶，经自动调温热压机使板面不受影响，能长期不变形、不 (4) 五金配件：采用优质五金，等级为 10 级。</p>
63	一层	更衣柜(铁制)		900*450*1850	组	6	<p>规格：H1850*900*450mm； 钢板：采用优质冷轧钢板， 塑粉：采用亚光环氧/聚酯树脂用静电喷塑； 构造：分为四个空间，上下门均配有扣手、暗锁、透明均设有挂衣杆和一块隔板； 外观：零件表面干净、产品颜色：柜体为咖色砂纹，柜</p>
65	二层						
70	二层	陪护椅		常规	把	51	<p>(1) 椅背：一体成型 PP 椅 (2) 椅架：细砂粉喷 16*1.5 (3) 脚垫：特制可互扣脚垫</p>

83	二层	办公桌(含主机架)		1200*600*750	张	4	<p>板材采用优质 E1 级实木，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》标准，甲醛释放量$<0.035\text{mg}/\text{m}^3$；尺寸符合标准要求。具有防</p>
84	二层	办公椅		常规	张	4	<p>1. 面料：采用优质高级透气网布； 2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，回弹性高，耐用度好，压缩永久变形$\leq 10.0\%$，符合 GB 19525-2004《家具用软垫》标准； 3. 气压棒：采用优质气压棒，升降配合良好，气动升降平稳，无漏油、脱落、返锈、毛刺，表面无烧痕； 4. 脚架、脚轮：优质尼龙五爪脚架，配尼龙万向脚轮，可溶性重金属含量符合 GB 18584-2001《家具用胶粘剂有害物质限量》标准，可溶性铬(Cr)$\leq 8\text{mg}/\text{kg}$、</p>
85	二层	文件柜		900*400*1850	个	3	<p>钢板：采用优质冷轧钢板，表面经磷化、电泳、喷塑处理； 塑粉：采用亚光环氧/聚酯粉末，经静电喷塑； 构造：分为上下两层，上层为玻璃门，内配两层搁板，上层配有扣手、暗锁，内置两盏LED灯；下层为铁门，门上配有扣手、暗锁； 外观：零件表面干净、产品无毛刺、无锈迹； 颜色：柜体为咖色砂纹，柜门为白色。</p>
86	二层	茶水柜		800*400*800	组	1	<p>板材采用优质 E1 级实木，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》标准，甲醛释放量$<0.035\text{mg}/\text{m}^3$；尺寸符合标准要求。具有防</p>

91	二层	文件柜		900*400*1850	个	2	<p>钢板：采用优质冷轧钢板，塑粉：采用亚光环氧/聚酯树脂用静电喷塑；</p> <p>构造：分为上下两层，上层上配有扣手、暗锁，内置两开铁门，门上配有扣手、暗锁</p> <p>外观：零件表面干净、产品颜色：柜体为咖色砂纹，柜</p>
92	二层	茶水柜		800*400*800	组	1	<p>板材采用优质 E1 级实木，符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》<math>0.035\text{mg}/\text{m}^3</math>; 尺寸符合标准要求。具有防</p>
93	二层	三人沙发		1730*770*840	个	1	<p>1. 面料：选用优质西皮，厚度<math>3.0\text{N}/10\text{mm}</math>，经液态浸色及防污处理，无明显损伤、剥落，质量符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》<math>0.035\text{mg}/\text{m}^3</math>; 尺寸符合标准要求。具有防</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，回弹性高，耐用度好，压缩永久变形<math>\leq 10.0\%</math>，符合 GB 1952.1-2004 《家具用软体家具海绵》要求。</p> <p>3. 框架：背底采用高频热压成型，强度高，稳定性好。</p> <p>4. 脚架：采用优质喷涂金属脚架，防锈防腐，使用寿命长。</p>
94	二层	办公桌（左右副台各一）		1600*1740*750	张	2	<p>1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，密度<math>\geq 0.76\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 10\text{N}/\text{mm}^2</math>，表面胶合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，2h 握螺钉力<math>\geq 950\text{N}</math>，总挥发性有机物（TVOC）符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》<math>0.035\text{mg}/\text{m}^3</math>; 尺寸符合 GB 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面人造板》要求。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺板，符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》<math>0.035\text{mg}/\text{m}^3</math>; 尺寸符合 GB 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面人造板》要求。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》<math>0.035\text{mg}/\text{m}^3</math>; 尺寸符合 GB 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面人造板》要求。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》<math>0.035\text{mg}/\text{m}^3</math>; 尺寸符合 GB 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面人造板》要求。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》<math>0.035\text{mg}/\text{m}^3</math>; 尺寸符合 GB 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面人造板》要求。</p>


99	二层	床头柜		常规	张	2	<p>(1) 基材：采用优质 E1 级人造板及其制品中甲醛释放量、挥发性有机化合物 (TVOC) ≤ 0.03；</p> <p>(2) 饰面：采用优质三聚氰胺，光滑，抗冲击性强等特点；</p> <p>(3) 封边：采用优质品牌 PVC 封边条，耐污、耐磨。符合 QB/T 4463-2013《家具用胶粘剂》，经自动调温热压机使板缝胶合牢固，不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>(4) 五金配件：采用优质五金配件，等级为 10 级。</p>
100	二层	更衣柜(铁制)		900*450*1850	组	6	<p>钢板：采用优质冷轧钢板，表面经磷化、电泳、喷塑处理；</p> <p>塑粉：采用亚光环氧/聚酯树脂，用静电喷塑；</p> <p>构造：分为四个空间，上下两门均配有扣手、暗锁、透明玻璃，均设有挂衣杆和一块隔板；</p> <p>外观：零件表面干净、产品颜色：柜体为咖色砂纹，柜门为白色。</p>
104	三层						
110	三层	陪护椅		常规	把	34	<p>(1) 椅背：一体成型 PP 椅背；</p> <p>(2) 椅架：细砂粉喷 16*1.5mm 圆管；</p> <p>(3) 脚垫：特制可互扣脚垫。</p>
119	三层	办公桌(左副台)		1600*1740*750	张	2	<p>1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺人造板，静曲强度 $\geq 0.76\text{g/cm}^3$，静曲强度 $\geq 100\text{N/mm}^2$，表面胶合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$，2h 握螺钉力 $\geq 950\text{N}$，总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤ 0.03；</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺，内装饰装修材料 木家具中有害物质限量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量限量》、GB 18502-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》；</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，有害物质限量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量限量》、GB 18502-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》；</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤ 0.03；</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件。</p>



120	三层	办公椅		常规	把	2	<p>一、【主要材料及厚度说明】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠 2. 采用高弹力阻燃海绵，回 3. 黑色 PP 加纤维背架尼龙 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背 <p>二、【结构/配置】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 固定扶手+原位锁定底盘+
121	三层	文件柜		900*400*1850	个	2	<p>钢板：采用优质冷轧钢板，</p> <p>塑粉：采用亚光环氧/聚酯开</p> <p>用静电喷塑；</p> <p>构造：分为上下两层，上层</p> <p>上配有扣手、暗锁，内置两</p> <p>开铁门，门上配有扣手、暗</p> <p>外观：零件表面干净、产品</p> <p>颜色：柜体为咖色砂纹，柜</p>
122	三层	茶水柜		800*400*800	组	1	<p>板材采用优质 E1 级实木多层</p> <p>18580-2017《室内装饰装修</p> <p>释放量<0.035mg/m³；尺寸</p> <p>符合标准要求。具有防水、</p>
123	三层	办公桌		1200*600*750	张	4	<p>板材采用优质 E1 级实木多层</p> <p>18580-2017《室内装饰装修</p> <p>释放量<0.035mg/m³；尺寸</p> <p>符合标准要求。具有防水、</p>
124	三层	办公椅		常规	张	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：采用优质高级透气 2. 海绵：采用优质高密度阻 3. 气压棒：采用优质气压棒 4. 脚架、脚轮：优质尼龙五

125	三层	文件柜(铁制)		900*400*1850	个	3	<p>钢板：采用优质冷轧钢板，塑粉：采用亚光环氧/聚酯树脂用静电喷塑；</p> <p>构造：分为上下两层，上层上配有扣手、暗锁，内置两开铁门，门上配有扣手、暗锁</p> <p>外观：零件表面干净、产品颜色：柜体为咖色砂纹，柜</p>
126	三层	茶水柜		800*400*800	组	1	<p>板材采用优质 E1 级实木板，符合 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》<math>0.035\text{mg}/\text{m}^3</math>；尺寸符合标准要求。具有防</p>
127	三层	货架		L*550*1800	米	21	<p>(1) 【材料及厚度】：大立板 1.0mm 厚度优质一级冷轧钢板。</p> <p>(2) 【表面处理】：防静电、抗腐蚀力强。</p> <p>(3) 【结构工艺】：横梁与立柱采用榫卯结构，连接牢固。由数控冲孔机冲孔，精度高承载能力强。</p> <p>(4) 【货架结构】每块层板底部离地 20cm。内部品质、</p>
128	三层	钢制更衣柜(9门)		900*500*2000	组	19	<p>(1) 基材：采用优质冷轧钢板。</p> <p>(2) 粉体：表面选用符合环保要求，强度高，钢板经酸洗、磷化、钝化、防锈、防静电；</p> <p>(3) 板材用 0.8 厚；</p> <p>(1) 框架：采用松木实木制成，颜色、材质及纹理与饰面材料一致。</p> <p>二、【结构/配置】</p> <p>(1) 床体+扶梯。</p> <p>三、【工艺/其它】</p> <p>(1) 油漆：采用知名品牌环保油漆，有害物质含量等均符合标准要求；</p> <p>(2) 家具整体结构牢固、平</p>

129	三层	办公桌(右副台)		1600*1740*750	张	1	<p>1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, 静曲强度$\geq 0.76\text{g/cm}^3$, 静曲强度$\geq 2.0\text{MPa}$, 2h 握螺钉力$\geq 950\text{N}$, 总挥发性有机物含量符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量限值》、GB 18502-2017 《浸渍胶膜纸饰面人造板》;</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺板饰面, 木家具中有害物质限量符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量限值》;</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, 有害物质限量符合 GB/T 4463-2013 《家具用聚氯乙烯(PVC)封边条》;</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量限值》;</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件。</p>
130	三层	办公椅		常规	把	1	<p>1. 面料: 采用优质高级透气网布, 透气性强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵: 采用优质高密度阻燃海绵, 回弹性高, 耐用度好, 压缩永久变形$\leq 10.0\%$, 抗压强度符合 GB 1952.1-2012 《软体家具 沙发》;</p> <p>3. 气压棒: 采用优质气压棒, 降配合良好, 气动升降平稳, 无漏油、返锈、毛刺, 表面无烧痕, 多功能底盘。</p> <p>4. 脚架、脚轮: 优质尼龙五爪脚架, 尼龙万向脚轮, 可溶性重金属含量符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量限值》、可溶性铬(Cr)$\leq 8\text{mg/kg}$、可溶性铅(Pb)$\leq 8\text{mg/kg}$、可溶性镉(Cd)$\leq 8\text{mg/kg}$。</p>
131	三层	文件柜		900*400*1850	个	2	<p>钢板: 采用优质冷轧钢板, 厚度$\geq 1.0\text{mm}$;</p> <p>塑粉: 采用亚光环氧/聚酯树脂, 附着力强, 用静电喷塑;</p> <p>构造: 分为上下两层, 上层为文件柜, 上层配有扣手、暗锁, 内置两层隔板, 下层为抽屉柜, 下层配有扣手、暗锁, 门上配有扣手、暗锁;</p> <p>外观: 零件表面干净、产品无毛刺、无油污;</p> <p>颜色: 柜体为咖色砂纹, 柜门为白色。</p>
132	三层	茶水柜		800*400*800	组	1	<p>板材采用优质 E1 级实木板, 静曲强度$\geq 0.76\text{g/cm}^3$, 静曲强度$\geq 2.0\text{MPa}$, 2h 握螺钉力$\geq 950\text{N}$, 总挥发性有机物含量符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量限值》、GB 18502-2017 《浸渍胶膜纸饰面人造板》;</p> <p>饰面: 采用优质三聚氰胺板饰面, 木家具中有害物质限量符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量限值》;</p> <p>封边: 选用优质 PVC 封边条, 有害物质限量符合 GB/T 4463-2013 《家具用聚氯乙烯(PVC)封边条》;</p> <p>热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量限值》;</p> <p>五金配件: 采用优质品牌五金配件。</p>

133	三层	三人沙发		1730*770*840	个	1	<p>1. 面料：选用优质西皮，3.0N/10mm，经液态浸色及防明显损伤、剥落，质量符合</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃保护膜，回弹性高，耐用度压缩永久变形≤10.0%，1952.</p> <p>3. 框架：背底采用高频热</p> <p>4. 脚架：采用优质喷涂金属</p>
134	三层	办公桌（左右副台各一）		1600*1740*750	张	2	<p>1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺度≥0.76g/cm³，静曲强度≥表面胶合强度≥2.0MPa，2h握螺钉力≥950N，总挥发性18580-2017《室内装饰装修15102-2017《浸渍胶膜纸饰</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺内装修装饰材料 木家具中有</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边素（可溶性重金属）：铅 Pb≤8mg/kg；砷 As≤8mg/kg；符合 QB/T 4463-2013《家具用</p> <p>致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环耐油性、耐撞性等特点，总内装饰装修材料 胶粘剂中有</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌力。</p>
135	三层	办公椅		常规	把	2	
136	三层	文件柜（铁制）		900*400*1850	个	4	<p>钢板：采用优质冷轧钢板，塑粉：采用亚光环氧/聚酯用静电喷塑；</p> <p>构造：分为上下两层，上层上配有扣手、暗锁，内置两开铁门，门上配有扣手、暗外观：零件表面干净、产品颜色：柜体为咖色砂纹，柜</p>
137	三层	茶水柜		800*400*800	组	1	<p>板材采用优质 E1 级实木318580-2017《室内装饰装修释放量<0.035mg/m³；尺寸符合标准要求。具有防</p>

序号	楼层	品名	图片	规格/尺寸(MM)	单位	数量	
1	一层	导诊台(U型)		700/750/1150	延米	7.5	(1) 《室 性能 放射 耐冲 (2) 700- 力学 格。 (3) 厚度 检测 合格 (4) 手、 酸盐 (5) 脚线



2	一层	预检分诊台 (直型)		2000*700*750/1050	延米	2	<p>(1) 《室 性能 放射 耐冲 (2) 700- 力学 格。 (3) 厚度 检测 合格 (4) 手、 酸盐 (5) 脚线</p>
7	一层	发药台		1500*1100*750	张	2	<p>(1) 185 甲醛 挥发 (2) 菌、 点、 (3) 机完 446 熔胶 不同 变形 (4) 防腐</p>





9	一层	双面药架		1000*900*1800	个	4	(1) 电解 ≤0. 强度 长率 (2) 属: 5mg 耐撞 (3) 两侧 药盘 用时 自行 式插
10	一层	配药柜 (下装 900 宽度是标 准)		900*600*1800	组	1	1、 耐用 2、 三节 3、
11	一层	无门药柜		800*450*1800	组	3	1、
16	一层	水柜		1500*750*850	米	1.5	材质 位便 二、 质双 耐1 溶剂
17	一层	中央台		2200*700*850	米	7.9	

18	一层	试剂架		3200*650	米	3.2	三、 经冲 电粉 80 μ 洁、
19	一层	检验边柜		850*650	米	8.175	材 质 构, 二、 质双 耐 1 溶剂 三、 经冲 电粉 80 μ 洁、
28	一层	医用人造石		L*650*38	延米	2.25	1、 一 级 不 锈 2、 三 节 感 应 3、 4、
29	一层	医用吊柜		L*650*812	延米	0	
30	一层	医用地柜		L*650*812	延米	2.25	
33	一层	医用人造石		L*650*38	延米	2.4	1、 一 级 不 锈 2、 三 节 感 应 3、 4、
34	一层	医用吊柜		L*650*812	延米	2.4	
35	一层	医用垃圾柜		L*650*812	延米	2.4	
36	一层	医用人造石		L*650*38	延米	5.975	



37	一层	医用吊柜		L*650*812	延米	5.975	2、 三节 感应 3、 4、
38	一层	医用地柜		L*650*812	延米	5.075	
39	一层	医用垃圾柜		L*650*812	延米	0.9	
64							
65	二层						
71	二层	医用人造石		L*650*38	延米	3.73	1、 一级 不锈
72	二层	医用吊柜		L*650*812	延米	2.25	2、 三节 感应 3、 4、
73	二层	医用地柜		L*650*812	延米	2.125	
74	二层	医用垃圾柜		L*650*812	延米	1.6	
75	二层	医用人造石		L*650*38	延米	5.975	
76	二层	医用吊柜		L*650*812	延米	2.25	1、 一级 不锈
77	二层	医用地柜		L*650*812	延米	4.625	2、 三节 感应 3、 4、
78	二层	医用垃圾柜		L*650*812	延米	1.35	
101	二层	医用人造石		L*650*38	延米	2.25	1、 一级 不锈

102	二层	医用吊柜		L*650*812	延米	0	2、 三节 感应
103	二层	医用地柜		L*650*812	延米	2.25	3、 4、
104	三层						
111	三层	医用人造石		L*650*38	延米	3.73	
112	三层	医用吊柜		L*650*812	延米	2.25	1、 一级 不锈
113	三层	医用地柜		L*650*812	延米	2.125	2、 三节 感应
114	三层	医用垃圾柜		L*650*812	延米	1.6	3、 4、
115	三层	医用人造石			L*650*38	延米	5.975
116	三层	医用吊柜	L*650*812		延米	2.25	1、 一级 不锈
117	三层	医用地柜	L*650*812		延米	4.625	2、 三节 钢手
118	三层	医用垃圾柜	L*650*812		延米	1.35	3、 4、
141	三层	医用人造石		L*650*38	延米	4.9	1、 一级 不锈
142	三层	医用吊柜		L*650*812	延米	4.9	2、 三节 感应

143	三层	医用地柜		L*650*812	延米	2.5	4、
144	三层	医用垃圾柜		L*650*812	延米	2.4	
145	三层	医用人造石		L*650*38	延米	5.78	1、 一级 不锈
146	三层	医用吊柜		L*650*812	延米	5.78	2、 三节 钢手
147	三层	医用地柜		L*650*812	延米	4.99	3、 4、
148	三层	医用人造石		L*650*38	延米	2.25	1、 一级 不锈
149	三层	医用吊柜		L*650*812	延米	0	2、 三节 感应
150	三层	医用地柜		L*650*812	延米	2.25	3、 4、
151	软装挂画						
152	一至三层 软装挂画	挂画		40*60*34	组	6	
153	一至三层 软装挂画	挂画		35*1350	组	3	

156	一至三层 软装挂画	挂画		40*60*34	组	35
157	一至三层 软装挂画	挂画		400*600*34	组	0

注：（1）为保证充分满足项目需要，采购人在落实拟采购货物的“采购清单及技术参数”时，结合以往工作经验并通过网络等途径参考了部分厂家相应型号的产品，上述“采购清单及技术参数”中如有涉及产品厂家或产品型号时，仅出于描述技术参数、性能要求的需要，采购人不存在指定厂家、指定品牌型号的意向。

（2）以上产品和数量为预采购计划，以接到采购人采购通知为准，分次供货，据实结算。

四、其他要求

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货时须提供有关货物的合格证明材料、详细技术资料 and 检测报告等。

2、在供货期内，成交供应商所供货物经质量检测部门检测不合格，采购人有权终止合同。

3、无论材料检测是否合格，所有费用均由成交供应商负责。

4、所有产品供货之前必须经过采购人最终确认方可供货，否则不予接收。

第四章 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第二章投标人须知中“五、开标及评标”、“六、确定中标”及本章的规定评标。

一、支持节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的鼓励优惠政策

1. 优采强采节能环保产品

1.1 采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购品目清单》中强制采购节能产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或提供加盖投标人公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图。

1.2 属于节能产品品目清单中强制采购节能产品的则该投标产品不享受优惠政策。投标人所报产品属于节能、环境标志产品政府采购品目清单中的产品并取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或提供加盖供应商公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图，且为政府非强制采购节能、环境标志产品的，在价格、技术评审中，给予一定比例的加分：

在价格评审项中，对节能、环境标志产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环境标志产品价格占投标报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环境标志产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×5%×节能、环境标志产品价格占投标报价中所占比例）。

1.3 投标人在报价文件中必须对属于节能、环境标志产品清单中的产品，单独分项报价（格式见附件 15、16）。

1.4 未按以上规定提供证书的不给予政策优惠，若节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受优惠政策。

2. 中、小微企业

2.1 若投标人为小微企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）的规定，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

1) 给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 10% 的扣除；计算方法是：

最终价格 = 投标报价 × (1 - 价格扣除比例)，按照最终价格进行价格评审。

2.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30% 以上的，可给予联合体 4% 的价格扣除。计算方法是：

最终价格 = 投标报价 × (1 - 价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分。

投标人为小型和微型企业的，须提供《中小企业声明函》（格式见附件）扫描件附于响应文件中。

3. 监狱企业

3.1 若投标人为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

3.2 给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 10% 的扣除；计算方法是：

最终价格=投标报价×(1-价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分分。

3.3 法人、其他组织或者自然人与监狱企业组成联合体投标，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 4%的价格扣除。计算方法是：

最终价格=投标报价×(1-价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分分。

投标人须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件附于投标文件中，否则不给予价格扣除。

4. 残疾人福利性单位

4.1 若投标人为残疾人福利性单位，按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.2 给予残疾人福利性单位产品的价格 10%的扣除；计算方法是：

最终价格=投标报价×(1-价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分分。

投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》扫描件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

4.3 成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人在投标文件中提供的涉及到政策加分项目的相关资料须一次性上传提交出示，不接受二次提交材料验证，由评标委员会检查验证。投标人所提

供的资料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给甲方造成损失的应当承担赔偿。

二、评审办法（选择其中之一）

本次采用最低评标价法（技术、服务等标准统一的货物服务项目）。投标文件应当满足招标文件全部实质性要求，投标报价最低的投标人为中标候选人。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

本次采用综合评分法。评标委员会将依据投标人投标文件对其资信、业绩、投标产品质量、服务、技术方案、价格等各项因素进行评价，综合评选出最佳报价方案。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣由高到低顺序排列。

三、评标标准

（一）初步评审

评审方式	序号	评审因素	评审标准
资格性 评审	1	营业执照	1. 加载统一社会信用代码的《营业执照》（营业执照须具有相关经营范围）<或由公证机关或发证机关出具的证明>有效证件原件扫描件；
	2	法人或授权代表资格	如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证明书及身份证原件扫描件；如被授权代表参加会议，需提供授

			权委托书、被授权代表身份证、缴纳社保的有效证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）原件扫描件（被授权代表必须为本单位正式员工）；
	3	信用承诺书	政府采购供应商信用承诺书原件扫描件。
符合性 评审	1	投标人名称	与营业执照一致
	2	投标文件签署	按招标文件要求加盖公章或法人签字或签字有法人有效授权
	3	投标方案	只有一个投标方案
	4	投标报价	只有一个有效报价
	5	投标有效期	符合招标文件要求
	6	供货期、地点、质保期、付款方式	符合招标文件要求

（二）详细评审

根据项目实际编制

评审因素	分值	评审标准
商务部分	30.0	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分 30。其它投标报价按如下公式计算得分： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100$ （得分保留两位小数）评标委员会比较各投标人的投标总报价和分项报价，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
技术部分	15.0	对各供应商所报设备的配置标准、详细技术参数、产品技术性能及功能等进行分析、比较打分，完全满足采购需求的得 15 分，每有一条负偏离扣 1 分，扣完为止。
	15.0	根据各供应商所投产品的产品综合质量、配置方案合理性、性能指标，节能环保性进行打

		分，完全满足需求的得 15 分，每有一条不足之处或缺陷扣 1 分，扣完为止。
	10.0	对各供应商所报设备的安全性、使用寿命等进行比较打分，安全性能、使用寿命完全满足采购需求的得满分 10 分，每有一处不足之处或缺陷扣 1 份，扣完为止。
	5.0	对各供应商所报货物的产品工艺进行比较打分。供应商所投产品的设计先进、合理，工艺方案以及配套紧固件工艺质量精细、产品结构合理，材料选用品质高、耐用得 5 分；每有一处工艺设计不合理、方案不完整或材质相对粗略扣 1 分，减完为止；产品工艺不合理，产品材质劣质不得分。
	5.0	根据供应商针对本项目具体的供货方案、供货进度计划等情况，进行分析、比较打分，最高得 5 分，每有一条不足之处扣 1 分，扣完为止。
	5.0	评审小组根据各供应商针对本项目的安装、调试方案进行分析、比较打分，最高得 5 分，每有一条不足之处扣 1 分，扣完为止。
其他部分	5.0	供应商完成的类似项目业绩（必须提供合同关键页原件扫描件），每提供一个业绩的得 2.5 分，最多得 5 分。
	10.0	对供应商所提供的质量保证及服务承诺(应包括质量保证措施、供货时限保证、售后服务、技术培训、备品备件)进行综合打分：所提供的质量保证措施、供货时限保证、售后服务（包括保修期内和保修期后）、技术培训、备品备件（含保修期后备品备件成本价表）及其他服务内容详实得 10 分，每有一条不足之处扣 1 分，扣完为止。

四、结果确认（选择其中之一）

本项目按照**投标人须知资料表**由采购人委托评标委员会直接确定中标人。

本项目按照**投标人须知资料表**由评标委员会确定中标候选人名单，采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。如采购人 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又

不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

第五章 投标文件格式

一、开标一览表

1. 开标一览表

报价单位：

项目编号	
项目名称	
包号	
投标人名称	
投标报价	大写： 小写：
交付日期(服务期限)	
备注	

投标人名称（公章）：_____

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：_____

日 期： 年 月 日

二、资格证明文件

2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明的有效证件 (扫描件)

加载统一社会信用代码的《营业执照》(营业执照须具有相关经营范围)〈或由公证机关或发证机关出具的证明〉有效证件原件扫描件;

3. 法定代表人（非法人组织的负责人）身份证明书

法定代表人（非法人组织的负责人）身份证明书

【注：自然人投标的无需提供】

致：（采购单位名称）_____

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：（董事长、总经理等）

系_____（投标人名称）的法定代表人（非法人组织的负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（非法人组织的负责人）身份证扫描件

法定代表人（非法人组织的负责人）身份证复印件
（正面、背面）

投标人：_____（公章）

日期：_____年____月____日

4. 法定代表人（非法人组织的负责人）授权书

法定代表人（非法人组织的负责人）授权书

【注：自然人投标的无需提供】

（采购单位名称）：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人（非法人组织的负责人）姓名、职务）代表我单位授权（投标人名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的（合同名称/（项目名称、标段**））投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效,特此声明。

被授权代表人身份证扫描件或复印件，可另外单页提供
(正面、背面)

附：

投标人（公章）：_____

法定代表人（非法人组织的负责人）（签章）：_____

法定代表人（非法人组织的负责人）身份证号码：_____

授权代表：（姓名）_____

授权代表身份证号码：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

传 真：_____

电 话：_____

5. 政府采购供应商信用承诺书

政府采购信用承诺书

本公司（联合体）郑重声明：

1. 承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3. 承诺依法缴纳税收和社会保证资金；

供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺，若承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应依法承担相应的法律责任。

供应商名称(公章)： _____

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)： _____

日期： _____年____月____日

说明：（1）供应商应按照相关法规规定如实作出承诺。

（2）按照采购文件的规定加盖本单位章（自然人响应的无需盖章，需要签字）。

6. 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1. 应当提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件扫描件。

2. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

三、商务及技术文件

7. 投标函

投标函

致：_____（采购人）

_____（投标人全称）法定代表人_____授权_____（被授权代表人姓名）全权参加贵方组织的_____（招标项目编号、项目名称）招标的有关活动，并对_____（招标项目名称）进行投标，提交加密电子投标文件__份。

据此，签字代表宣布同意如下：

- (1) 投标报价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为_____（用文字和数字表示），占投标总价 _____%。
- (2) 本投标有效期为自投标截止之日起_____个日历日。
- (4) 已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
- (3) 联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与联合体中的小型、微型企业之间_____（存在、不存在）投资关系（如有）。
- (5) 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。
- (6) 按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- (7) 我方保证所报货物均为原厂正品，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

(8) 在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付中标服务费。

(9) 按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： _____ 传真： _____

电话： _____ 电子函件： _____

投标人名称(公章)： _____

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)： _____

日期： _____年____月____日

8. 符合价格扣除条件的投标人需提供的资料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应的责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

8.2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应的责任。

投标人（公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日 期： 年 月 日

8.3 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（若有）

9. 投标报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	规格型号	品牌	产地
合计:大写: _____ 小写: _____								

供应商全称 (公章):

法定代表人 (非法人组织的负责人) 或其授权代表 (签章):

日期:

3.1 保修期后维修配件的成本费价目表 (格式自拟)

10. 技术响应表

商务偏离表

序号	产品名称	数量	招标文件要求	供应商供货参数	偏离说明

本表可依样扩展

注：

(1) 如无偏离请注明“无”字。

(2) 如供应商在偏离表中无注明，投标文件与招标文件不一致或差异，以招标文件为准。

(3) 响应服务的技术参数要实质上相当于或优于招标服务清单中的参考技术参数，否则视为不响应招标文件的实质性要求。

技术规范偏离表

序号	产品名称	数量	招标文件要求	供应商供货参数	偏离说明

本表可依样扩展

注：（1）如无偏离请注明“无”字。

（2）如供应商在偏离表中无注明，投标文件与招标文件不一致或差异，以招标文件为准。

（3）响应服务的技术参数要实质上相当于或优于招标服务清单中的参考技术参数，否则视为不响应招标文件的实质性要求。

11. 小型、微型企业产品明细表

根据项目特定情况编制。

12. 技术评审文件

技术部分

1、技术规范偏离表

技术规范偏离表

序号	产品名称	数量	招标文件要求	供应商供货参数	偏离说明

本表可依样扩展

注：（1）如无偏离请注明“无”字。

（2）如供应商在偏离表中无注明，投标文件与招标文件不一致或差异，以招标文件为准。

（3）响应服务的技术参数要实质上相当于或优于招标服务清单中的参考技术参数，否则视为不响应招标文件的实质性要求。

2、产品说明（包括产品品牌型号、制造商、技术性能指标、主要技术参数说明、产品符合国家及地方质量、检测标准的情况等）

3、产品合格证书及相关检验、检测报告、证书、产品样册等扫描件

4、技术支持的详细说明、质量保证、售后服务（包括保修期内和保修期后）措施及优惠承诺（包括但不限于货物的整体质量保证，配置方案，节能环保性，操作难易度，维护方式及成本，售后服务的响应时间、期限及范围，安装、调试、操作培训、技术指导、优惠承诺条款及其他服务内容等。）

5、产品加工工艺及材质

6、供货方案、进度计划安排、人员配备等

13. 其他用于评分的证明材料

评分中要求的相关文件。

14. 业绩一览表

供应商完成的类似项目业绩（包含合同原件扫描件）

格式自拟

15. 投标其他材料

商务偏离表

序号	产品名称	数量	招标文件要求	供应商供货参数	偏离说明

本表可依样扩展

注：

(1) 如无偏离请注明“无”字。

(2) 如供应商在偏离表中无注明，投标文件与招标文件不一致或差异，以招标文件为准。

(3) 响应服务的技术参数要实质上相当于或优于招标服务清单中的参考技术参数，否则视为不响应招标文件的实质性要求。

16. 质量保证及服务承诺

5. 质量保证及服务承诺

格式自拟

17. 节能减排环境标志产品单独分项报价表强制采购节能产品投标清单

1、节能、减排、环境标志产品单独分项报价表

序号	设备名称	产品品牌、规格型号	数量	单位	单价(元)	合价(元)	生产厂家	节能、减排、环境标志产品认证证书号	节能、减排、环保产品认证证书有效截止日期	备注
1										
2										
3										
4										
...										
节能、减排、环境标志产品报价合计(元)			<p style="text-align: center;">大写: 小写:</p>							

注：1、供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝；

2. 此表须供应商加盖单位公章，未提供本表的不进行加分。

3. 如果供应商提供节能环保产品，须提供相关证明材料复印件。为方便评委评审，供应商应将所投产品在证明材料上（即最新一期“节能产品政府采购清单”的清单页）加以标记

4、本表不含最新一期《节能产品政府采购清单》中强制采购内容，否则不予加分。

供应商全称（公章）：

全权代表或法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

2、强制采购节能产品投标清单

项目名称：

序号	产品名称	品牌/型号	厂家/产地	节字标志 认证证书号	环境标志 认证证书 编号	数量	单价 (元)	小计 (元)
总合计： 大写： 小写：								

说明： 1、本次采购货物中如包括政府强制采购的节能产品，则投标人所投标的相应货物的品牌及型号必须列入最新公布的《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的清单，并提供该货物所在的节能产品政府采购清单页，否则评标委员会会有权利拒绝其投标。

2、最新公布的《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的清单以中华人民共和国财政部网站 (<http://www.mof.gov.cn>) 或中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 或国家发展改革委网站 (<http://www.ndrc.gov.cn>) 或中国质量认证中心网站 (<http://www.cqc.com.cn>) 最新发布的“节能产品政府采购清单”为准。

3、政府强制采购的节能产品具体品目在“节能清单”中以“★”标注。

供应商全称（公章）：

全权代表或法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

第六章 政府采购合同格式
政府采购合同格式

合 同 书

甲 方：淄博市第一医院

乙 方：

项目编号：

项目名称：

签订地点：淄博市第一医院

签订时间：

按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- A. 货物供货合同
- B. 中标通知书
- C. 投标文件
- D. 投标货物价格表
- E. 采购项目清单及技术规范
- F. 履约保证金
- G. 合同执行期间经备案部门审核同意的双方达成的补充协议

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

三、货物数量和价格

本合同要求提供的货物和数量见投标文件中货物价格表。

四、合同总价

本合同总价为大写：人民币，小写：¥，分项价格见投标文件中投标文件货物价格表。

注：合同结算金额=中标单价*实际供货数量，据实结算。实际供货数量以甲方需求为准。

五、质量保证及服务承诺：

1、乙方承诺保证所供货物为质量达到国家相关标准的、全新、未使用过的合格产品，并随机提供相应的中英文使用说明书、维修手册以及相应的质量保证书、商检报告等产品质量相关文件。

2、货物到达甲方指定地点后3日内，乙方安排专人到现场免费安装、调试、现场培训，直至甲方掌握产品的正确使用方法。对甲方的专职维修工程师进行设备常见故障的检测培训，使其能达到对人为故障和设备简易故障快速排查和处理的水平。

3、本合同为投标报价为固定综合单价报价，价格包含所有产品安装调试合

格后的全部税费价格，其内容包括但不限于：人工费、货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的费用也必须包括在总报价中，合同总价和单价不做调整。

4、保修期：自产品验收合格之日起，由乙方和生产厂家为产品主机提供为期5年的免费联保维修服务。保修期后终身提供维修服务，只收取维修配件成本费用。

5. 货物在免费保修期内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的货物；乙方更换同类型新的且未使用的货物后，质保期自更换之日起重新计算。

6、服务响应时间：货物生产厂家为甲方提供24小时的技术服务，在接到甲方报修通知后2小时内应答，电话指导、网上诊断协助排除故障。山东地区12个小时内技术服务人员到达现场。

7、保修期内，机器如出现重大故障，需返厂维修，乙方无条件提供备用机。

8、如甲方操作人员变动，乙方和生产厂家对甲方新操作人员免费培训，此项承诺无时间限制。

9、售后服务联系方式：

生产商：

联系电话：

服务商：

10、保修期后维修配件的成本费价目表

六、验收

乙方全部供货完毕后，甲方对其供货情况进行验收，并在货物验收单上签署验收意见。

甲方对乙方所供货物的外观质量验收后，乙方依然应按法律、法规及本协议约定对货物质量承担相应的责任。

七、付款方式

付款方式：合同签订后，货到现场安装，并验收合格使用二个月后，甲方支

付至合同价款的 30%，12 个月后付至合同价款的 90%，剩余 10%五年以后无息付清。

八、交货地点、供货期、质保期

地点：淄博市第一医院赵庄分院新建感染性门诊病房楼。成交供应商负责产品到甲方指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

供货期：合同签订并接到采购人通知后 21 日内供货并安装调试完毕。

质保期：自产品验收合格之日起，由乙方和生产厂家为产品主机提供为期 5 年的免费联保维修服务。保修期后终身提供维修服务，只收取维修配件成本费。质保期内，乙方保证厂方工程师每半年为甲方维保设备 1 次，并做好维保相关记录，若不按时巡检，将扣除合同价款的 10%。

九、违约责任

合同生效后，乙方违约本协议约定（包括货物质量不合格、泄密、供货不及时、延迟交付时间等），乙方应向甲方支付合同价款 20%违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，还应赔偿损失。

乙方违约，甲方有权视乙方违约情况解除合同，甲方决定解除合同的，乙方除按前款约定向甲方支付违约金并赔偿损失外，还应向甲方支付本次及再次招标采购的费用及赔偿甲方主张权利支付的诉讼费，律师费等所有费用。

乙方应承诺并保障甲方免于承担由于乙方所供货物内相关设备、材料、资料等。侵犯任何专利权、注册商标或名称或其他受保护的权利要求而引起的一切索赔、诉讼和律师费等。并应保护和保障甲方为此免于承担上述有关一切损失和费用。

十、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决。协商不成，双方均可向博山所在地法院提起诉讼。

十一、合同的生效

本合同经双方代表签字盖章后生效，合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，代理机构执壹份。

甲方（公章）：

法定代表人（签章）：

或授权代表人（签章）：

单位地址：

联系电话：

乙方（公章）：

法定代表人（签章）：

或授权代表人（签章）：

单位地址：

联系电话：

淄博市第一医院廉政协议

项目名称：

甲方：淄博市第一医院

乙方：

为进一步深化治理医药购销领域商业贿赂工作，加强医疗卫生行业作风和“清廉医院”建设，规范医院医药、设备、耗材、基建等各类采购供应合作行为，有效防范商业贿赂，营造公平、诚实、守信的合作关系，经甲、乙双方协商，同意签订本协议并共同遵守。

一、甲乙双方必须严格遵守国家法律、规定和相关政策，诚实守信，认真履行项目采购合同的约定内容。

二、甲方严禁接受乙方以任何形式给予的回扣、“红包”等，严格遵守“九不准”等规定，不得参加乙方安排并支付费用的宴请或任何娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等财物。甲方工作人员不得让乙方报销应由个人支付的任何费用。不得存在其他不正当行为。

三、乙方须严格遵守甲方对接洽、业务联系和廉洁自律等方面的相关要求。严禁以任何名义、形式给予甲方回扣、“红包”等。不得安排甲方参加宴请或娱乐活动，不得以任何形式给予甲方现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等财物。不得存在其他不正当行为。

四、违约责任

(1) 甲方及其工作人员如有违反本协议相关内容行为，一经发现，按上级及医院相关规定给予严肃处理，直至给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(2) 乙方及其工作人员如有违反本协议相关内容行为，一经发现，甲方有权终止合同，建议乙方对其相关人员严肃处理，并有权建议相应主管部门将乙方列入商业贿赂不良行为黑名单。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。

五、本协议作为经济合同的重要组成部分，与经济合同一并执行，具有同等法律效力。

六、监督电话：4252453；邮箱：zbdyyyjw@163.com

甲方：(公章)

乙方：(公章)

法人代表或委托人：

法人代表或委托人：

联系电话：

联系电话：

时间： 年 月 日

时间： 年 月 日

安全生产合同

为在_____项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人_____（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及《工程施工安全技术规程》有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有省级或以上建设行政主管部门颁发的安全生产证书，参加

施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料由专人负责保管，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予或转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、 其他

本合同一式六份，甲方执二份，乙方执二份，备案方一份，采购代理机构一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。全部工程竣工验收合格后失效。

甲方：____（单位全称）（盖章）

乙方：____（单位全称）（盖章）

法定代表人：____（签字）

法定代表人：____（签字）

地址：

地址：

电话：

电话：

日期：

日期