

淄川张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保养工程、河东惨案纪念地及惨案
发生地文物维修保养工程、淄川区蒲家
庄民俗建筑群168号院保护修缮工程施
工、包A

工程

投标总价

投 标 人： 曲阜市三孔古建筑工程管理处

(单位盖章)

2025年 12月 25日

投 标 总 价

招 标 人： 淄博市淄川区文化和旅游局

工 程 名 称： 淄川张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程、河东惨案纪念地及惨案发生地文物维修保护工程、淄川区蒲家庄民俗建筑群168号院保护修缮工程施工、包A

投标总价（小写）： 1466538.65

（大写）： 壹佰肆拾陆万陆仟伍佰叁拾捌元陆角伍分

投 标 人： 曲阜市三孔古建筑工程管理处



法定代表人或其授权人： 徐宁



徐宁

(签章)

编 制 人： 赵永旋



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025年 12月 25日

总 说 明

工程名称：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：本工程位于淄川区昆仑镇磁村片区张李村村内。维修的单体工程主要包括：太和堂二进院-北屋、太和堂二进院-南屋、太和堂二进院-东屋、太和堂二进院-东屋耳房、太和堂二进院-西屋、太和堂二进院-地道、太和堂二进院-畜栏、太和堂二进院-炮楼、绪岳民俗博物馆北屋（展室一）、绪岳民俗博物馆北屋耳房、绪岳民俗博物馆南屋（展室二）、绪岳民俗博物馆东屋（展室三）、绪岳民俗博物馆大门等部位的工程。维修项目包括：屋面、木构架、木装修、油饰、墙体、墙面、地面、石作等工程。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|----|-----------------------|------------|--------|----------|-----------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程 | 1466538.65 | | 70454.45 | 100670.48 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | 1466538.65 | | 70454.45 | 100670.48 |

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

工程项目投标报价汇总表

工程名称：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|----|-----------------------|------------|------------------|-------|-----------|
| | | | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程 | 1466538.65 | 45276.92 | | 100670.48 |
| | 合计 | 1466538.65 | 45276.92 | | 100670.48 |

单项工程投标报价汇总表

工程名称：张李古民居建筑群-王家大院三期
 维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|----|----------------|------------|--------|----------|-----------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 太和堂二进院-北屋 | 172265.68 | | 8263.96 | 12035.66 |
| 2 | 太和堂二进院-南屋 | 421592.58 | | 20288.92 | 28320.55 |
| 3 | 太和堂二进院-东屋 | 181954.28 | | 8735.64 | 12590.7 |
| 4 | 太和堂二进院-东屋耳房 | 52820.39 | | 2532.66 | 3712.56 |
| 5 | 太和堂二进院-西屋 | 186795.46 | | 8975.54 | 12793.65 |
| 6 | 太和堂二进院-地道 | 13132.89 | | 632.34 | 876.48 |
| 7 | 太和堂二进院-畜栏 | 10746.28 | | 517.12 | 722.64 |
| 8 | 太和堂二进院-炮楼 | 4535.49 | | 218.3 | 304.09 |
| 9 | 绪岳民俗博物馆北屋（展室一） | 121651.95 | | 5837.33 | 8474.23 |
| 10 | 绪岳民俗博物馆北屋耳房 | 57987.47 | | 2777.16 | 4133.11 |
| 11 | 绪岳民俗博物馆南屋（展室二） | 103067.04 | | 4952.88 | 7050.29 |
| 12 | 绪岳民俗博物馆东屋（展室三） | 98264.98 | | 4721.1 | 6739.6 |
| 13 | 绪岳民俗博物馆大门 | 41724.16 | | 2001.5 | 2916.92 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | 1466538.65 | | 70454.45 | 100670.48 |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价 (元) (除税单价) |
|--------------------|--------------|-----------|------------------------|
| 一 | 分部分项工程费 | 112856.73 | |
| 二 | 措施项目费 | 27837.94 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 22256.33 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 5581.61 | |
| 三 | 其他项目费 | 5311.58 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 5311.58 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.4 | 计日工 | | |
| 3.5 | 采购保管费 | | |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |
| 3.8 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 12035.66 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 14223.77 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 172265.68 | 0 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|------|-------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 | 1. 屋面类型:机制红瓦 | m2 | 72.23 | 11.96 | 863.87 | |
| 2 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 | 1. 干槎瓦规格尺寸:详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置:屋面 3. 铺设辅材要求:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 72.23 | 326.8 | 23604.76 | |
| 3 | 020602004001 | 垂脊 | 1. 脊件类型、规格尺寸:花瓦正脊、垂脊规格尺寸详见设计图纸现状描述 2. 高度:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 26.1 | 395.87 | 10332.21 | |
| 4 | 020602008001 | 筒瓦排山 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 15.8 | 346.78 | 5479.12 | |
| 5 | 020602009001 | 檐头(口)附件 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸 | m | 19.8 | 81.77 | 1619.05 | |
| 6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 龙骨及饰面种类:木构架、木基层 | m2 | 38.63 | 4.75 | 183.49 | |
| 7 | 01B001 | 木基层检修 | | m2 | 49.97 | 329.45 | 16462.62 | |
| 8 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称:零星墙体 2. 砌体材质:青砖 3. 拆除高度:详见设计图纸现状描述 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见设计图纸现状描述 | m3 | 7.21 | 105.41 | 760.01 | |
| 9 | 020509003001 | 支摘窗 | 1. 窗芯类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺、装芯截面尺寸:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃 5. 摇梗、榫子做法:详见设计图纸及详图 6. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 0.84 | 545.58 | 458.29 | |
| 10 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1. 门窗洞口尺寸:详见设计 | 樘 | 4 | 131.56 | 526.24 | |
| 本页小计 | | | | | | | 60289.66 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------|--|----------------|--------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| | | | 计图纸 | | | | | | |
| 11 | 020509004001 | 横风窗 | 1. 窗芯类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺、装芯截面尺寸:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃 5. 摇梗、榧子做法:详见设计图纸及详图 6. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 1.4 | 545.55 | 763.77 | | |
| 12 | 020509002001 | 槛窗 | 1. 窗芯类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺、装芯截面尺寸:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 摇梗、榧子做法:详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 14.7 | 563.44 | 8282.57 | | |
| 13 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1. 门窗洞口尺寸:详见设计图纸 | 樘 | 1 | 44.85 | 44.85 | | |
| 14 | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框 | 1. 截面尺寸:详见设计图纸及详图 2. 木材品种:一等红松 3. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 14.6 | 54.08 | 789.57 | | |
| 15 | 020509011001 | 撒带门 | 1. 门类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 摇梗、榧子、门闩做法:详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 5.7 | 509.08 | 2901.76 | | |
| 16 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:内外墙面 2. 抹灰层种类:白灰砂浆 | m ² | 222.45 | 10.26 | 2282.34 | | |
| 17 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1. 墙体类型:内外墙面 2. 抹灰种类:月白灰 3. 底层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 4. 面层厚度、砂浆配合 | m ² | 222.45 | 65.64 | 14601.62 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 29666.48 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| | | | 比:详见设计图纸中维修设计说明 5.基层处理材料:详见设计图纸中维修设计说明 | | | | | | |
| 18 | 020801002001 | 墙面做假砖缝 | 1.墙体类型:青砖墙 2.墙缝型式:勾缝 3.假砖缝材料品种:1: 2.5石灰砂浆 | m2 | 10 | 17.38 | 173.8 | | |
| 19 | 01B002 | 墙面清理 | | m2 | 5 | 96.97 | 484.85 | | |
| 20 | 020102005001 | 其他砖贴面 | 1.砖贴面位置:墙面 2.用砖品种、规格、强度等级:青砖规格280*140*60 3.砂浆种类、强度等级及配合比:1:2石灰砂浆 | m2 | 5.67 | 525.25 | 2978.17 | | |
| 21 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:室内地面 2.抹灰层种类:水泥砂浆 3.余方弃置:人力车装运50m | m2 | 37.35 | 17.95 | 670.43 | | |
| 22 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:小于2m 3.弃土运距:50m | m3 | 8.96 | 31.05 | 278.21 | | |
| 23 | 020701001001 | 细墁方砖 | 1.铺设部位:室内地面 2.铺设地面形状:详见设计图纸中维修设计说明 3.方砖规格:青砖,规格详见设计图纸中维修设计说明 4.垫层材料种类、厚度:1:2.5水泥砂浆20mm厚 5.结合层材料种类、厚度:3:7灰土150mm厚 | m2 | 37.35 | 330.32 | 12337.45 | | |
| 24 | 010103004001 | 竣工清理 | | m3 | 50 | 3.42 | 171 | | |
| 25 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:运距综合考虑 | m3 | 50 | 42.17 | 2108.5 | | |
| 26 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:50m | m3 | 50 | 62.89 | 3144.5 | | |
| 27 | 010802001001 | 铝合金门拆、按 | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2.门框或扇外围尺寸:详见设计图纸 3.门框、扇材质:铝合金 | 樘 | 1 | 553.68 | 553.68 | | |
| | | 分部小计 | | | | | 112856.73 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 22900.59 | |
| 合 计 | | | | | | | | 112856.73 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 1. 屋面类型:机制红瓦 | m2 | | 8.96 | | | 6.05 | 3 | 11.96 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 8.96 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 1. 干槎瓦规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置: 屋面 3. 铺设辅材要求: 详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 81.6 | 224.93 | 4.66 | 44.8 | 15.61 | 326.8 |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 5.55 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-2 | 泥背滑秸 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 3.98 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-34 | 干茬瓦屋面 2号 | 10m2 | 0.1 | 64.87 | 215.4 | 3.04 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 020602004001 | 垂脊 1. 脊件类型、规格尺寸: 花瓦正脊、垂脊规格尺寸详见设计图纸现状描述 2. 高度: 详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 204.92 | 149.91 | 1.82 | 112.5 | 39.22 | 395.87 |
| | 借3-5-57 | 布瓦屋面垂脊无陡板 铃铛排山 | 10m | 0.1 | 204.92 | 149.91 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 020602008001 | 筒瓦排山 1. 窑制瓦件类型: 详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 194.92 | 113.33 | 1.22 | 107.02 | 37.31 | 346.78 |
| | 借3-5-59 | 布瓦屋面垂脊无陡板 披水排山 | 10m | 0.1 | 194.92 | 113.33 | 1.22 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 020602009001 | 檐头(口)附件 1. 窑制瓦件类型: 详见设计图纸 2. 瓦件规格尺寸: 详见设计图纸 | m | | 25.4 | 50.3 | 1.21 | 13.94 | 4.86 | 81.77 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借3-5-21 | 筒瓦檐头附件(捉节夹垄) 2号 | 10m2 | 0.1 | 25.4 | 48.84 | 1.01 | | | |
| | 借3-5-37 | 干茬瓦屋面 干茬瓦檐头 每10m增加材料 | 10m2 | 0.1 | | 1.46 | 0.2 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.龙骨及饰面种类:木构 架、木基层 | m2 | | 3.56 | | | 2.4 | 1.19 | 4.75 |
| | 01-1-141 | 天棚拆除 木龙骨 木质面 | 10m2 | 0.1 | 3.56 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 01B001 | 木基层检修 | m2 | | 150 | 65 | | 150 | 114.45 | 329.45 |
| | 补子目1 | 木基层检修 | m2 | 1 | 150 | 65 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称:零星墙体 2.砌体材质:青砖 3.拆除高度:详见设计图 纸现状描述 4.拆除砌体的截面尺寸: 详见设计图纸现状描述 | m3 | | 79.02 | | | 53.31 | 26.39 | 105.41 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 79.02 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 020509003001 | 支摘窗 1.窗芯类型、式样:详见 设计图纸及详图 2.框边挺、装芯截面尺寸 :详见设计图纸及详图 3.木材品种:一等红松 4.玻璃品种、厚度:5mm厚 普通玻璃 5.摇梗、榹子做法:详见 设计图纸及详图 6.防护材料种类、涂刷遍 数:详见设计图纸中维修 设计说明 | m2 | | 341.1 | 128.6 | 10.6 | 187.26 | 65.28 | 545.58 |
| | 借3-4-462 | 随支摘窗夹门 不含心屉 | 10m2 | 0.1 | 107.71 | 70.3 | 5.8 | | | |
| | 借3-4-464 | 方格支摘窗扇(固定直行 方格) | 10m2 | 0.1 | 233.38 | 58.3 | 4.8 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:详见设 计图纸 | 樘 | | 88 | | | 88 | 43.56 | 131.56 |
| | 补子目2 | 木门窗拆除 | 樘 | 1 | 88 | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 020509004001 | 横风窗 1. 窗芯类型、式样: 详见设计图纸及详图 2. 框边挺、装芯截面尺寸: 详见设计图纸及详图 3. 木材品种: 一等红松 4. 玻璃品种、厚度: 5mm厚普通玻璃 5. 摇梗、榫子做法: 详见设计图纸及详图 6. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 341.09 | 128.59 | 10.59 | 187.26 | 65.28 | 545.55 |
| | 借3-4-462 | 随支摘窗夹门 不含心屉 | 10m2 | 0.1 | 107.71 | 70.29 | 5.8 | | | |
| | 借3-4-464 | 方格支摘窗扇(固定直行方格) | 10m2 | 0.1 | 233.38 | 58.29 | 4.79 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 12 | 020509002001 | 槛窗 1. 窗芯类型、式样: 详见设计图纸及详图 2. 框边挺、装芯截面尺寸: 详见设计图纸及详图 3. 木材品种: 一等红松 4. 摇梗、榫子做法: 详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 348.23 | 137.16 | 11.41 | 191.18 | 66.64 | 563.44 |
| | 借3-4-463 | 槛窗 不含心屉 | 10m2 | 0.1 | 96.29 | 90.87 | 7.54 | | | |
| | 借3-4-534 | 外檐榻扇、槛窗方格心屉单面 | 10m2 | 0.1 | 251.94 | 46.29 | 3.88 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 011610001002 | 木门窗拆除 1. 门窗洞口尺寸: 详见设计图纸 | 樘 | | 30 | | | 30 | 14.85 | 44.85 |
| | 补子目4 | 木门窗拆除 | 樘 | 1 | 30 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框 1. 截面尺寸: 详见设计图纸及详图 2. 木材品种: 一等红松 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 20.4 | 27.43 | 2.35 | 11.2 | 3.9 | 54.08 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借3-4-497 | 上槛、中槛、下槛、风槛抱框、间框(柱)腰枋连槛厚度(mm以内) 70 | 10m | 0.1 | 20.4 | 27.43 | 2.35 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 15 | 020509011001 | 撒带门 1. 门类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 摇梗、榫子、门闩做法:详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 283.97 | 157.74 | 13.03 | 155.9 | 54.34 | 509.08 |
| | 借3-4-513 | 撒带大门 板厚(mm) 80 | 10m2 | 0.1 | 283.97 | 157.74 | 13.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:内外墙面 2. 抹灰层种类:白灰砂浆 | m2 | | 7.69 | | | 5.19 | 2.57 | 10.26 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 7.69 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 1. 墙体类型:内外墙面 2. 抹灰种类:月白灰 3. 底层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 4. 面层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 5. 基层处理材料:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 36.81 | 20.17 | 1.62 | 20.21 | 7.04 | 65.64 |
| | 借3-7-1 | 抹灰工程 靠骨麻刀灰 月白麻刀灰 厚度(mm) 15 | 10m2 | 0.1 | 17.63 | 11.82 | 0.81 | | | |
| | 借3-7-17 | 抹灰工程 抹白麻刀灰 砖内墙 | 10m2 | 0.1 | 19.19 | 8.35 | 0.81 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 18 | 020801002001 | 墙面做假砖缝 1. 墙体类型:青砖墙 2. 墙缝型式:勾缝 3. 假砖缝材料品种:1: 2. 5石灰砂浆 | m2 | | 14.59 | | | 8.01 | 2.79 | 17.38 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借3-7-24 | 抹灰工程 梁柱面、墙面 做假砖缝 | 10m2 | 0.1 | 14.59 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 19 | 01B002 | 墙面清理 | m2 | | 55 | | | 55 | 41.97 | 96.97 |
| | 补子目3 | 墙面清理 | m2 | 1 | 55 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 020102005001 | 其他砖贴面 1. 砖贴面位置:墙面 2. 用砖品种、规格、强度 等级:青砖规格280*140*60 3. 砂浆种类、强度等级及 配合比:1:2石灰砂浆 | m2 | | 211.75 | 271.97 | 1.01 | 116.26 | 40.52 | 525.25 |
| | 借3-1-11 | 小停泥砖墙面 淌白墙面 | 10m2 | 0.1 | 211.75 | 271.97 | 1.01 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 1. 拆除部位:室内地面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 余方弃置:人力车装运50m | m2 | | 13.46 | | | 9.08 | 4.49 | 17.95 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 13.46 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 22 | 010101002001 | 挖一般土方 1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:小于2m 3. 弃土运距:50m | m3 | | 20.5 | | | 13.83 | 10.55 | 31.05 |
| | 01-2-5 | 人工挖一般土方(挖深≤ 2m) 普通土 | 10m3 | 0.1 | 20.5 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 23 | 020701001001 | 细墁方砖 1. 铺设部位:室内地面 2. 铺设地面形状:详见设计 图纸中维修说明 3. 方砖规格:青砖, 规格 详见设计图纸中维修说明 4. 垫层材料种类、厚度:1 : 2.5水泥砂浆20mm厚 5. 结合层材料种类、厚度 :3:7灰土150mm厚 | m2 | | 127.78 | 177.2 | | 72.69 | 25.34 | 330.32 |
| | 借3-6-1 | 细墁地面 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 107.56 | 155.39 | | | | |
| | 01-2-55 | 原土夯实 | 10m2 | 0.1 | 0.75 | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|--|------|------|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.02 | 19.47 | 21.81 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 010103004001 | 竣工清理 | m3 | | 2.24 | | 0.24 | 1.23 | 0.94 | 3.42 |
| | 借1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 | 10m3 | 0.1 | 2.24 | | 0.24 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 25 | 010103002001 | 余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:运距综合考虑 | m3 | | 15.94 | | 18.03 | 10.75 | 8.2 | 42.17 |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.25 | | 18.03 | | | |
| | 01-2-13 | 人力车运土方 运距(m) ≤200,每增运50 | 10m3 | 0.1 | 3.07 | | | | | |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 12.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 26 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:50m | m3 | | 30 | | 10 | 30 | 22.89 | 62.89 |
| | 补子目4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 | m3 | 1 | 30 | | 10 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 27 | 010802001001 | 铝合金门拆、按 1. 门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2. 门框或扇外围尺寸:详见设计图纸 3. 门框、扇材质:铝合金 | 樘 | | 280 | 160 | | 280 | 113.68 | 553.68 |
| | 补子目5 | 铝合金门拆、按 | 樘 | 1 | 280 | 160 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 28 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | m2 | | 18.77 | 4.58 | 2.29 | 10.3 | 7.86 | 33.5 |
| | 借1-3-31 | 砌筑用双排脚手架 钢管(墙高m以下) 6 | 10m2 | 0.1 | 18.77 | 4.58 | 2.29 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 29 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | m2 | | 13.67 | 4.72 | 1.53 | 7.5 | 5.72 | 25.64 |
| | 借1-3-39 | 内檐装饰用满堂红脚手架 钢管(檐高m以下) 5 | 10m2 | 0.1 | 13.67 | 4.72 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 30 | 01B003 | 活动平台车 | 座 | | 133 | 189 | | 133 | 101.48 | 423.48 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 7 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|----------|------------|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 补子目5 | 活动平台车 | 座 | 1 | 133 | 189 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 31 | 01B004 | 落料溜槽 | 座 | | 991.44 | 2079.28 | 148.08 | 544.32 | 415.32 | 3634.12 |
| | 借12-85 | 落料溜槽 10m以内 | 座 | 1 | 991.44 | 2079.28 | 148.08 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 32 | 01B005 | 安全网 | m | | 0.5 | 12.71 | | 0.34 | 0.26 | 13.47 |
| | 01-15-90 | 安全网 立挂式 | 10m2 | 0.3 | 0.5 | 12.71 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 33 | 01B006 | 密目网 | m2 | | 3.65 | 6.21 | 28.81 | 2.01 | 1.53 | 40.2 |
| | 借12-92 | 脚手架立挂密目网 | 10m2 | 0.1 | 3.65 | 6.21 | 28.81 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-------|------------|------|-----------------|----|
|----|-------|------------|------|-----------------|----|

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|------------|-----------------|----|---------|------------------|------------------|----|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 64.12 | 83 | 5322.14 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 1.10 | 102 | 112.2 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 391.86 | 102 | 39969.99 | |
| 4 | 00010100@1 | 综合工日(古建) | 工日 | 19.39 | 102 | 1978.1 | |
| 5 | BCRGF1 | 木门窗拆除人工费 | 元 | 1.00 | 30 | 30 | |
| 6 | BCRGF10 | 活动平台车人工费 | 元 | 1.00 | 133 | 133 | |
| 7 | BCRGF4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等人工费 | 元 | 50.00 | 30 | 1500 | |
| 8 | BCRGF5 | 木基层检修人工费 | 元 | 49.97 | 150 | 7495.5 | |
| 9 | BCRGF6 | 木门窗拆除人工费 | 元 | 4.00 | 88 | 352 | |
| 10 | BCRGF7 | 墙面清理人工费 | 元 | 5.00 | 55 | 275 | |
| 11 | BCRGF9 | 铝合金门拆、按人工费 | 元 | 1.00 | 280 | 280 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) (除税单价) | 合价 (元) (除税单价) | 备注 |
| 12 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 27.63 | 5.62 | 155.27 | |
| 13 | 01030087 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 11.22 | 5.65 | 63.4 | |
| 14 | 02290029 | 麻刀 | kg | 220.03 | 6 | 1320.17 | |
| 15 | 03150015 | 扣件 | 个 | 38.90 | 4.51 | 175.44 | |
| 16 | 03150727 | 镀锌铁丝10# | kg | 9.95 | 5.73 | 57.01 | |
| 17 | 04010003 | 水泥(综合) | kg | 48.94 | 0.45 | 22.02 | |
| 18 | 04030009 | 砂子 | kg | 5763.68 | 0.16 | 922.19 | |
| 19 | 04090004 | 生石灰 | t | 1.24 | 398.06 | 494.76 | |
| 20 | 04090015 | 石灰 | t | 1.85 | 339.81 | 629.16 | |
| 21 | 04090036 | 白灰 | kg | 7491.33 | 0.34 | 2547.05 | |
| 22 | 04090045 | 黄土 | m3 | 3.40 | 21.36 | 72.57 | |
| 23 | 04090047 | 黏土 | m3 | 8.76 | 20.04 | 175.6 | |
| 24 | 04090055 | 青灰 | kg | 508.98 | 2.96 | 1506.59 | |
| 25 | 05030003 | 板方材 | m3 | 2.10 | 1706 | 3586.01 | |
| 26 | 14010006 | 生桐油 | kg | 5.60 | 11.25 | 63.03 | |
| 27 | 17010053 | 钢管 | m | 254.04 | 4 | 1016.16 | |
| 28 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 0.56 | 65.49 | 36.64 | |
| 29 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 1.34 | 130.97 | 175.1 | |
| 30 | 31030175 | 2#滴水18×18(cm) | 块 | 229.50 | 3 | 688.5 | |
| 31 | 31090029 | 尺二方砖400×400×60 | 块 | 339.89 | 16 | 5438.16 | |
| 32 | 31090101 | 小停泥砖280×140×70 | 块 | 465.17 | 3.7 | 1721.11 | |
| 33 | 31090105 | 蓝机砖240×115×53 | 块 | 561.46 | 3.34 | 1875.28 | |

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-----------|-----------------|----|---------|-----------------|-----------------|----|
| 34 | 31110002 | 2#板瓦18×18(cm) | 块 | 8046.61 | 2 | 16093.22 | |
| 35 | 31110017 | 2#筒瓦19×11(cm) | 块 | 242.18 | 2.21 | 535.22 | |
| 36 | 31110185 | 2#勾头19×11(cm) | 块 | 229.50 | 4.56 | 1046.52 | |
| 37 | 32070005 | 杉蒿3m以下 | 根 | 1.05 | 4.46 | 4.68 | |
| 38 | 32070007 | 杉蒿4m~7m | 根 | 0.17 | 9.06 | 1.58 | |
| 39 | 32070009 | 杉蒿7m~10m | 根 | 0.07 | 13.21 | 0.92 | |
| 40 | 34090050 | 面粉 | kg | 11.21 | 2.48 | 27.79 | |
| 41 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 22.90 | 8.85 | 202.65 | |
| 42 | 34110003 | 水 | m3 | 4.12 | 6.36 | 26.23 | |
| 43 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 0.52 | 11.5 | 6.03 | |
| 44 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 6.19 | 5.49 | 33.96 | |
| 45 | 35030029 | 底座 | 个 | 4.20 | 6.19 | 26 | |
| 46 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.23 | 1552.9 | 352.85 | |
| 47 | 35030035 | 木脚手板200×50×3m | 块 | 76.13 | 10.3 | 784.09 | |
| 48 | 35050001 | 安全网 | m2 | 37.41 | 11.5 | 430.23 | |
| 49 | 35050003 | 密目网 | m2 | 276.96 | 6 | 1661.73 | |
| 50 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 404.06 | 1 | 404.06 | |
| 51 | 88000347 | 松烟 | kg | 5.60 | 3.08 | 17.26 | |
| 52 | 88000351 | 滑秸 | kg | 30.34 | 0.88 | 26.7 | |
| 53 | BCCLF0 | 木基层检修 | m2 | 49.97 | 65 | 3248.05 | |
| 54 | BCCLF1 | 铝合金门拆、按 | 樘 | 1.00 | 160 | 160 | |
| 55 | BCCLF9 | 活动平台车 | 座 | 1.00 | 189 | 189 | |
| 56 | BCJXF0 | 倒运土方、垃圾及拆除物等机械费 | 元 | 50.00 | 10 | 500 | |
| 57 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.10 | 1 | 0.1 | |
| 58 | 990110030 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.02 | 606.82 | 12.14 | |
| 59 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 1.20 | 382.29 | 458.27 | |
| 60 | 990401020 | 载重汽车5t | 台班 | 19.82 | 400.21 | 7933.92 | |
| 61 | 990402040 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.99 | 915.19 | 901.46 | |
| 62 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.92 | 202.44 | 793.11 | |
| 63 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.77 | 28.23 | 21.77 | |
| 64 | 990706020 | 木工圆锯机600mm | 台班 | 0.10 | 37.81 | 3.86 | |
| 65 | 990709020 | 木工平刨床500mm | 台班 | 2.62 | 24.47 | 64.11 | |
| 66 | 990712010 | 木工三面压刨床400mm | 台班 | 2.62 | 67.01 | 175.57 | |
| 67 | 990714010 | 木工开榫机160mm | 台班 | 0.39 | 52.48 | 20.48 | |

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-----------|------------|----|------|-----------------|-----------------|----|
| 68 | 990715010 | 木工打眼机16mm | 台班 | 0.39 | 9.39 | 3.67 | |
| 69 | 990717010 | 木工裁口机400mm | 台班 | 0.29 | 36.96 | 10.71 | |
| | | 合计 | | | | 116367.16 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 57447.93 | |
| | | 材料费合计 | | | | 48019.99 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 10899.24 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|--------|----------|
| 1 | 总价措施项目 | 5581.61 |
| 2 | 单价措施项目 | 22256.33 |
| | 合 计 | 27837.94 |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|------|------|--------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除 税单价) | 其中：暂 估价(除 税单价) |
| 1 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | | m2 | 174.86 | 33.5 | 5857.81 | |
| 2 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | | m2 | 37.4 | 25.64 | 958.94 | |
| 3 | 01B003 | 活动平台车 | | 座 | 1 | 423.48 | 423.48 | |
| 4 | 01B004 | 落料溜槽 | | 座 | 1 | 3634.12 | 3634.12 | |
| 5 | 01B005 | 安全网 | | m | 38.6 | 13.47 | 519.94 | |
| 6 | 01B006 | 密目网 | | m2 | 270.2 | 40.2 | 10862.04 | |
| 本页小计 | | | | | | | 22256.33 | |
| 合 计 | | | | | | | 22256.33 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|-------|---------|---------|----------|----|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 3.91 | 1556.64 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 3.46 | 1377.49 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 4.35 | 1731.81 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 1.1 | 915.67 | | | |
| 合 计 | | | | | 5581.61 | | | |

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|------|---------|----------|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 5311.58 | 明细详见表-14 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | | 不计入合计 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 4 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 5 | 采购保管费 | | | |
| 6 | 其他检验试验费 | | | |
| 7 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 8 | 其他 | | | |
| 合 计 | | | 5311.58 | |

暂列金额明细表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|-----|------|------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 5311.58 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合 计 | | | 5311.58 | — |

特殊项目暂估价表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------------------|----|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

计日工表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|----------------|------|----|------|------|-------------------|--------------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费(除税)和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | 0 | |

总承包服务费计价表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) (除税价) | 服务内容 | 计算基础 (除税价) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|------------------|------|---------------|-------|-------|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合 计 | | | | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-北屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-------|----------|--|-------|----------|
| 1 | 规费 | | | 12035.66 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 8263.96 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 5124.82 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.25 | 365.02 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.53 | 773.83 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.37 | 2000.29 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 2219.3 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 1399.09 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 153.31 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 14223.77 |
| 合 计 | | | | 26259.43 |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价 (元) (除税单价) |
|--------------------|--------------|-----------|------------------------|
| 一 | 分部分项工程费 | 320273.42 | |
| 二 | 措施项目费 | 22228.17 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 11978.35 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 10249.82 | |
| 三 | 其他项目费 | 15960.04 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 15960.04 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.4 | 计日工 | | |
| 3.5 | 采购保管费 | | |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |
| 3.8 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 28320.55 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 34810.4 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 421592.58 | 0 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质:详见设计图纸说明 3. 拆除高度:详见设计图纸说明 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见设计图纸说明 | m3 | 9.27 | 105.41 | 977.15 | |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:人工挖普通土 2. 挖土深度:详见设计图纸说明 | m3 | 10.96 | 20.98 | 229.94 | |
| 3 | 010403003001 | 石墙 | 1. 石料种类、规格:青石 2. 石表面加工要求:详见设计图纸说明 3. 勾缝要求:详见设计图纸说明 4. 砂浆强度等级、配合比:详见设计图纸说明 | m3 | 21.2 | 641.93 | 13608.92 | |
| 4 | 020101002001 | 细砖清水墙 | 1. 名称:糙砌蓝四丁砖墙 2. 其他:详图纸 | m3 | 47.53 | 1931.05 | 91782.81 | |
| 5 | 020201001001 | 阶条石 | 1. 名称:台阶石 2. 石表面加工要求及等级:石料表面加工(平面)双细二遍剁斧 3. 其他:详图纸 | m2 | 5.1 | 603.08 | 3075.71 | |
| 6 | 020204005001 | 门窗券石及券脸 | 1. 名称:门窗券脸石 2. 其他:详图纸 | m3 | 0.48 | 5276.01 | 2532.48 | |
| 7 | 020105001001 | 砖券(拱) | 1. 砌筑部位:南屋 2. 砌筑方式:详见设计图纸说明 3. 用砖品种及规格:小停泥砖、240*140*70 4. 灰浆品种及配合比:详见设计图纸说明 5. 勾缝要求:详见设计图纸说明 | m3 | 6.41 | 2449.07 | 15698.54 | |
| 8 | 020103001001 | 细砖砖檐 | 1. 名称:细砌冰盘檐 无砖椽六层 小停泥砖 2. 其他:详图纸 | m | 19.7 | 481.96 | 9494.61 | |
| 9 | 020104003001 | 滚水 | 1. 名称:灰砌稍子 尺二方砖 2. 其他:详图纸 | 份 | 4 | 861.04 | 3444.16 | |
| 10 | 020111002001 | 博风 | 1. 名称:灰砌散装博风 三层 2. 其他:详图纸 | m | 12.6 | 528.87 | 6663.76 | |
| 11 | 020105002001 | 砖券脸 | 1. 名称:细砌砖券 圆光券 2. 其他:详图纸 | m2 | 2 | 1773.63 | 3547.26 | |
| 本页小计 | | | | | | | 151055.34 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| 12 | 010503004001 | 圈梁 | 1. 名称:c20圈梁 2. 其他:含钢筋、模板等 3. 其他:详图纸 | m3 | 1.7 | 922.88 | 1568.9 | | |
| 13 | 010201001001 | 换填垫层 | 1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数:夯填密实 | m3 | 47.49 | 233.06 | 11068.02 | | |
| 14 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 | 1. 干槎瓦规格尺寸:详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置:屋面 3. 铺设辅材要求:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 65.3 | 326.8 | 21340.04 | | |
| 15 | 010901001001 | 毛望板铺苇席 | 1. 望板:铺毛望板 2. 瓦品种、规格:铺苇席 | m2 | 65.3 | 158.16 | 10327.85 | | |
| 16 | 020503001001 | 圆桁(檩) | 1. 构件名称、类别:圆檩 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:表面刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数: | m3 | 1.57 | 3490.74 | 5480.46 | | |
| 17 | 020602004001 | 垂脊 | 1. 脊件类型、规格尺寸:花瓦正脊、垂脊规格尺寸详见设计图纸现状描述 2. 高度:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 23.1 | 395.87 | 9144.6 | | |
| 18 | 020602008001 | 筒瓦排山 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 12.8 | 346.78 | 4438.78 | | |
| 19 | 020602009001 | 檐头(口)附件 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸 | m | 19.84 | 81.77 | 1622.32 | | |
| 20 | 020509004001 | 横风窗 | 1. 窗芯类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺、装芯截面尺寸:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃 5. 摇梗、楹子做法:详见设计图纸及详图 6. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 0.7 | 545.58 | 381.91 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 65372.88 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------|--|----------------|--------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| 21 | 020509002001 | 槛窗 | 1. 窗芯类型、式样: 详见设计图纸及详图 2. 框边挺、装芯截面尺寸: 详见设计图纸及详图 3. 木材品种: 一等红松 4. 摇梗、榫子做法: 详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 7.38 | 213.13 | 1572.9 | | |
| 22 | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框 | 1. 截面尺寸: 详见设计图纸及详图 2. 木材品种: 一等红松 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | 7.54 | 54.08 | 407.76 | | |
| 23 | 020509011001 | 撒带门 | 1. 门类型、式样: 详见设计图纸及详图 2. 框边挺截面尺寸、板厚度: 详见设计图纸及详图 3. 木材品种: 一等红松 4. 摇梗、榫子、门闩做法: 详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 3.37 | 509.09 | 1715.63 | | |
| 24 | 020102002001 | 贴墙面 | 1. 用砖品种、规格、强度等级: 蓝四丁砖240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级及配合比: M5.0混合砂浆 | m ² | 45.99 | 525.25 | 24156.25 | | |
| 25 | 020102002002 | 贴墙面 | 1. 用砖品种、规格、强度等级: 蓝四丁砖240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级及配合比: M5.0混合砂浆 | m ² | 114.66 | 525.25 | 60225.17 | | |
| 26 | 020701001001 | 细墁方砖 | 1. 铺设部位: 室内地面 2. 铺设地面形状: 详见设计图纸中维修设计说明 3. 方砖规格: 青砖, 规格详见设计图纸中维修设计说明 4. 垫层材料种类、厚度: 1: 2.5水泥砂浆20mm厚 5. 结合层材料种类、厚度: 3:7灰土150mm厚 | m ² | 29.86 | 330.32 | 9863.36 | | |
| 27 | 010103004001 | 竣工清理 | | m ³ | 50 | 3.42 | 171 | | |
| 28 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 | m ³ | 54.57 | 42.17 | 2301.22 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 100413.29 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|----------------------------|------|-------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| | | | 2. 运距:运距综合考虑 | | | | | | |
| 29 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:50m | m3 | 54.57 | 62.89 | 3431.91 | | |
| | | 分部小计 | | | | | 320273.42 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3431.91 | |
| 合 计 | | | | | | | | 320273.42 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|--|------|------|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质:详见设计图 纸说明 3. 拆除高度:详见设计图 纸说明 4. 拆除砌体的截面尺寸: 详见设计图纸说明 | m3 | | 79.02 | | | 53.31 | 26.39 | 105.41 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 79.02 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 1. 土壤类别:人工挖普通 土 2. 挖土深度:详见设计图 纸说明 | m3 | | 14.79 | | | 8.12 | 6.19 | 20.98 |
| | 借1-1-1 | 人工挖普通土 | 10m3 | 0.1 | 14.79 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 010403003001 | 石墙 1. 石料种类、规格:青石 2. 石表面加工要求:详见 设计图纸说明 3. 勾缝要求:详见设计图 纸说明 4. 砂浆强度等级、配合比 :详见设计图纸说明 | m3 | | 160.17 | 427.78 | 10.1 | 108.07 | 43.88 | 641.93 |
| | 01-3-85 | 石墙 直形墙 | 10m3 | 0.1 | 151.24 | 424.97 | 9.95 | | | |
| | 01-3-93 | 料石墙勾缝 平缝 | 10m2 | 0.2 | 8.93 | 2.82 | 0.15 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 020101002001 | 细砖清水墙 1. 名称:糙砌蓝四丁砖墙 2. 其他:详图纸 | m3 | | 204 | 1674.85 | 13.16 | 112 | 39.04 | 1931.05 |
| | 借3-1-13 | 蓝四丁砖砌筑 糙砌 | 10m3 | 0.1 | 204 | 1674.85 | 13.16 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 020201001001 | 阶条石 1. 名称:台阶石 2. 石表面加工要求及等级 :石料表面加工(平面) 双 细 二遍剁斧 3. 其他:详图纸 | m2 | | 184.01 | 381.23 | 2.63 | 101.02 | 35.21 | 603.08 |
| | 借3-2-3 | 清式营造则例 如意踏跺 | 10m2 | 0.1 | 184.01 | 17.63 | 2.63 | | | |
| | Z31000141@1 | 如意踏跺 | m2 | 1.01 | | 363.6 | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|--|------|------|---------|---------------|---------------|---------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 6 | 020204005001 | 门窗券石及券脸 1.名称:门窗 券脸石 2.其他:详图纸 | m3 | | 2302.33 | 2532.04 | 1 | 1264.03 | 440.64 | 5276.01 |
| | 借3-2-25 | 门窗 券脸石 | m3 | 1 | 2302.33 | 7.04 | 1 | | | |
| | Z31000107@1 | 门窗(券脸石) | m3 | 1.01 | | 2525 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 020105001001 | 砖券(拱) 1.砌筑部位:南屋 2.砌筑方式:详见设计图 纸说明 3.用砖品种及规格:小停 泥砖、240*140*70 4.灰浆品种及配合比:详 见设计图纸说明 5.勾缝要求:详见设计图 纸说明 | m3 | | 233.58 | 2166.13 | 4.66 | 128.24 | 44.7 | 2449.07 |
| | 借3-1-99 | 车棚券 | m3 | 1 | 233.58 | 2166.13 | 4.66 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 020103001001 | 细砖砖檐 1.名称:细砌冰盘檐 无砖 椽六层 小停泥砖 2.其他:详图纸 | m | | 283.94 | 143.07 | 0.61 | 155.89 | 54.34 | 481.96 |
| | 借3-1-35 | 细砌冰盘檐 无砖椽六层 小停泥砖 | 10m | 0.1 | 283.94 | 143.07 | 0.61 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 020104003001 | 滚水 1.名称:灰砌稍子 尺二方 砖 2.其他:详图纸 | 份 | | 453.49 | 320.34 | 0.41 | 248.98 | 86.8 | 861.04 |
| | 借3-1-142 | 灰砌稍子 尺二方砖 | 10份 | 0.1 | 453.49 | 320.34 | 0.41 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 020111002001 | 博风 1.名称:灰砌散装博风 三 层 2.其他:详图纸 | m | | 190.22 | 300.43 | 1.82 | 104.43 | 36.4 | 528.87 |
| | 借3-1-130 | 灰砌散装博风 三层 | 10m | 0.1 | 190.22 | 300.43 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 020105002001 | 砖券脸 1.名称:细砌砖券 圆光券 2.其他:详图纸 | m2 | | 1172.32 | 375.52 | 1.42 | 643.63 | 224.37 | 1773.63 |
| | 借3-1-102 | 细砌砖券 圆光券 | 10m2 | 0.1 | 1172.32 | 375.52 | 1.42 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|--|------|--------|---------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 12 | 010503004001 | 圈梁 1.名称:c20圈梁 2.其他:含钢筋、模板等 3.其他:详图纸 | m3 | | 302.61 | 525.31 | 27.51 | 166.14 | 67.45 | 922.88 |
| | 借18-1-61 | 圈梁直形复合木模板木支撑 | 10m2 | 0.1738 | 41.49 | 49.88 | 0.22 | | | |
| | 借5-3-6 | 运输混凝土 混凝土运输车 运距≤5km | 10m3 | 0.1 | | | 26.75 | | | |
| | 借5-1-21 | C20圈梁及压顶 | 10m3 | 0.1 | 261.12 | 475.43 | 0.54 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 010201001001 | 换填垫层 1.材料种类及配比:3:7灰土 2.压实系数:夯填密实 | m3 | | 97.36 | 109.03 | | 65.69 | 26.67 | 233.06 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 97.36 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 1.干槎瓦规格尺寸:详见设计图纸现状描述 2.铺设位置:屋面 3.铺设辅材要求:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 81.6 | 224.93 | 4.66 | 44.8 | 15.61 | 326.8 |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 5.55 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-2 | 泥背滑秸 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 3.98 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-34 | 干茬瓦屋面 2号 | 10m2 | 0.1 | 64.87 | 215.4 | 3.04 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 15 | 010901001001 | 毛望板铺苇席 1.望板:铺毛望板 2.瓦品种、规格:铺苇席 | m2 | | 41.98 | 100.3 | 0.48 | 37.93 | 15.4 | 158.16 |
| | 借3-4-277 | 带柳叶缝望板制作与安装 板厚(cm) 2.5(2.2) | 10m2 | 0.1 | 8.98 | 65.3 | 0.48 | | | |
| | 补子目3 | 毛望板铺苇席 | m2 | 1 | 33 | 35 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 020503001001 | 圆榫(檩) 1.构件名称、类别:圆檩 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:表面刨光 4.防护材料种类、涂刷遍数: | m3 | | 1123.84 | 2091.82 | 59.99 | 617.01 | 215.09 | 3490.74 |
| | 借3-4-76 | 圆檩(包括带搭交檩头) 檩径(mm) 250以下 | m3 | 1 | 1123.84 | 2091.82 | 59.99 | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 020602004001 | 垂脊 1.脊件类型、规格尺寸： 花瓦正脊、垂脊规格尺寸 详见设计图纸现状描述 2.高度：详见设计图纸现 状描述 3.坐浆的配合比及强度等 级：详见设计图纸中维修 设计说明 | m | | 204.92 | 149.91 | 1.82 | 112.5 | 39.22 | 395.87 |
| | 借3-5-57 | 布瓦屋面垂脊无陡板 铃 铛排山 | 10m | 0.1 | 204.92 | 149.91 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 18 | 020602008001 | 筒瓦排山 1.窑制瓦件类型：详见设 计图纸现状描述 2.瓦件规格尺寸：详见设 计图纸现状描述 3.坐浆配合比及强度等级 ：详见设计图纸中维修设 计说明 | m | | 194.92 | 113.34 | 1.21 | 107.02 | 37.31 | 346.78 |
| | 借3-5-59 | 布瓦屋面垂脊无陡板 披 水排山 | 10m | 0.1 | 194.92 | 113.34 | 1.21 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 19 | 020602009001 | 檐头(口)附件 1.窑制瓦件类型：详见设 计图纸 2.瓦件规格尺寸：详见设 计图纸 | m | | 25.4 | 50.3 | 1.21 | 13.94 | 4.86 | 81.77 |
| | 借3-5-21 | 筒瓦檐头附件(捉节夹垄) 2号 | 10m2 | 0.1 | 25.4 | 48.84 | 1.01 | | | |
| | 借3-5-37 | 干茬瓦屋面 干茬瓦檐头 每10m增加材料 | 10m2 | 0.1 | | 1.46 | 0.2 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 20 | 020509004001 | 横风窗 1.窗芯类型、式样:详见设计图纸及详图 2.框边挺、装芯截面尺寸:详见设计图纸及详图 3.木材品种:一等红松 4.玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃 5.摇梗、榹子做法:详见设计图纸及详图 6.防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 341.09 | 128.6 | 10.6 | 187.26 | 65.29 | 545.58 |
| | 借3-4-462 | 随支摘窗夹门 不含心屉 | 10m2 | 0.1 | 107.71 | 70.3 | 5.8 | | | |
| | 借3-4-464 | 方格支摘窗扇(固定直行方格) | 10m2 | 0.1 | 233.37 | 58.3 | 4.8 | | | |
| | | 材料费中:暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 020509002001 | 槛窗 1.窗芯类型、式样:详见设计图纸及详图 2.框边挺、装芯截面尺寸:详见设计图纸及详图 3.木材品种:一等红松 4.摇梗、榹子做法:详见设计图纸及详图 5.防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 96.29 | 90.87 | 7.54 | 52.86 | 18.43 | 213.13 |
| | 借3-4-463 | 槛窗 不含心屉 | 10m2 | 0.1 | 96.29 | 90.87 | 7.54 | | | |
| | | 材料费中:暂估价合计 | | | | | | | | |
| 22 | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框 1.截面尺寸:详见设计图纸及详图 2.木材品种:一等红松 3.防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 20.4 | 27.43 | 2.35 | 11.2 | 3.9 | 54.08 |
| | 借3-4-497 | 上槛、中槛、下槛、风槛抱框、间框(柱)腰枋连槛 厚度(mm以内) 70 | 10m | 0.1 | 20.4 | 27.43 | 2.35 | | | |
| | | 材料费中:暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 6 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|---|------|------|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 23 | 020509011001 | 撒带门 1. 门类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 摇梗、榫子、门臼做法:详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 283.97 | 157.74 | 13.03 | 155.9 | 54.35 | 509.09 |
| | 借3-4-513 | 撒带大门 板厚(mm) 80 | 10m2 | 0.1 | 283.97 | 157.74 | 13.03 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 020102002001 | 贴墙面 1. 用砖品种、规格、强度等级:蓝四丁砖240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级及配合比:M5.0混合砂浆 | m2 | | 211.75 | 271.97 | 1.01 | 116.26 | 40.52 | 525.25 |
| | 借3-1-11 | 小停泥砖墙面 淌白墙面 | 10m2 | 0.1 | 211.75 | 271.97 | 1.01 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 25 | 020102002002 | 贴墙面 1. 用砖品种、规格、强度等级:蓝四丁砖240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级及配合比:M5.0混合砂浆 | m2 | | 211.75 | 271.97 | 1.01 | 116.26 | 40.52 | 525.25 |
| | 借3-1-11 | 小停泥砖墙面 淌白墙面 | 10m2 | 0.1 | 211.75 | 271.97 | 1.01 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 26 | 020701001001 | 细墁方砖 1. 铺设部位:室内地面 2. 铺设地面形状:详见设计图纸中维修说明 3. 方砖规格:青砖, 规格详见设计图纸中维修说明 4. 垫层材料种类、厚度:1: 2.5水泥砂浆20mm厚 5. 结合层材料种类、厚度:3:7灰土150mm厚 | m2 | | 127.78 | 177.2 | | 72.69 | 25.34 | 330.32 |
| | 借3-6-1 | 细墁地面 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 107.56 | 155.39 | | | | |
| | 01-2-55 | 原土夯实 | 10m2 | 0.1 | 0.75 | | | | | |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.02 | 19.47 | 21.81 | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 27 | 010103004001 | 竣工清理 | m3 | | 2.24 | | 0.24 | 1.23 | 0.94 | 3.42 |
| | 借1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 | 10m3 | 0.1 | 2.24 | | 0.24 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 28 | 010103002001 | 余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:运距综合考虑 | m3 | | 15.94 | | 18.03 | 10.75 | 8.2 | 42.17 |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.25 | | 18.03 | | | |
| | 01-2-13 | 人力车运土方 运距(m) ≤200,每增运50 | 10m3 | 0.1 | 3.07 | | | | | |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 12.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 29 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:50m | m3 | | 30 | | 10 | 30 | 22.89 | 62.89 |
| | 补子目4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 | m3 | 1 | 30 | | 10 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 30 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | m2 | | 18.77 | 4.58 | 2.29 | 10.3 | 7.86 | 33.5 |
| | 借1-3-31 | 砌筑用双排脚手架 钢管(墙高m以下) 6 | 10m2 | 0.1 | 18.77 | 4.58 | 2.29 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 31 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | m2 | | 13.67 | 4.72 | 1.53 | 7.5 | 5.72 | 25.64 |
| | 借1-3-39 | 内檐装饰用满堂红脚手架 钢管(檐高m以下) 5 | 10m2 | 0.1 | 13.67 | 4.72 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 32 | 02B001 | 落料溜槽 | 座 | | 991.44 | 2079.28 | 148.08 | 544.32 | 415.32 | 3634.12 |
| | 借12-85 | 落料溜槽 10m以内 | 座 | 1 | 991.44 | 2079.28 | 148.08 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 33 | 02B002 | 安全网 | m | | 0.5 | 12.71 | | 0.34 | 0.26 | 13.47 |
| | 01-15-90 | 安全网 立挂式 | 10m2 | 0.3 | 0.5 | 12.71 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 34 | 02B003 | 密目网 | m2 | | 3.65 | 6.21 | 28.81 | 2.01 | 1.53 | 40.2 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 8 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------|------------|------|-----|--------|---------------|---------------|------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借12-92 | 脚手架立挂密目网 | 10m2 | 0.1 | 3.65 | 6.21 | 28.81 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 35 | 01B001 | 活动平台车 | 座 | | 133 | 189 | | 133 | 101.48 | 423.48 |
| | 补子目5 | 活动平台车 | 座 | 1 | 133 | 189 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-------|------------|------|-----------------|----|
|----|-------|------------|------|-----------------|----|

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|------------|-----------------|----|---------|------------------|------------------|----|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 123.42 | 83 | 10243.52 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 7.73 | 102 | 788.73 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 820.02 | 102 | 83641.61 | |
| 4 | 00010100@1 | 综合工日(古建) | 工日 | 10.65 | 102 | 1085.98 | |
| 5 | BCRGF10 | 活动平台车人工费 | 元 | 1.00 | 133 | 133 | |
| 6 | BCRGF4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等人工费 | 元 | 54.57 | 30 | 1637.1 | |
| 7 | BCRGF8 | 毛望板铺苇席人工费 | 元 | 65.30 | 33 | 2154.9 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) (除税单价) | 合价 (元) (除税单价) | 备注 |
| 8 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 28.39 | 5.62 | 159.55 | |
| 9 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝22# | kg | 0.01 | 5.9 | 0.03 | |
| 10 | 01030087 | 镀锌低碳钢丝 φ 4.0 | kg | 10.76 | 5.65 | 60.77 | |
| 11 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 7.27 | 1.86 | 13.52 | |
| 12 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 1.40 | 42.5 | 59.68 | |
| 13 | 02290029 | 麻刀 | kg | 58.68 | 6 | 352.07 | |
| 14 | 03150015 | 扣件 | 个 | 38.90 | 4.51 | 175.44 | |
| 15 | 03150139 | 圆钉 | kg | 12.86 | 5.58 | 71.76 | |
| 16 | 03150727 | 镀锌铁丝10# | kg | 9.95 | 5.73 | 57.01 | |
| 17 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 2.07 | 442.48 | 917.33 | |
| 18 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 13.29 | 271.84 | 3611.4 | |
| 19 | 04090004 | 生石灰 | t | 6.28 | 398.06 | 2499.18 | |
| 20 | 04090015 | 石灰 | t | 14.33 | 339.81 | 4868.19 | |
| 21 | 04090036 | 白灰 | kg | 2772.25 | 0.34 | 942.56 | |
| 22 | 04090045 | 黄土 | m3 | 3.07 | 21.36 | 65.61 | |
| 23 | 04090047 | 黏土 | m3 | 62.71 | 20.04 | 1256.73 | |
| 24 | 04090055 | 青灰 | kg | 603.19 | 2.96 | 1785.45 | |
| 25 | 04110027 | 毛石(综合) | m3 | 23.79 | 174.76 | 4156.91 | |
| 26 | 05010013 | 原木 | m3 | 1.90 | 1720.18 | 3267.83 | |
| 27 | 05030003 | 板方材 | m3 | 3.32 | 1706 | 5669.16 | |
| 28 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.02 | 1570.22 | 35.41 | |
| 29 | 14010006 | 生桐油 | kg | 4.48 | 11.25 | 50.39 | |
| 30 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 0.30 | 2.98 | 0.88 | |
| 31 | 17010053 | 钢管 | m | 254.04 | 4 | 1016.16 | |
| 32 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 0.54 | 65.49 | 35.13 | |
| 33 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 1.22 | 130.97 | 159.66 | |

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-------------|----------------|----|----------|-----------------|-----------------|----|
| 34 | 31030175 | 2#滴水18×18(cm) | 块 | 214.70 | 3 | 644.1 | |
| 35 | 31090029 | 尺二方砖400×400×60 | 块 | 288.13 | 16 | 4610.02 | |
| 36 | 31090031 | 尺四方砖470×470×60 | 块 | 6.60 | 26.55 | 175.23 | |
| 37 | 31090039 | 大城砖480×240×130 | 块 | 461.52 | 26.55 | 12253.36 | |
| 38 | 31090101 | 小停泥砖280×140×70 | 块 | 12604.45 | 3.7 | 46636.45 | |
| 39 | 31090105 | 蓝机砖240×115×53 | 块 | 481.06 | 3.34 | 1606.74 | |
| 40 | 31090107 | 蓝四丁砖240×115×53 | 块 | 25627.20 | 3 | 76881.6 | |
| 41 | 31110002 | 2#板瓦18×18(cm) | 块 | 7249.22 | 2 | 14498.44 | |
| 42 | 31110017 | 2#筒瓦19×11(cm) | 块 | 207.50 | 2.21 | 458.58 | |
| 43 | 31110185 | 2#勾头19×11(cm) | 块 | 214.70 | 4.56 | 979.03 | |
| 44 | 32070005 | 杉蒿3m以下 | 根 | 1.01 | 4.46 | 4.49 | |
| 45 | 32070007 | 杉蒿4m~7m | 根 | 0.17 | 9.06 | 1.52 | |
| 46 | 32070009 | 杉蒿7m~10m | 根 | 0.07 | 13.21 | 0.89 | |
| 47 | 34050003 | 草板纸80# | 张 | 0.89 | 3.92 | 3.47 | |
| 48 | 34090050 | 面粉 | kg | 8.96 | 2.48 | 22.22 | |
| 49 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 21.28 | 8.85 | 188.36 | |
| 50 | 34110003 | 水 | m3 | 25.47 | 6.36 | 161.99 | |
| 51 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 0.91 | 30.97 | 28.08 | |
| 52 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 0.50 | 11.5 | 5.78 | |
| 53 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 5.76 | 5.49 | 31.62 | |
| 54 | 35030029 | 底座 | 个 | 4.20 | 6.19 | 26 | |
| 55 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.21 | 1552.9 | 325.29 | |
| 56 | 35030035 | 木脚手板200×50×3m | 块 | 76.13 | 10.3 | 784.09 | |
| 57 | 35050001 | 安全网 | m2 | 35.86 | 11.5 | 412.39 | |
| 58 | 35050003 | 密目网 | m2 | 26.54 | 6 | 159.22 | |
| 59 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 1765.54 | 1 | 1765.54 | |
| 60 | 88000347 | 松烟 | kg | 4.48 | 3.08 | 13.8 | |
| 61 | 88000351 | 滑秸 | kg | 27.43 | 0.88 | 24.13 | |
| 62 | BCCLF8 | 毛望板铺苇席 | m2 | 65.30 | 35 | 2285.5 | |
| 63 | BCCLF9 | 活动平台车 | 座 | 1.00 | 189 | 189 | |
| 64 | 80210007 | C20现浇混凝土碎石<20 | m3 | 1.72 | 427.18 | 733.47 | |
| 65 | 80010081 | 干混砌筑砂浆DM M10 | m3 | 8.45 | 572.82 | 4841.73 | |
| 66 | 80010085 | 干混抹灰砂浆DP M10 | m3 | 0.11 | 415.53 | 44.05 | |
| 67 | Z31000107@1 | 门窗(券脸石) | m3 | 0.48 | 2500 | 1212 | |

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-------------|-----------------|----|-------|-----------------|-----------------|----|
| 68 | Z31000141@1 | 如意踏跺 | m2 | 5.15 | 360 | 1854.36 | |
| 69 | BCJXF0 | 倒运土方、垃圾及拆除物等机械费 | 元 | 54.57 | 10 | 545.7 | |
| 70 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.11 | 1 | 0.11 | |
| 71 | 990110030 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.02 | 606.82 | 12.14 | |
| 72 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 1.13 | 382.29 | 430.18 | |
| 73 | 990401020 | 载重汽车5t | 台班 | 2.23 | 400.21 | 894.1 | |
| 74 | 990402040 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.08 | 915.19 | 983.86 | |
| 75 | 990606010 | 混凝土搅拌运输车4m3 | 台班 | 0.06 | 770.89 | 45.47 | |
| 76 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 6.21 | 202.44 | 1256.94 | |
| 77 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.86 | 249.48 | 214.2 | |
| 78 | 990618520 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.11 | 8.02 | 0.91 | |
| 79 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.44 | 28.23 | 40.61 | |
| 80 | 990706020 | 木工圆锯机600mm | 台班 | 0.05 | 37.81 | 2 | |
| 81 | 990709020 | 木工平刨床500mm | 台班 | 1.09 | 24.47 | 26.6 | |
| 82 | 990711010 | 木工双面压刨床600mm | 台班 | 0.00 | 54.45 | 0.1 | |
| 83 | 990712010 | 木工三面压刨床400mm | 台班 | 1.09 | 67.01 | 72.85 | |
| 84 | 990714010 | 木工开榫机160mm | 台班 | 0.16 | 52.48 | 8.54 | |
| 85 | 990715010 | 木工打眼机16mm | 台班 | 0.16 | 9.39 | 1.53 | |
| 86 | 990717010 | 木工裁口机400mm | 台班 | 0.12 | 36.96 | 4.37 | |
| 87 | 990718010 | 普通车床400×1000 | 台班 | 0.47 | 199.98 | 94.19 | |
| | | 合计 | | | | 309469.57 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 99684.84 | |
| | | 材料费合计 | | | | 205150.35 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 4634.38 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|--------|----------|
| 1 | 总价措施项目 | 10249.82 |
| 2 | 单价措施项目 | 11978.35 |
| | 合 计 | 22228.17 |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|------|------|--------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除 税单价) | 其中：暂 估价(除 税单价) |
| 1 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | | m2 | 167.61 | 33.5 | 5614.94 | |
| 2 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | | m2 | 29.9 | 25.64 | 766.64 | |
| 3 | 02B001 | 落料溜槽 | | 座 | 1 | 3634.12 | 3634.12 | |
| 4 | 02B002 | 安全网 | | m | 37 | 13.47 | 498.39 | |
| 5 | 02B003 | 密目网 | | m2 | 25.89 | 40.2 | 1040.78 | |
| 6 | 01B001 | 活动平台车 | | 座 | 1 | 423.48 | 423.48 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11978.35 | |
| 合 计 | | | | | | | 11978.35 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|-------|----------|---------|----------|----|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 3.91 | 2565.05 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 3.46 | 2269.84 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 4.35 | 2853.71 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 1.1 | 2561.22 | | | |
| 合 计 | | | | | 10249.82 | | | |

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|------|----------|----------|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 15960.04 | 明细详见表-14 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | | 不计入合计 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 4 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 5 | 采购保管费 | | | |
| 6 | 其他检验试验费 | | | |
| 7 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 8 | 其他 | | | |
| 合 计 | | | 15960.04 | |

暂列金额明细表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|-----|------|------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 15960.04 | 一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列 |
| 合 计 | | | 15960.04 | — |

特殊项目暂估价表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------------------|----|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

计日工表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|----------------|------|----|------|------|-------------------|--------------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费(除税)和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | 0 | |

总承包服务费计价表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) (除税价) | 服务内容 | 计算基础 (除税价) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|------------------|------|---------------|-------|-------|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合 计 | | | | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-南屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|------------|----------|--|-------|-----------------|
| 1 | 规费 | | | 28320.55 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 20288.92 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 12582 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.25 | 896.15 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.53 | 1899.85 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.37 | 4910.92 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 5448.62 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 2206.63 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 376.38 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 34810.4 |
| 合 计 | | | | 63130.95 |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价 (元) (除税单价) |
|--------------------|--------------|-----------|------------------------|
| 一 | 分部分项工程费 | 113684.27 | |
| 二 | 措施项目费 | 35615.7 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 30357.67 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 5258.03 | |
| 三 | 其他项目费 | 5039.86 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 5039.86 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.4 | 计日工 | | |
| 3.5 | 采购保管费 | | |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |
| 3.8 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 12590.7 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 15023.75 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 181954.28 | 0 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------|--|------|-------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 | 1. 屋面类型:机制红瓦 | m2 | 77.12 | 11.96 | 922.36 | | |
| 2 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 | 1. 干槎瓦规格尺寸:详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置:屋面 3. 铺设辅材要求:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 77.12 | 326.8 | 25202.82 | | |
| 3 | 020602004001 | 垂脊 | 1. 脊件类型、规格尺寸:花瓦正脊、垂脊规格尺寸详见设计图纸现状描述 2. 高度:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 26.8 | 395.87 | 10609.32 | | |
| 4 | 020602008001 | 筒瓦排山 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 16 | 346.79 | 5548.64 | | |
| 5 | 020602009001 | 檐头(口)附件 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸 | m | 20.69 | 81.77 | 1691.82 | | |
| 6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 龙骨及饰面种类:木构架、木基层 | m2 | 42.46 | 4.75 | 201.69 | | |
| 7 | 02B001 | 木基层检修 | 1. 木基层维修:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 53.77 | 395.19 | 21249.37 | | |
| 8 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称:零星墙体 2. 砌体材质:青砖 3. 拆除高度:详见设计图纸现状描述 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见设计图纸现状描述 | m3 | 0.62 | 105.41 | 65.35 | | |
| 9 | 020509003001 | 支摘窗 | 1. 窗芯类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺、装芯截面尺寸:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃 5. 摇梗、榫子做法:详见设计图纸及详图 6. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 0.62 | 545.54 | 338.23 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 65829.6 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------|--|----------------|--------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| 10 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1. 门窗洞口尺寸:详见设计图纸 | 樘 | 3 | 44.85 | 134.55 | | |
| 11 | 020509004001 | 横风窗 | 1. 窗芯类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺、装芯截面尺寸:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃 5. 摇梗、榫子做法:详见设计图纸及详图 6. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 1.26 | 545.56 | 687.41 | | |
| 12 | 020509002001 | 槛窗 | 1. 窗芯类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺、装芯截面尺寸:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 摇梗、榫子做法:详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 6.6 | 213.13 | 1406.66 | | |
| 13 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1. 门窗洞口尺寸:详见设计图纸 | 樘 | 1 | 44.85 | 44.85 | | |
| 14 | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框 | 1. 截面尺寸:详见设计图纸及详图 2. 木材品种:一等红松 3. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 7.04 | 54.08 | 380.72 | | |
| 15 | 020509011001 | 撒带门 | 1. 门类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 摇梗、榫子、门闩做法:详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 3 | 509.08 | 1527.24 | | |
| 16 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:内外墙面 2. 抹灰层种类:白灰砂浆 | m ² | 235.39 | 10.26 | 2415.1 | | |
| 17 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1. 墙体类型:内外墙面 2. 抹灰种类:月白灰 3. 底层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 235.39 | 75.2 | 17701.33 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 24297.86 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------|---|------|-------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) |
| | | | 4. 面层厚度、砂浆配合比: 详见设计图纸中维修设计说明 5. 基层处理材料: 详见设计 图纸中维修设计说明 | | | | | |
| 18 | 020801002001 | 墙面做假砖缝 | 1. 墙体类型:青砖墙 2. 墙缝型式:勾缝 3. 假砖缝材料品种:1: 2. 5石灰砂浆 | m2 | 10 | 17.38 | 173.8 | |
| 19 | 02B002 | 墙面清理 | 1. 墙体表面污垢清理 | m2 | 5 | 96.97 | 484.85 | |
| 20 | 020102005001 | 其他砖贴面 | 1. 砖贴面位置:墙面 2. 用砖品种、规格、强度 等级:青砖规格280*140*6 0 3. 砂浆种类、强度等级及 配合比:1:2石灰砂浆 | m2 | 5 | 525.25 | 2626.25 | |
| 21 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:室内地面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 余方弃置:人力车装运5 0m | m2 | 41.74 | 17.95 | 749.23 | |
| 22 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:小于50cm 3. 弃土运距:50m | m3 | 10.02 | 31.05 | 311.12 | |
| 23 | 020701001001 | 细墁方砖 | 1. 铺设部位:室内地面 2. 铺设地面形状:详见设计 图纸中维修设计说明 3. 方砖规格:青砖, 规格 详见设计图纸中维修设计 说明 4. 垫层材料种类、厚度:1 : 2.5水泥砂浆20mm厚 5. 结合层材料种类、厚度 :3:7灰土150mm厚 | m2 | 41.74 | 330.32 | 13787.56 | |
| 24 | 010103004001 | 竣工清理 | | m3 | 50 | 3.42 | 171 | |
| 25 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:运距综合考虑 | m3 | 50 | 42.17 | 2108.5 | |
| 26 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾 及拆除物等 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:50m | m3 | 50 | 62.89 | 3144.5 | |
| | | 分部小计 | | | | | 113684.27 | |
| 本页小计 | | | | | | | 23556.81 | |
| 合 计 | | | | | | | 113684.27 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 1. 屋面类型:机制红瓦 | m2 | | 8.96 | | | 6.05 | 3 | 11.96 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 8.96 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 1. 干槎瓦规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置: 屋面 3. 铺设辅材要求: 详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 81.6 | 224.93 | 4.66 | 44.8 | 15.61 | 326.8 |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 5.54 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-2 | 泥背滑秸 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 3.98 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-34 | 干茬瓦屋面 2号 | 10m2 | 0.1 | 64.87 | 215.4 | 3.04 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 020602004001 | 垂脊 1. 脊件类型、规格尺寸: 花瓦正脊、垂脊规格尺寸详见设计图纸现状描述 2. 高度: 详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 204.92 | 149.91 | 1.82 | 112.5 | 39.22 | 395.87 |
| | 借3-5-57 | 布瓦屋面垂脊无陡板 铃铛排山 | 10m | 0.1 | 204.92 | 149.91 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 020602008001 | 筒瓦排山 1. 窑制瓦件类型: 详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 194.92 | 113.34 | 1.22 | 107.02 | 37.31 | 346.79 |
| | 借3-5-59 | 布瓦屋面垂脊无陡板 披水排山 | 10m | 0.1 | 194.92 | 113.34 | 1.22 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 020602009001 | 檐头(口)附件 1. 窑制瓦件类型: 详见设计图纸 2. 瓦件规格尺寸: 详见设计图纸 | m | | 25.4 | 50.3 | 1.21 | 13.94 | 4.86 | 81.77 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借3-5-21 | 筒瓦檐头附件(捉节夹垄) 2号 | 10m2 | 0.1 | 25.4 | 48.84 | 1.01 | | | |
| | 借3-5-37 | 干茬瓦屋面 干茬瓦檐头 每10m增加材料 | 10m2 | 0.1 | | 1.46 | 0.2 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1. 龙骨及饰面种类:木构 架、木基层 | m2 | | 3.56 | | | 2.4 | 1.19 | 4.75 |
| | 01-1-141 | 天棚拆除 木龙骨 木质面 | 10m2 | 0.1 | 3.56 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 02B001 | 木基层检修 1. 木基层维修:详见设计 图纸中维修设计说明 | m2 | | 130 | 166 | | 130 | 99.19 | 395.19 |
| | 补子目1 | 木基层检修 | m2 | 1 | 130 | 166 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1. 砌体名称:零星墙体 2. 砌体材质:青砖 3. 拆除高度:详见设计图 纸现状描述 4. 拆除砌体的截面尺寸: 详见设计图纸现状描述 | m3 | | 79.02 | | | 53.31 | 26.39 | 105.41 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 79.02 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 020509003001 | 支摘窗 1. 窗芯类型、式样:详见 设计图纸及详图 2. 框边挺、装芯截面尺寸 :详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚 普通玻璃 5. 摇梗、榫子做法:详见 设计图纸及详图 6. 防护材料种类、涂刷遍 数:详见设计图纸中维修 设计说明 | m2 | | 341.08 | 128.58 | 10.6 | 187.26 | 65.28 | 545.54 |
| | 借3-4-462 | 随支摘窗夹门 不含心屉 | 10m2 | 0.1 | 107.71 | 70.29 | 5.81 | | | |
| | 借3-4-464 | 方格支摘窗扇(固定直行 方格) | 10m2 | 0.1 | 233.37 | 58.29 | 4.79 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 011610001001 | 木门窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:详见设计 图纸 | 樘 | | 30 | | | 30 | 14.85 | 44.85 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 补子目4 | 木门窗拆除 | 樘 | 1 | 30 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 020509004001 | 横风窗 1. 窗芯类型、式样: 详见设计图纸及详图 2. 框边挺、装芯截面尺寸: 详见设计图纸及详图 3. 木材品种: 一等红松 4. 玻璃品种、厚度: 5mm厚普通玻璃 5. 摇梗、榫子做法: 详见设计图纸及详图 6. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 341.09 | 128.59 | 10.6 | 187.26 | 65.28 | 545.56 |
| | 借3-4-462 | 随支摘窗夹门 不含心屉 | 10m2 | 0.1 | 107.71 | 70.29 | 5.8 | | | |
| | 借3-4-464 | 方格支摘窗扇(固定直行方格) | 10m2 | 0.1 | 233.37 | 58.29 | 4.79 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 12 | 020509002001 | 槛窗 1. 窗芯类型、式样: 详见设计图纸及详图 2. 框边挺、装芯截面尺寸: 详见设计图纸及详图 3. 木材品种: 一等红松 4. 摇梗、榫子做法: 详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 96.29 | 90.87 | 7.54 | 52.86 | 18.43 | 213.13 |
| | 借3-4-463 | 槛窗 不含心屉 | 10m2 | 0.1 | 96.29 | 90.87 | 7.54 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 011610001002 | 木门窗拆除 1. 门窗洞口尺寸: 详见设计图纸 | 樘 | | 30 | | | 30 | 14.85 | 44.85 |
| | 补子目4 | 木门窗拆除 | 樘 | 1 | 30 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框 1. 截面尺寸: 详见设计图纸及详图 2. 木材品种: 一等红松 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 20.4 | 27.43 | 2.35 | 11.2 | 3.9 | 54.08 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借3-4-497 | 上槛、中槛、下槛、风槛抱框、间框(柱)腰枋连槛厚度(mm以内) 70 | 10m | 0.1 | 20.4 | 27.43 | 2.35 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 15 | 020509011001 | 撒带门 1. 门类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 摇梗、榫子、门门做法:详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 283.97 | 157.74 | 13.03 | 155.9 | 54.34 | 509.08 |
| | 借3-4-513 | 撒带大门 板厚(mm) 80 | 10m2 | 0.1 | 283.97 | 157.74 | 13.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:内外墙面 2. 抹灰层种类:白灰砂浆 | m2 | | 7.69 | | | 5.19 | 2.57 | 10.26 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 7.69 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 1. 墙体类型:内外墙面 2. 抹灰种类:月白灰 3. 底层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 4. 面层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 5. 基层处理材料:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 43.44 | 21.82 | 1.62 | 23.85 | 8.32 | 75.2 |
| | 借3-7-17 | 抹灰工程 抹白麻刀灰 砖内墙 | 10m2 | 0.1 | 19.19 | 8.35 | 0.81 | | | |
| | 借3-7-14 | 抹灰工程 抹灰前下麻钉 | 10m2 | 0.1 | 6.63 | 1.65 | | | | |
| | 借3-7-1 | 抹灰工程 靠骨麻刀灰 月白麻刀灰 厚度(mm) 15 | 10m2 | 0.1 | 17.63 | 11.82 | 0.81 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 18 | 020801002001 | 墙面做假砖缝 1. 墙体类型:青砖墙 2. 墙缝型式:勾缝 3. 假砖缝材料品种:1: 2. 5石灰砂浆 | m2 | | 14.59 | | | 8.01 | 2.79 | 17.38 |
| | 借3-7-24 | 抹灰工程 梁柱面、墙面 做假砖缝 | 10m2 | 0.1 | 14.59 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 19 | 02B002 | 墙面清理 1. 墙体表面污垢清理 | m2 | | 55 | | | 55 | 41.97 | 96.97 |
| | 补子目2 | 墙面清理 | m2 | 1 | 55 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 020102005001 | 其他砖贴面 1. 砖贴面位置: 墙面 2. 用砖品种、规格、强度等级: 青砖规格280*140*60 3. 砂浆种类、强度等级及配合比: 1:2石灰砂浆 | m2 | | 211.75 | 271.97 | 1.01 | 116.26 | 40.52 | 525.25 |
| | 借3-1-11 | 小停泥砖墙面 淌白墙面 | 10m2 | 0.1 | 211.75 | 271.97 | 1.01 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 1. 拆除部位: 室内地面 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆 3. 余方弃置: 人力车装运50m | m2 | | 13.46 | | | 9.08 | 4.49 | 17.95 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 13.46 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 22 | 010101002001 | 挖一般土方 1. 土壤类别: 普通土 2. 挖土深度: 小于50cm 3. 弃土运距: 50m | m3 | | 20.5 | | | 13.83 | 10.55 | 31.05 |
| | 01-2-5 | 人工挖一般土方(挖深≤2m) 普通土 | 10m3 | 0.1 | 20.5 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|--|------|------|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 23 | 020701001001 | 细墁方砖 1. 铺设部位:室内地面 2. 铺设地面形状:详见设计图纸中维修设说明 3. 方砖规格:青砖, 规格详见设计图纸中维修设说明 4. 垫层材料种类、厚度:1:2.5水泥砂浆20mm厚 5. 结合层材料种类、厚度:3:7灰土150mm厚 | m2 | | 127.78 | 177.2 | | 72.69 | 25.34 | 330.32 |
| | 借3-6-1 | 细墁地面 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 107.56 | 155.39 | | | | |
| | 01-2-55 | 原土夯实 | 10m2 | 0.1 | 0.75 | | | | | |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.02 | 19.47 | 21.81 | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 010103004001 | 竣工清理 | m3 | | 2.24 | | 0.24 | 1.23 | 0.94 | 3.42 |
| | 借1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 | 10m3 | 0.1 | 2.24 | | 0.24 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 25 | 010103002001 | 余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:运距综合考虑 | m3 | | 15.94 | | 18.03 | 10.75 | 8.2 | 42.17 |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.25 | | 18.03 | | | |
| | 01-2-13 | 人力车运土方 运距(m) ≤200, 每增运50 | 10m3 | 0.1 | 3.07 | | | | | |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 12.62 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 26 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:50m | m3 | | 30 | | 10 | 30 | 22.89 | 62.89 |
| | 补子目4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 | m3 | 1 | 30 | | 10 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 27 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | m2 | | 18.77 | 4.58 | 2.29 | 10.3 | 7.86 | 33.5 |
| | 借1-3-31 | 砌筑用双排脚手架 钢管(墙高m以下) 6 | 10m2 | 0.1 | 18.77 | 4.58 | 2.29 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 28 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | m2 | | 13.67 | 4.72 | 1.53 | 7.5 | 5.72 | 25.64 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 7 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|----------|----------------------------|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借1-3-39 | 内檐装饰用满堂红脚手架 钢管(檐高m以下) 5 | 10m2 | 0.1 | 13.67 | 4.72 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 29 | 02B003 | 落料溜槽 | 座 | | 991.44 | 2079.28 | 148.08 | 544.32 | 415.32 | 3634.12 |
| | 借12-85 | 落料溜槽 10m以内 | 座 | 1 | 991.44 | 2079.28 | 148.08 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 30 | 02B004 | 安全网 | m | | 0.5 | 12.71 | | 0.34 | 0.26 | 13.47 |
| | 01-15-90 | 安全网 立挂式 | 10m2 | 0.3 | 0.5 | 12.71 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 31 | 02B005 | 密目网 | m2 | | 3.65 | 6.21 | 28.82 | 2.01 | 1.53 | 40.21 |
| | 借12-92 | 脚手架立挂密目网 | 10m2 | 0.1 | 3.65 | 6.21 | 28.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 32 | 01B001 | 活动平台车 | 座 | | 133 | 189 | | 133 | 101.48 | 423.48 |
| | 补子目5 | 活动平台车 | 座 | 1 | 133 | 189 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-------|------------|------|-----------------|----|
|----|-------|------------|------|-----------------|----|

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|------------|-----------------|----|---------|------------------|------------------|----|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 61.84 | 83 | 5132.33 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 1.10 | 102 | 112.2 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 374.72 | 102 | 38221.02 | |
| 4 | 00010100@1 | 综合工日(古建) | 工日 | 31.32 | 102 | 3194.48 | |
| 5 | BCRGF1 | 木门窗拆除人工费 | 元 | 4.00 | 30 | 120 | |
| 6 | BCRGF10 | 活动平台车人工费 | 元 | 2.00 | 133 | 266 | |
| 7 | BCRGF11 | 木基层检修人工费 | 元 | 53.77 | 130 | 6990.1 | |
| 8 | BCRGF12 | 墙面清理人工费 | 元 | 5.00 | 55 | 275 | |
| 9 | BCRGF4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等人工费 | 元 | 50.00 | 30 | 1500 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) (除税单价) | 合价 (元) (除税单价) | 备注 |
| 10 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 33.93 | 5.62 | 190.66 | |
| 11 | 01030087 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 13.78 | 5.65 | 77.85 | |
| 12 | 02290027 | 线麻 | kg | 16.48 | 10.14 | 167.08 | |
| 13 | 02290029 | 麻刀 | kg | 231.86 | 6 | 1391.17 | |
| 14 | 03150015 | 扣件 | 个 | 77.80 | 4.51 | 350.88 | |
| 15 | 03150727 | 镀锌铁丝10# | kg | 19.90 | 5.73 | 114.03 | |
| 16 | 03630011 | 铁钉 | kg | 49.43 | 4.42 | 218.49 | |
| 17 | 04010003 | 水泥(综合) | kg | 51.79 | 0.45 | 23.3 | |
| 18 | 04030009 | 砂子 | kg | 6098.95 | 0.16 | 975.83 | |
| 19 | 04090004 | 生石灰 | t | 1.31 | 398.06 | 521.99 | |
| 20 | 04090015 | 石灰 | t | 2.07 | 339.81 | 703.11 | |
| 21 | 04090036 | 白灰 | kg | 7945.02 | 0.34 | 2701.31 | |
| 22 | 04090045 | 黄土 | m3 | 3.63 | 21.36 | 77.49 | |
| 23 | 04090047 | 黏土 | m3 | 9.79 | 20.04 | 196.24 | |
| 24 | 04090055 | 青灰 | kg | 532.29 | 2.96 | 1575.58 | |
| 25 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.88 | 1706 | 1500.32 | |
| 26 | 14010006 | 生桐油 | kg | 6.26 | 11.25 | 70.44 | |
| 27 | 17010053 | 钢管 | m | 508.08 | 4 | 2032.32 | |
| 28 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 0.69 | 65.49 | 45 | |
| 29 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 1.60 | 130.97 | 209.2 | |
| 30 | 31030175 | 2#滴水18×18(cm) | 块 | 237.45 | 3 | 712.35 | |
| 31 | 31090029 | 尺二方砖400×400×60 | 块 | 379.83 | 16 | 6077.34 | |
| 32 | 31090101 | 小停泥砖280×140×70 | 块 | 419.50 | 3.7 | 1552.15 | |
| 33 | 31090105 | 蓝机砖240×115×53 | 块 | 573.52 | 3.34 | 1915.56 | |

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-----------|-----------------|----|---------|-----------------|-----------------|----|
| 34 | 31110002 | 2#板瓦18×18(cm) | 块 | 8563.64 | 2 | 17127.29 | |
| 35 | 31110017 | 2#筒瓦19×11(cm) | 块 | 247.38 | 2.21 | 546.72 | |
| 36 | 31110185 | 2#勾头19×11(cm) | 块 | 237.45 | 4.56 | 1082.77 | |
| 37 | 32070005 | 杉蒿3m以下 | 根 | 1.29 | 4.46 | 5.75 | |
| 38 | 32070007 | 杉蒿4m~7m | 根 | 0.21 | 9.06 | 1.95 | |
| 39 | 32070009 | 杉蒿7m~10m | 根 | 0.09 | 13.21 | 1.13 | |
| 40 | 34090050 | 面粉 | kg | 12.52 | 2.48 | 31.05 | |
| 41 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 27.65 | 8.85 | 244.66 | |
| 42 | 34110003 | 水 | m3 | 4.48 | 6.36 | 28.49 | |
| 43 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 0.64 | 11.5 | 7.41 | |
| 44 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 7.48 | 5.49 | 41.04 | |
| 45 | 35030029 | 底座 | 个 | 8.40 | 6.19 | 52 | |
| 46 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.27 | 1552.9 | 424.1 | |
| 47 | 35030035 | 木脚手板200×50×3m | 块 | 152.25 | 10.3 | 1568.18 | |
| 48 | 35050001 | 安全网 | m2 | 45.94 | 11.5 | 528.31 | |
| 49 | 35050003 | 密目网 | m2 | 340.10 | 6 | 2040.57 | |
| 50 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 442.99 | 1 | 442.99 | |
| 51 | 88000347 | 松烟 | kg | 6.26 | 3.08 | 19.28 | |
| 52 | 88000351 | 滑秸 | kg | 32.39 | 0.88 | 28.5 | |
| 53 | BCCLF10 | 木基层检修 | m2 | 53.77 | 166 | 8925.82 | |
| 54 | BCCLF9 | 活动平台车 | 座 | 2.00 | 189 | 378 | |
| 55 | BCJXF0 | 倒运土方、垃圾及拆除物等机械费 | 元 | 50.00 | 10 | 500 | |
| 56 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.10 | 1 | 0.1 | |
| 57 | 990110030 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.02 | 606.82 | 12.14 | |
| 58 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 1.46 | 382.29 | 556.28 | |
| 59 | 990401020 | 载重汽车5t | 台班 | 24.63 | 400.21 | 9857.01 | |
| 60 | 990402040 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.99 | 915.19 | 901.46 | |
| 61 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 4.14 | 202.44 | 838.75 | |
| 62 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.32 | 28.23 | 8.96 | |
| 63 | 990706020 | 木工圆锯机600mm | 台班 | 0.05 | 37.81 | 1.86 | |
| 64 | 990709020 | 木工平刨床500mm | 台班 | 1.09 | 24.47 | 26.75 | |
| 65 | 990712010 | 木工三面压刨床400mm | 台班 | 1.09 | 67.01 | 73.26 | |
| 66 | 990714010 | 木工开榫机160mm | 台班 | 0.16 | 52.48 | 8.53 | |
| 67 | 990715010 | 木工打眼机16mm | 台班 | 0.16 | 9.39 | 1.53 | |

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-----------|------------|----|------|-----------------|-----------------|----|
| 68 | 990717010 | 木工裁口机400mm | 台班 | 0.12 | 36.96 | 4.43 | |
| | | 合计 | | | | 125527.99 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 55811.13 | |
| | | 材料费合计 | | | | 56925.7 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 12791.16 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|--------|----------|
| 1 | 总价措施项目 | 5258.03 |
| 2 | 单价措施项目 | 30357.67 |
| | 合 计 | 35615.7 |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|------|------|--------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除 税单价) | 其中：暂 估价(除 税单价) |
| 1 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | | m2 | 214.72 | 33.5 | 7193.12 | |
| 2 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | | m2 | 41.7 | 25.64 | 1069.19 | |
| 3 | 02B003 | 落料溜槽 | | 座 | 2 | 3634.12 | 7268.24 | |
| 4 | 02B004 | 安全网 | | m | 47.4 | 13.47 | 638.48 | |
| 5 | 02B005 | 密目网 | | m2 | 331.8 | 40.21 | 13341.68 | |
| 6 | 01B001 | 活动平台车 | | 座 | 2 | 423.48 | 846.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 30357.67 | |
| 合 计 | | | | | | | 30357.67 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|-------|---------|---------|--------------|----|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 3.91 | 1436.44 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 3.46 | 1271.13 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 4.35 | 1598.08 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 1.1 | 952.38 | | | |
| 合 计 | | | | | 5258.03 | | | |

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|------|---------|----------|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 5039.86 | 明细详见表-14 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | | 不计入合计 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 4 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 5 | 采购保管费 | | | |
| 6 | 其他检验试验费 | | | |
| 7 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 8 | 其他 | | | |
| 合 计 | | | 5039.86 | |

暂列金额明细表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|-----|------|------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 5039.86 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合 计 | | | 5039.86 | — |

特殊项目暂估价表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------------------|----|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

计 日 工 表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 (元) | |
|------------------|------|----|------|------|-------------------|---------------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) (除税单价) | 合价 (元) (除税单价) | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费 (除税) 和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | 0 | |

总承包服务费计价表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) (除税价) | 服务内容 | 计算基础 (除税价) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|------------------|------|---------------|-------|-------|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合 计 | | | | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-东屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-------|----------|--|-------|----------|
| 1 | 规费 | | | 12590.7 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 8735.64 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 5417.33 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.25 | 385.85 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.53 | 818 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.37 | 2114.46 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 2345.97 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 1347.03 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 162.06 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 15023.75 |
| 合 计 | | | | 27614.45 |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价 (元) (除税单价) |
|--------------------|--------------|----------|------------------------|
| 一 | 分部分项工程费 | 40419.5 | |
| 二 | 措施项目费 | 2382.51 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 392.29 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 1990.22 | |
| 三 | 其他项目费 | 1944.5 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 1944.5 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.4 | 计日工 | | |
| 3.5 | 采购保管费 | | |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |
| 3.8 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 3712.56 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 4361.32 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 52820.39 | 0 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 | 1. 屋面类型:机制红瓦 | m2 | 26.04 | 11.96 | 311.44 | | |
| 2 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 | 1. 干槎瓦规格尺寸:详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置:屋面 3. 铺设辅材要求:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 26 | 326.8 | 8496.8 | | |
| 3 | 020602004001 | 垂脊 | 1. 脊件类型、规格尺寸:花瓦正脊、垂脊规格尺寸详见设计图纸现状描述 2. 高度:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 11.9 | 395.87 | 4710.85 | | |
| 4 | 020602008001 | 筒瓦排山 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 8 | 346.79 | 2774.32 | | |
| 5 | 020602009001 | 檐头(口)附件 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸 | m | 7.37 | 81.77 | 602.64 | | |
| 6 | 020503001001 | 圆桁(檩) | 1. 构件名称、类别:檩木整修 2. 木材品种:红松 | 根 | 2 | 402.29 | 804.58 | | |
| 7 | 020514001001 | 清理木构架 | 1. 木材材质类别:清理木构架 | m2 | 19.22 | 107.89 | 2073.65 | | |
| 8 | 011607001002 | 拆除屋面苇箔 | 1. 部位:屋面苇箔 | m2 | 30.5 | 6.75 | 205.88 | | |
| 9 | 010901001001 | 毛望板铺苇席 | 1. 望板:铺毛望板 2. 瓦品种、规格:铺苇席 | m2 | 30.5 | 158.16 | 4823.88 | | |
| 10 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称:零星墙体 2. 砌体材质:青砖 3. 拆除高度:详见设计图纸现状描述 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见设计图纸现状描述 | m3 | 6.79 | 105.41 | 715.73 | | |
| 11 | 020509003001 | 支摘窗 | 1. 窗芯类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺、装芯截面尺寸:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃 | m2 | 0.17 | 545.51 | 92.74 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25612.51 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|----------------|-------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) |
| | | | 5. 摇梗、榫子做法:详见设计图纸及详图 6. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | | | | | |
| 12 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1. 门窗洞口尺寸:详见设计图纸 | 樘 | 2 | 44.85 | 89.7 | |
| 13 | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框 | 1. 截面尺寸:详见设计图纸及详图 2. 木材品种:一等红松 3. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 9.32 | 54.08 | 504.03 | |
| 14 | 020509011001 | 撒带门 | 1. 门类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 摇梗、榫子、门闩做法:详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 5.42 | 509.08 | 2759.21 | |
| 15 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:内外墙面 2. 抹灰层种类:白灰砂浆 | m ² | 9.73 | 10.26 | 99.83 | |
| 16 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1. 墙体类型:内外墙面 2. 抹灰种类:月白灰 3. 底层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 4. 面层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 5. 基层处理材料:详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 9.73 | 75.2 | 731.7 | |
| 17 | 020801002001 | 墙面做假砖缝 | 1. 墙体类型:青砖墙 2. 墙缝型式:勾缝 3. 假砖缝材料品种:1: 2.5石灰砂浆 | m ² | 3 | 17.38 | 52.14 | |
| 18 | 02B001 | 墙面清理 | 1. 墙体表面污垢清理 | m ² | 2 | 96.97 | 193.94 | |
| 19 | 020102005001 | 其他砖贴面 | 1. 砖贴面位置:墙面 2. 用砖品种、规格、强度等级:青砖规格280*140*60 3. 砂浆种类、强度等级及配合比:1:2石灰砂浆 | m ² | 3 | 525.25 | 1575.75 | |
| 20 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:室内地面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 | m ² | 15.26 | 17.95 | 273.92 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6280.22 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|--|----------------|-------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| | | | 3. 余方弃置:人力车装运50m | | | | | | |
| 21 | 020701001001 | 细墁方砖 | 1. 铺设部位:室内地面 2. 铺设地面形状:详见设计图纸中维修说明 3. 方砖规格:青砖, 规格详见设计图纸中维修说明 4. 垫层材料种类、厚度:1:2.5水泥砂浆20mm厚 5. 结合层材料种类、厚度:3:7灰土150mm厚 | m ² | 15.26 | 330.32 | 5040.68 | | |
| 22 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:小于50cm 3. 弃土运距:50m | m ³ | 3.66 | 31.05 | 113.64 | | |
| 23 | 010103004001 | 竣工清理 | | m ³ | 5 | 3.42 | 17.1 | | |
| 24 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:运距综合考虑 | m ³ | 5 | 42.17 | 210.85 | | |
| 25 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:50m | m ³ | 50 | 62.89 | 3144.5 | | |
| | | 分部小计 | | | | | 40419.5 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 8526.77 | |
| 合 计 | | | | | | | | 40419.5 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 1. 屋面类型:机制红瓦 | m2 | | 8.96 | | | 6.05 | 3 | 11.96 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 8.96 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 1. 干槎瓦规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置: 屋面 3. 铺设辅材要求: 详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 81.6 | 224.93 | 4.66 | 44.8 | 15.61 | 326.8 |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 5.55 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-2 | 泥背滑秸 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 3.98 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-34 | 干茬瓦屋面 2号 | 10m2 | 0.1 | 64.87 | 215.4 | 3.04 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 020602004001 | 垂脊 1. 脊件类型、规格尺寸: 花瓦正脊、垂脊规格尺寸详见设计图纸现状描述 2. 高度: 详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 204.92 | 149.91 | 1.82 | 112.5 | 39.22 | 395.87 |
| | 借3-5-57 | 布瓦屋面垂脊无陡板 铃铛排山 | 10m | 0.1 | 204.92 | 149.91 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 020602008001 | 筒瓦排山 1. 窑制瓦件类型: 详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 194.92 | 113.34 | 1.22 | 107.02 | 37.31 | 346.79 |
| | 借3-5-59 | 布瓦屋面垂脊无陡板 披水排山 | 10m | 0.1 | 194.92 | 113.34 | 1.22 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 020602009001 | 檐头(口)附件 1. 窑制瓦件类型: 详见设计图纸 2. 瓦件规格尺寸: 详见设计图纸 | m | | 25.4 | 50.3 | 1.21 | 13.94 | 4.86 | 81.77 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借3-5-21 | 筒瓦檐头附件(捉节夹垄)2号 | 10m2 | 0.1 | 25.4 | 48.84 | 1.01 | | | |
| | 借3-5-37 | 干茬瓦屋面 干茬瓦檐头每10m增加材料 | 10m2 | 0.1 | | 1.46 | 0.2 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 6 | 020503001001 | 圆桁(檩) 1.构件名称、类别:檩木整修 2.木材品种:红松 | 根 | | 150 | 200 | | 150 | 52.29 | 402.29 |
| | 补子目1 | 圆桁(檩) | 根 | 1 | 150 | 200 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 020514001001 | 清理木构架 1.木材材质类别:清理木构架 | m2 | | 80 | | | 80 | 27.89 | 107.89 |
| | 补子目2 | 清理木构架 | m2 | 1 | 80 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 011607001002 | 拆除屋面苇箔 1.部位:屋面苇箔 | m2 | | 5.06 | | | 3.42 | 1.69 | 6.75 |
| | 01-1-21 | 屋面拆除 卷材防水层 | 10m2 | 0.1 | 5.06 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 010901001001 | 毛望板铺苇席 1.望板:铺毛望板 2.瓦品种、规格:铺苇席 | m2 | | 41.98 | 100.3 | 0.48 | 37.93 | 15.4 | 158.16 |
| | 借3-4-277 | 带柳叶缝望板制作与安装 板厚(cm) 2.5(2.2) | 10m2 | 0.1 | 8.98 | 65.3 | 0.48 | | | |
| | 补子目3 | 毛望板铺苇席 | m2 | 1 | 33 | 35 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称:零星墙体 2.砌体材质:青砖 3.拆除高度:详见设计图纸现状描述 4.拆除砌体的截面尺寸:详见设计图纸现状描述 | m3 | | 79.02 | | | 53.31 | 26.39 | 105.41 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 79.02 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 11 | 020509003001 | 支摘窗 1.窗芯类型、式样:详见设计图纸及详图 2.框边挺、装芯截面尺寸:详见设计图纸及详图 3.木材品种:一等红松 4.玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃 5.摇梗、榫子做法:详见设计图纸及详图 6.防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 341.06 | 128.59 | 10.59 | 187.26 | 65.27 | 545.51 |
| | 借3-4-462 | 随支摘窗夹门 不含心屉 | 10m2 | 0.1 | 107.71 | 70.29 | 5.82 | | | |
| | 借3-4-464 | 方格支摘窗扇(固定直行方格) | 10m2 | 0.1 | 233.35 | 58.29 | 4.76 | | | |
| | | 材料费中:暂估价合计 | | | | | | | | |
| 12 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:详见设计图纸 | 樘 | | 30 | | | 30 | 14.85 | 44.85 |
| | 补子目4 | 木门窗拆除 | 樘 | 1 | 30 | | | | | |
| | | 材料费中:暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框 1.截面尺寸:详见设计图纸及详图 2.木材品种:一等红松 3.防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 20.4 | 27.43 | 2.35 | 11.2 | 3.9 | 54.08 |
| | 借3-4-497 | 上槛、中槛、下槛、风槛抱框、间框(柱)腰枋连槛 厚度(mm以内) 70 | 10m | 0.1 | 20.4 | 27.43 | 2.35 | | | |
| | | 材料费中:暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 020509011001 | 撒带门 1.门类型、式样:详见设计图纸及详图 2.框边挺截面尺寸、板厚度:详见设计图纸及详图 3.木材品种:一等红松 4.摇梗、榫子、门闩做法:详见设计图纸及详图 5.防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 283.97 | 157.74 | 13.03 | 155.9 | 54.34 | 509.08 |
| | 借3-4-513 | 撒带大门 板厚(mm) 80 | 10m2 | 0.1 | 283.97 | 157.74 | 13.03 | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程 第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 15 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:内外墙面 2. 抹灰层种类:白灰砂浆 | m2 | | 7.69 | | | 5.19 | 2.57 | 10.26 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 7.69 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 1. 墙体类型:内外墙面 2. 抹灰种类:月白灰 3. 底层厚度、砂浆配合比: 详见设计图纸中维修设计说明 4. 面层厚度、砂浆配合比: 详见设计图纸中维修设计说明 5. 基层处理材料:详见设计 图纸中维修设计说明 | m2 | | 43.44 | 21.82 | 1.62 | 23.85 | 8.32 | 75.2 |
| | 借3-7-17 | 抹灰工程 抹白麻刀灰 砖 内墙 | 10m2 | 0.1 | 19.19 | 8.35 | 0.81 | | | |
| | 借3-7-14 | 抹灰工程 抹灰前下麻钉 | 10m2 | 0.1 | 6.63 | 1.65 | | | | |
| | 借3-7-1 | 抹灰工程 靠骨麻刀灰 月 白麻刀灰 厚度(mm) 15 | 10m2 | 0.1 | 17.63 | 11.82 | 0.81 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 020801002001 | 墙面做假砖缝 1. 墙体类型:青砖墙 2. 墙缝型式:勾缝 3. 假砖缝材料品种:1: 2. 5石灰砂浆 | m2 | | 14.59 | | | 8.01 | 2.79 | 17.38 |
| | 借3-7-24 | 抹灰工程 梁柱面、墙面 做假砖缝 | 10m2 | 0.1 | 14.59 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 18 | 02B001 | 墙面清理 1. 墙体表面污垢清理 | m2 | | 55 | | | 55 | 41.97 | 96.97 |
| | 补子目5 | 墙面清理 | m2 | 1 | 55 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 19 | 020102005001 | 其他砖贴面 1. 砖贴面位置:墙面 2. 用砖品种、规格、强度 等级:青砖规格280*140*60 3. 砂浆种类、强度等级及 配合比:1:2石灰砂浆 | m2 | | 211.75 | 271.97 | 1.01 | 116.26 | 40.52 | 525.25 |
| | 借3-1-11 | 小停泥砖墙面 淌白墙面 | 10m2 | 0.1 | 211.75 | 271.97 | 1.01 | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|--|------|------|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 1. 拆除部位:室内地面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 余方弃置:人力车装运50m | m2 | | 13.46 | | | 9.08 | 4.49 | 17.95 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 13.46 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 020701001001 | 细墁方砖 1. 铺设部位:室内地面 2. 铺设地面形状:详见设计图纸中维修设说明 3. 方砖规格:青砖, 规格详见设计图纸中维修设说明 4. 垫层材料种类、厚度:1:2.5水泥砂浆20mm厚 5. 结合层材料种类、厚度:3:7灰土150mm厚 | m2 | | 127.78 | 177.2 | | 72.69 | 25.34 | 330.32 |
| | 借3-6-1 | 细墁地面 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 107.56 | 155.39 | | | | |
| | 01-2-55 | 原土夯实 | 10m2 | 0.1 | 0.75 | | | | | |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.02 | 19.47 | 21.81 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 22 | 010101002001 | 挖一般土方 1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:小于50cm 3. 弃土运距:50m | m3 | | 20.5 | | | 13.83 | 10.55 | 31.05 |
| | 01-2-5 | 人工挖一般土方(挖深≤2m) 普通土 | 10m3 | 0.1 | 20.5 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 23 | 010103004001 | 竣工清理 | m3 | | 2.24 | | 0.24 | 1.23 | 0.94 | 3.42 |
| | 借1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 | 10m3 | 0.1 | 2.24 | | 0.24 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 010103002001 | 余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:运距综合考虑 | m3 | | 15.94 | | 18.03 | 10.75 | 8.2 | 42.17 |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.25 | | 18.03 | | | |
| | 01-2-13 | 人力车运土方 运距(m) ≤200, 每增运50 | 10m3 | 0.1 | 3.07 | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 12.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 25 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物 等 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:50m | m3 | | 30 | | 10 | 30 | 22.89 | 62.89 |
| | 补子目4 | 倒运土方、垃圾及拆除物 等 | m3 | 1 | 30 | | 10 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 26 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | m2 | | 13.67 | 4.72 | 1.53 | 7.5 | 5.72 | 25.64 |
| | 借1-3-39 | 内檐装饰用满堂红脚手架 钢管(檐高m以下) 5 | 10m2 | 0.1 | 13.67 | 4.72 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-------|------------|------|-----------------|----|
|----|-------|------------|------|-----------------|----|

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|------------|-----------------|----|---------|-----------------|-----------------|----|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 20.09 | 83 | 1667.84 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 0.11 | 102 | 11.22 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 110.98 | 102 | 11319.84 | |
| 4 | BCRGF1 | 木门窗拆除人工费 | 元 | 2.00 | 30 | 60 | |
| 5 | BCRGF10 | 清理木构架人工费 | 元 | 19.22 | 80 | 1537.6 | |
| 6 | BCRGF11 | 墙面清理人工费 | 元 | 2.00 | 55 | 110 | |
| 7 | BCRGF4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等人工费 | 元 | 50.00 | 30 | 1500 | |
| 8 | BCRGF8 | 毛望板铺苇席人工费 | 元 | 30.50 | 33 | 1006.5 | |
| 9 | BCRGF9 | 圆桁(檩)人工费 | 元 | 2.00 | 150 | 300 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
| 10 | 02290027 | 线麻 | kg | 0.68 | 10.14 | 6.91 | |
| 11 | 02290029 | 麻刀 | kg | 32.69 | 6 | 196.14 | |
| 12 | 03150139 | 圆钉 | kg | 5.49 | 5.58 | 30.63 | |
| 13 | 03630011 | 铁钉 | kg | 2.04 | 4.42 | 9.03 | |
| 14 | 04010003 | 水泥(综合) | kg | 2.14 | 0.45 | 0.96 | |
| 15 | 04030009 | 砂子 | kg | 252.10 | 0.16 | 40.34 | |
| 16 | 04090004 | 生石灰 | t | 0.46 | 398.06 | 183.71 | |
| 17 | 04090015 | 石灰 | t | 0.76 | 339.81 | 257.06 | |
| 18 | 04090036 | 白灰 | kg | 1437.04 | 0.34 | 488.59 | |
| 19 | 04090045 | 黄土 | m3 | 1.22 | 21.36 | 26.12 | |
| 20 | 04090047 | 黏土 | m3 | 3.58 | 20.04 | 71.74 | |
| 21 | 04090055 | 青灰 | kg | 83.31 | 2.96 | 246.61 | |
| 22 | 05030003 | 板方材 | m3 | 1.80 | 1706 | 3078.07 | |
| 23 | 14010006 | 生桐油 | kg | 2.29 | 11.25 | 25.75 | |
| 24 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 0.16 | 130.97 | 21.04 | |
| 25 | 31030175 | 2#滴水18×18(cm) | 块 | 96.35 | 3 | 289.05 | |
| 26 | 31090029 | 尺二方砖400×400×60 | 块 | 138.87 | 16 | 2221.86 | |
| 27 | 31090101 | 小停泥砖280×140×70 | 块 | 244.50 | 3.7 | 904.65 | |
| 28 | 31090105 | 蓝机砖240×115×53 | 块 | 266.66 | 3.34 | 890.64 | |
| 29 | 31110002 | 2#板瓦18×18(cm) | 块 | 2964.68 | 2 | 5929.37 | |
| 30 | 31110017 | 2#筒瓦19×11(cm) | 块 | 115.02 | 2.21 | 254.2 | |
| 31 | 31110185 | 2#勾头19×11(cm) | 块 | 96.35 | 4.56 | 439.36 | |
| 32 | 34090050 | 面粉 | kg | 4.58 | 2.48 | 11.35 | |
| 33 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 1.71 | 8.85 | 15.17 | |

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-----------|-----------------|----|--------|-----------------|-----------------|----|
| 34 | 34110003 | 水 | m3 | 1.56 | 6.36 | 9.91 | |
| 35 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 0.43 | 5.49 | 2.39 | |
| 36 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.02 | 1552.9 | 33.26 | |
| 37 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 137.67 | 1 | 137.67 | |
| 38 | 88000347 | 松烟 | kg | 2.29 | 3.08 | 7.05 | |
| 39 | 88000351 | 滑秸 | kg | 10.92 | 0.88 | 9.61 | |
| 40 | BCCLF8 | 毛望板铺苇席 | m2 | 30.50 | 35 | 1067.5 | |
| 41 | BCCLF9 | 圆桁(檩) | 根 | 2.00 | 200 | 400 | |
| 42 | BCJXF0 | 倒运土方、垃圾及拆除物等机械费 | 元 | 50.00 | 10 | 500 | |
| 43 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | |
| 44 | 990110030 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.00 | 606.82 | 1.21 | |
| 45 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 0.06 | 382.29 | 23.4 | |
| 46 | 990402040 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.10 | 915.19 | 90.15 | |
| 47 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.89 | 202.44 | 180.2 | |
| 48 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.73 | 28.23 | 20.69 | |
| 49 | 990706020 | 木工圆锯机600mm | 台班 | 0.07 | 37.81 | 2.47 | |
| 50 | 990709020 | 木工平刨床500mm | 台班 | 0.82 | 24.47 | 20.07 | |
| 51 | 990712010 | 木工三面压刨床400mm | 台班 | 0.82 | 67.01 | 54.95 | |
| 52 | 990714010 | 木工开榫机160mm | 台班 | 0.12 | 52.48 | 6.42 | |
| 53 | 990715010 | 木工打眼机16mm | 台班 | 0.12 | 9.39 | 1.15 | |
| 54 | 990717010 | 木工裁口机400mm | 台班 | 0.09 | 36.96 | 3.36 | |
| | | 合计 | | | | 35722.82 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 17513 | |
| | | 材料费合计 | | | | 17305.74 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 904.08 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|-----|--------|---------|
| 1 | 总价措施项目 | 1990.22 |
| 2 | 单价措施项目 | 392.29 |
| 合 计 | | 2382.51 |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|------|------|------|--------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单 价) | 合价(除 税单价) | 其中：暂 估价(除 税单价) |
| 1 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | | m2 | 15.3 | 25.64 | 392.29 | |
| 本页小计 | | | | | | | 392.29 | |
| 合 计 | | | | | | | 392.29 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|-------|---------|---------|----------|----|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 3.91 | 546.86 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 3.46 | 483.92 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 4.35 | 608.39 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 1.1 | 351.05 | | | |
| 合 计 | | | | | 1990.22 | | | |

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|------|--------|----------|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 1944.5 | 明细详见表-14 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | | 不计入合计 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 4 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 5 | 采购保管费 | | | |
| 6 | 其他检验试验费 | | | |
| 7 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 8 | 其他 | | | |
| 合 计 | | | 1944.5 | |

暂列金额明细表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|-----|------|------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1944.5 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合 计 | | | 1944.5 | — |

特殊项目暂估价表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------------------|----|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

计 日 工 表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|----------------|------|----|------|------|-------------------|-------------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) (除税单价) | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | 0 | |

总承包服务费计价表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) (除税价) | 服务内容 | 计算基础 (除税价) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|------------------|------|---------------|-------|-------|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合 计 | | | | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-东屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|------------|----------|--|-------|----------------|
| 1 | 规费 | | | 3712.56 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 2532.66 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 1570.6 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.25 | 111.87 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.53 | 237.16 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.37 | 613.03 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 680.15 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 452.77 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 46.98 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 4361.32 |
| 合 计 | | | | 8073.88 |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价 (元) (除税单价) |
|--------------------|--------------|-----------|------------------------|
| 一 | 分部分项工程费 | 127070.45 | |
| 二 | 措施项目费 | 26308.2 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 21175.73 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 5132.47 | |
| 三 | 其他项目费 | 5199.68 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 5199.68 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.4 | 计日工 | | |
| 3.5 | 采购保管费 | | |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |
| 3.8 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 12793.65 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 15423.48 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 186795.46 | 0 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|----------------|-------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 | 1. 屋面类型:机制红瓦 | m ² | 61.24 | 11.96 | 732.43 | |
| 2 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 | 1. 干槎瓦规格尺寸:详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置:屋面 3. 铺设辅材要求:详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 61.24 | 326.8 | 20013.23 | |
| 3 | 020602004001 | 垂脊 | 1. 脊件类型、规格尺寸:花瓦正脊、垂脊规格尺寸详见设计图纸现状描述 2. 高度:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 25.3 | 395.87 | 10015.51 | |
| 4 | 020602008001 | 筒瓦排山 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 15.6 | 346.78 | 5409.77 | |
| 5 | 020602009001 | 檐头(口)附件 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸 | m | 17.48 | 81.77 | 1429.34 | |
| 6 | 011607001002 | 拆除屋面苇箔 | 1. 部位:屋面苇箔 | m ² | 61.2 | 6.75 | 413.1 | |
| 7 | 010901001001 | 毛望板铺苇席 | 1. 望板:铺毛望板 2. 瓦品种、规格:铺苇席 | m ² | 61.2 | 158.16 | 9679.39 | |
| 8 | 010702002001 | 木梁扶正 | 1. 构件规格尺寸:详见设计图纸 2. 木材种类:落叶松 3. 刨光要求:详见设计图纸说明 4. 防护材料种类:详见设计图纸说明 | 间 | 1 | 4109 | 4109 | |
| 9 | 020504003001 | 木屋架 | 1. 木材品种:落叶松 2. 刨光要求:详见设计图纸说明 3. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸说明 | m ³ | 1 | 2850.96 | 2850.96 | |
| 10 | 020503001001 | 圆榫(檩) | 1. 构件名称、类别:檩木整修 2. 木材品种:红松 3. 刨光要求:详见设计图纸说明 4. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸说明 | 根 | 6 | 569.72 | 3418.32 | |
| 本页小计 | | | | | | | 58071.05 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|--|------|-------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) |
| 11 | 020514001001 | 清理木构架 | 1. 木材材质类别:清理木构架 | m2 | 44.66 | 74.18 | 3312.88 | |
| 12 | 010403003001 | 石墙 | 1. 石料种类、规格:详见设计图纸说明 2. 石表面加工要求:详见设计图纸说明 3. 勾缝要求:详见设计图纸说明 4. 砂浆强度等级、配合比:详见设计图纸说明 | m3 | 4.3 | 641.93 | 2760.3 | |
| 13 | 020101002001 | 细砖清水墙 | 1. 砌墙厚度:详见设计图纸说明 2. 砌筑方式:详见设计图纸说明 3. 砖墙勾缝类型:详见设计图纸说明 4. 用砖品种规格:详见设计图纸说明 5. 灰浆品种及配合比:详见设计图纸说明 | m3 | 12.7 | 1931.05 | 24524.34 | |
| 14 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称:零星墙体 2. 砌体材质:青砖 3. 拆除高度:详见设计图纸现状描述 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见设计图纸现状描述 | m3 | 0.65 | 105.41 | 68.52 | |
| 15 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1. 门窗洞口尺寸:详见设计图纸 | 樘 | 2 | 44.85 | 89.7 | |
| 16 | 020509003001 | 支摘窗 | 1. 窗芯类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺、装芯截面尺寸:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃 5. 摇梗、榧子做法:详见设计图纸及详图 6. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 0.86 | 545.54 | 469.16 | |
| 17 | 020509002001 | 槛窗 | 1. 窗芯类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺、装芯截面尺寸:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 摇梗、榧子做法:详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 3.84 | 213.13 | 818.42 | |
| 本页小计 | | | | | | | 32043.32 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|----------------|--------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) |
| 18 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1. 门窗洞口尺寸:详见设计图纸 | 樘 | 1 | 44.85 | 44.85 | |
| 19 | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框 | 1. 截面尺寸:详见设计图纸及详图 2. 木材品种:一等红松 3. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 6.98 | 54.08 | 377.48 | |
| 20 | 020509011001 | 撒带门 | 1. 门类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 摇梗、槛子、门闩做法:详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 2.9 | 509.08 | 1476.33 | |
| 21 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:内外墙面 2. 抹灰层种类:白灰砂浆 | m ² | 182.06 | 10.26 | 1867.94 | |
| 22 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1. 墙体类型:内外墙面 2. 抹灰种类:月白灰 3. 底层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 4. 面层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 5. 基层处理材料:详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 182.06 | 75.2 | 13690.91 | |
| 23 | 020801002001 | 墙面做假砖缝 | 1. 墙体类型:青砖墙 2. 墙缝型式:勾缝 3. 假砖缝材料品种:1: 2.5石灰砂浆 | m ² | 5 | 17.38 | 86.9 | |
| 24 | 02B001 | 墙面清理 | 1. 墙体表面污垢清理 | m ² | 5 | 96.97 | 484.85 | |
| 25 | 020102005001 | 其他砖贴面 | 1. 砖贴面位置:墙面 2. 用砖品种、规格、强度等级:青砖规格280*140*60 3. 砂浆种类、强度等级及配合比:1:2石灰砂浆 | m ² | 5 | 525.25 | 2626.25 | |
| 26 | 020701001001 | 细墁方砖 | 1. 铺设部位:室内地面 2. 铺设地面形状:详见设计图纸中维修设计说明 3. 方砖规格:青砖, 规格详见设计图纸中维修设计说明 4. 垫层材料种类、厚度:1 | m ² | 35.88 | 330.32 | 11851.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 32507.39 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|---|------|-------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| | | | : 2.5水泥砂浆20mm厚 5. 结合层材料种类、厚度 :3:7灰土150mm厚 | | | | | | |
| 27 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:室内地面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 余方弃置:人力车装运50m | m2 | 35.88 | 17.95 | 644.05 | | |
| 28 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:小于2m 3. 弃土运距:50m | m3 | 8.61 | 31.05 | 267.34 | | |
| 29 | 010103004001 | 竣工清理 | | m3 | 50 | 3.42 | 171 | | |
| 30 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:运距综合考虑 | m3 | 50 | 42.17 | 2108.5 | | |
| 31 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:50m | m3 | 20 | 62.89 | 1257.8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | 127070.45 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 4448.69 | |
| 合 计 | | | | | | | | 127070.45 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 1. 屋面类型:机制红瓦 | m2 | | 8.96 | | | 6.05 | 3 | 11.96 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 8.96 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 1. 干槎瓦规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置: 屋面 3. 铺设辅材要求: 详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 81.6 | 224.93 | 4.66 | 44.8 | 15.61 | 326.8 |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 5.55 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-2 | 泥背滑秸 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 3.98 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-34 | 干茬瓦屋面 2号 | 10m2 | 0.1 | 64.87 | 215.4 | 3.04 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 020602004001 | 垂脊 1. 脊件类型、规格尺寸: 花瓦正脊、垂脊规格尺寸详见设计图纸现状描述 2. 高度: 详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 204.92 | 149.91 | 1.82 | 112.5 | 39.22 | 395.87 |
| | 借3-5-57 | 布瓦屋面垂脊无陡板 铃铛排山 | 10m | 0.1 | 204.92 | 149.91 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 020602008001 | 筒瓦排山 1. 窑制瓦件类型: 详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 194.92 | 113.34 | 1.21 | 107.02 | 37.31 | 346.78 |
| | 借3-5-59 | 布瓦屋面垂脊无陡板 披水排山 | 10m | 0.1 | 194.92 | 113.34 | 1.21 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 020602009001 | 檐头(口)附件 1. 窑制瓦件类型: 详见设计图纸 2. 瓦件规格尺寸: 详见设计图纸 | m | | 25.4 | 50.3 | 1.21 | 13.94 | 4.86 | 81.77 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借3-5-21 | 筒瓦檐头附件(捉节夹垄)2号 | 10m2 | 0.1 | 25.4 | 48.84 | 1.01 | | | |
| | 借3-5-37 | 干茬瓦屋面 干茬瓦檐头每10m增加材料 | 10m2 | 0.1 | | 1.46 | 0.2 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 6 | 011607001002 | 拆除屋面苇箔 1. 部位:屋面苇箔 | m2 | | 5.06 | | | 3.42 | 1.69 | 6.75 |
| | 01-1-21 | 屋面拆除 卷材防水层 | 10m2 | 0.1 | 5.06 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 010901001001 | 毛望板铺苇席 1. 望板:铺毛望板 2. 瓦品种、规格:铺苇席 | m2 | | 41.98 | 100.3 | 0.48 | 37.93 | 15.4 | 158.16 |
| | 借3-4-277 | 带柳叶缝望板制作与安装板厚(cm) 2.5(2.2) | 10m2 | 0.1 | 8.98 | 65.3 | 0.48 | | | |
| | 补子目3 | 毛望板铺苇席 | m2 | 1 | 33 | 35 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 010702002001 | 木梁扶正 1. 构件规格尺寸:详见设计图纸 2. 木材种类:落叶松 3. 刨光要求:详见设计图纸说明 4. 防护材料种类:详见设计图纸说明 | 间 | | 1500 | 2000 | | 1500 | 609 | 4109 |
| | 补子目1 | 木梁扶正 | 间 | 1 | 1500 | 2000 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 020504003001 | 木屋架 1. 木材品种:落叶松 2. 刨光要求:详见设计图纸说明 3. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸说明 | m3 | | 744.76 | 1931.03 | | 502.49 | 175.17 | 2850.96 |
| | 01-6-103 | 其他木构件 | 10m3 | 0.1 | 744.76 | 1931.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 020503001001 | 圆桁(檩) 1. 构件名称、类别:檩木整修 2. 木材品种:红松 3. 刨光要求:详见设计图纸说明 4. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸说明 | 根 | | 200 | 300 | | 200 | 69.72 | 569.72 |
| | 补子目7 | 圆桁(檩) | 根 | 1 | 200 | 300 | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 020514001001 | 清理木构架 1. 木材材质类别:清理木 构架 | m2 | | 55 | | | 55 | 19.18 | 74.18 |
| | 补子目2 | 清理木构架 | m2 | 1 | 55 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 12 | 010403003001 | 石墙 1. 石料种类、规格:详见 设计图纸说明 2. 石表面加工要求:详见 设计图纸说明 3. 勾缝要求:详见设计图 纸说明 4. 砂浆强度等级、配合比 :详见设计图纸说明 | m3 | | 160.17 | 427.78 | 10.1 | 108.07 | 43.88 | 641.93 |
| | 01-3-85 | 石墙 直形墙 | 10m3 | 0.1 | 151.24 | 424.97 | 9.95 | | | |
| | 01-3-93 | 料石墙勾缝 平缝 | 10m2 | 0.2 | 8.93 | 2.82 | 0.15 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 020101002001 | 细砖清水墙 1. 砌墙厚度:详见设计图 纸说明 2. 砌筑方式:详见设计图 纸说明 3. 砖墙勾缝类型:详见设 计图纸说明 4. 用砖品种规格:详见设 计图纸说明 5. 灰浆品种及配合比:详 见设计图纸说明 | m3 | | 204 | 1674.85 | 13.16 | 112 | 39.04 | 1931.05 |
| | 借3-1-13 | 蓝四丁砖砌筑 糙砌 | 10m3 | 0.1 | 204 | 1674.85 | 13.16 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1. 砌体名称:零星墙体 2. 砌体材质:青砖 3. 拆除高度:详见设计图 纸现状描述 4. 拆除砌体的截面尺寸: 详见设计图纸现状描述 | m3 | | 79.02 | | | 53.31 | 26.39 | 105.41 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 79.02 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 15 | 011610001001 | 木门窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:详见设 计图纸 | 樘 | | 30 | | | 30 | 14.85 | 44.85 |
| | 补子目4 | 木门窗拆除 | 樘 | 1 | 30 | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 020509003001 | 支摘窗 1.窗芯类型、式样:详见设计图纸及详图 2.框边挺、装芯截面尺寸:详见设计图纸及详图 3.木材品种:一等红松 4.玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃 5.摇梗、榫子做法:详见设计图纸及详图 6.防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 341.08 | 128.58 | 10.59 | 187.26 | 65.29 | 545.54 |
| | 借3-4-462 | 随支摘窗夹门 不含心屉 | 10m2 | 0.1 | 107.71 | 70.29 | 5.8 | | | |
| | 借3-4-464 | 方格支摘窗扇(固定直行方格) | 10m2 | 0.1 | 233.37 | 58.29 | 4.79 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 020509002001 | 槛窗 1.窗芯类型、式样:详见设计图纸及详图 2.框边挺、装芯截面尺寸:详见设计图纸及详图 3.木材品种:一等红松 4.摇梗、榫子做法:详见设计图纸及详图 5.防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 96.29 | 90.87 | 7.54 | 52.86 | 18.43 | 213.13 |
| | 借3-4-463 | 槛窗 不含心屉 | 10m2 | 0.1 | 96.29 | 90.87 | 7.54 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 18 | 011610001002 | 木门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:详见设计图纸 | 樘 | | 30 | | | 30 | 14.85 | 44.85 |
| | 补子目4 | 木门窗拆除 | 樘 | 1 | 30 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 19 | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框 1.截面尺寸:详见设计图纸及详图 2.木材品种:一等红松 3.防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 20.4 | 27.43 | 2.35 | 11.2 | 3.9 | 54.08 |
| | 借3-4-497 | 上槛、中槛、下槛、风槛抱框、间框(柱)腰枋连槛 厚度(mm以内) 70 | 10m | 0.1 | 20.4 | 27.43 | 2.35 | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 020509011001 | 撒带门 1. 门类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 摇梗、榫子、门闩做法:详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 283.97 | 157.74 | 13.03 | 155.9 | 54.34 | 509.08 |
| | 借3-4-513 | 撒带大门 板厚(mm) 80 | 10m2 | 0.1 | 283.97 | 157.74 | 13.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:内外墙面 2. 抹灰层种类:白灰砂浆 | m2 | | 7.69 | | | 5.19 | 2.57 | 10.26 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 7.69 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 22 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 1. 墙体类型:内外墙面 2. 抹灰种类:月白灰 3. 底层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 4. 面层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 5. 基层处理材料:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 43.44 | 21.82 | 1.62 | 23.85 | 8.32 | 75.2 |
| | 借3-7-17 | 抹灰工程 抹白麻刀灰 砖内墙 | 10m2 | 0.1 | 19.19 | 8.35 | 0.81 | | | |
| | 借3-7-14 | 抹灰工程 抹灰前下麻钉 | 10m2 | 0.1 | 6.63 | 1.65 | | | | |
| | 借3-7-1 | 抹灰工程 靠骨麻刀灰 月白麻刀灰 厚度(mm) 15 | 10m2 | 0.1 | 17.63 | 11.82 | 0.81 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 23 | 020801002001 | 墙面做假砖缝 1. 墙体类型:青砖墙 2. 墙缝型式:勾缝 3. 假砖缝材料品种:1: 2. 5石灰砂浆 | m2 | | 14.59 | | | 8.01 | 2.79 | 17.38 |
| | 借3-7-24 | 抹灰工程 梁柱面、墙面做假砖缝 | 10m2 | 0.1 | 14.59 | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 6 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|------|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 02B001 | 墙面清理 1. 墙体表面污垢清理 | m2 | | 55 | | | 55 | 41.97 | 96.97 |
| | 补子目6 | 墙面清理 | m2 | 1 | 55 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 25 | 020102005001 | 其他砖贴面 1. 砖贴面位置：墙面 2. 用砖品种、规格、强度等级：青砖规格280*140*60 3. 砂浆种类、强度等级及配合比：1:2石灰砂浆 | m2 | | 211.75 | 271.97 | 1.01 | 116.26 | 40.52 | 525.25 |
| | 借3-1-11 | 小停泥砖墙面 淌白墙面 | 10m2 | 0.1 | 211.75 | 271.97 | 1.01 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 26 | 020701001001 | 细墁方砖 1. 铺设部位：室内地面 2. 铺设地面形状：详见设计图纸中维修设说明 3. 方砖规格：青砖，规格详见设计图纸中维修设说明 4. 垫层材料种类、厚度：1：2.5水泥砂浆20mm厚 5. 结合层材料种类、厚度：3:7灰土150mm厚 | m2 | | 127.78 | 177.2 | | 72.69 | 25.34 | 330.32 |
| | 借3-6-1 | 细墁地面 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 107.56 | 155.39 | | | | |
| | 01-2-55 | 原土夯实 | 10m2 | 0.1 | 0.75 | | | | | |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.02 | 19.47 | 21.81 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 27 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 1. 拆除部位：室内地面 2. 抹灰层种类：水泥砂浆 3. 余方弃置：人力车装运50m | m2 | | 13.46 | | | 9.08 | 4.49 | 17.95 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 13.46 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 28 | 010101002001 | 挖一般土方 1. 土壤类别：普通土 2. 挖土深度：小于2m 3. 弃土运距：50m | m3 | | 20.5 | | | 13.83 | 10.55 | 31.05 |
| | 01-2-5 | 人工挖一般土方（挖深≤2m）普通土 | 10m3 | 0.1 | 20.5 | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 29 | 010103004001 | 竣工清理 | m3 | | 2.24 | | 0.24 | 1.23 | 0.94 | 3.42 |
| | 借1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 | 10m3 | 0.1 | 2.24 | | 0.24 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 30 | 010103002001 | 余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:运距综合考虑 | m3 | | 15.94 | | 18.03 | 10.75 | 8.2 | 42.17 |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.25 | | 18.03 | | | |
| | 01-2-13 | 人力车运土方 运距(m) ≤200,每增运50 | 10m3 | 0.1 | 3.07 | | | | | |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 12.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 31 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:50m | m3 | | 30 | | 10 | 30 | 22.89 | 62.89 |
| | 补子目4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 | m3 | 1 | 30 | | 10 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 32 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | m2 | | 18.77 | 4.58 | 2.29 | 10.3 | 7.86 | 33.5 |
| | 借1-3-31 | 砌筑用双排脚手架 钢管(墙高m以下) 6 | 10m2 | 0.1 | 18.77 | 4.58 | 2.29 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 33 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | m2 | | 13.67 | 4.72 | 1.53 | 7.5 | 5.72 | 25.64 |
| | 借1-3-39 | 内檐装饰用满堂红脚手架 钢管(檐高m以下) 5 | 10m2 | 0.1 | 13.67 | 4.72 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 34 | 02B002 | 落料溜槽 | 座 | | 991.44 | 2079.28 | 148.08 | 544.32 | 415.32 | 3634.12 |
| | 借12-85 | 落料溜槽 10m以内 | 座 | 1 | 991.44 | 2079.28 | 148.08 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 35 | 02B003 | 安全网 | m | | 0.5 | 12.71 | | 0.34 | 0.26 | 13.47 |
| | 01-15-90 | 安全网 立挂式 | 10m2 | 0.3 | 0.5 | 12.71 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 36 | 02B004 | 密目网 | m2 | | 3.65 | 6.21 | 28.82 | 2.01 | 1.53 | 40.21 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 8 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------|------------|------|-----|--------|---------------|---------------|------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借12-92 | 脚手架立挂密目网 | 10m2 | 0.1 | 3.65 | 6.21 | 28.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 37 | 01B001 | 活动平台车 | 座 | | 133 | 189 | | 133 | 101.48 | 423.48 |
| | 补子目5 | 活动平台车 | 座 | 1 | 133 | 189 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-------|------------|------|-----------------|----|
|----|-------|------------|------|-----------------|----|

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|------------|-----------------|----|---------|------------------|------------------|----|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 71.60 | 83 | 5943.13 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 1.10 | 102 | 112.2 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 342.78 | 102 | 34963.32 | |
| 4 | 00010100@1 | 综合工日(古建) | 工日 | 18.71 | 102 | 1908.72 | |
| 5 | BCRGF1 | 木门窗拆除人工费 | 元 | 3.00 | 30 | 90 | |
| 6 | BCRGF10 | 活动平台车人工费 | 元 | 1.00 | 133 | 133 | |
| 7 | BCRGF11 | 木梁扶正人工费 | 元 | 1.00 | 1500 | 1500 | |
| 8 | BCRGF12 | 清理木构架人工费 | 元 | 44.66 | 55 | 2456.3 | |
| 9 | BCRGF13 | 墙面清理人工费 | 元 | 5.00 | 55 | 275 | |
| 10 | BCRGF14 | 圆榫(櫨)人工费 | 元 | 6.00 | 200 | 1200 | |
| 11 | BCRGF4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等人工费 | 元 | 20.00 | 30 | 600 | |
| 12 | BCRGF8 | 毛望板铺苇席人工费 | 元 | 61.20 | 33 | 2019.6 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) (除税单价) | 合价 (元) (除税单价) | 备注 |
| 13 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 26.41 | 5.62 | 148.43 | |
| 14 | 01030087 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 10.73 | 5.65 | 60.61 | |
| 15 | 02290027 | 线麻 | kg | 12.74 | 10.14 | 129.23 | |
| 16 | 02290029 | 麻刀 | kg | 186.00 | 6 | 1116.02 | |
| 17 | 03150015 | 扣件 | 个 | 38.90 | 4.51 | 175.44 | |
| 18 | 03150139 | 圆钉 | kg | 17.07 | 5.58 | 95.23 | |
| 19 | 03150727 | 镀锌铁丝10# | kg | 9.95 | 5.73 | 57.01 | |
| 20 | 03630011 | 铁钉 | kg | 38.23 | 4.42 | 168.99 | |
| 21 | 04010003 | 水泥(综合) | kg | 40.05 | 0.45 | 18.02 | |
| 22 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 0.52 | 442.48 | 230.85 | |
| 23 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 3.35 | 271.84 | 911.08 | |
| 24 | 04030009 | 砂子 | kg | 4717.17 | 0.16 | 754.75 | |
| 25 | 04090004 | 生石灰 | t | 1.06 | 398.06 | 420.94 | |
| 26 | 04090015 | 石灰 | t | 2.07 | 339.81 | 702.02 | |
| 27 | 04090036 | 白灰 | kg | 6398.92 | 0.34 | 2175.63 | |
| 28 | 04090045 | 黄土 | m3 | 2.88 | 21.36 | 61.53 | |
| 29 | 04090047 | 黏土 | m3 | 8.42 | 20.04 | 168.69 | |
| 30 | 04090055 | 青灰 | kg | 435.68 | 2.96 | 1289.62 | |
| 31 | 04110027 | 毛石(综合) | m3 | 4.82 | 174.76 | 843.15 | |
| 32 | 05030003 | 板方材 | m3 | 4.04 | 1706 | 6894.8 | |
| 33 | 14010001 | 防腐油 | kg | 9.89 | 2.09 | 20.67 | |

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|----------|----------------|----|---------|-----------------|-----------------|----|
| 34 | 14010006 | 生桐油 | kg | 5.38 | 11.25 | 60.55 | |
| 35 | 17010053 | 钢管 | m | 254.04 | 4 | 1016.16 | |
| 36 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 0.53 | 65.49 | 35.03 | |
| 37 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 1.28 | 130.97 | 167.59 | |
| 38 | 31030175 | 2#滴水18×18(cm) | 块 | 213.90 | 3 | 641.7 | |
| 39 | 31090029 | 尺二方砖400×400×60 | 块 | 326.51 | 16 | 5224.13 | |
| 40 | 31090101 | 小停泥砖280×140×70 | 块 | 417.70 | 3.7 | 1545.49 | |
| 41 | 31090105 | 蓝机砖240×115×53 | 块 | 548.06 | 3.34 | 1830.52 | |
| 42 | 31090107 | 蓝四丁砖240×115×53 | 块 | 6604.00 | 3 | 19812 | |
| 43 | 31110002 | 2#板瓦18×18(cm) | 块 | 6900.29 | 2 | 13800.58 | |
| 44 | 31110017 | 2#筒瓦19×11(cm) | 块 | 236.40 | 2.21 | 522.45 | |
| 45 | 31110185 | 2#勾头19×11(cm) | 块 | 213.90 | 4.56 | 975.38 | |
| 46 | 32070005 | 杉蒿3m以下 | 根 | 1.00 | 4.46 | 4.47 | |
| 47 | 32070007 | 杉蒿4m~7m | 根 | 0.17 | 9.06 | 1.51 | |
| 48 | 32070009 | 杉蒿7m~10m | 根 | 0.07 | 13.21 | 0.88 | |
| 49 | 34090050 | 面粉 | kg | 10.76 | 2.48 | 26.69 | |
| 50 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 21.91 | 8.85 | 193.88 | |
| 51 | 34110003 | 水 | m3 | 5.83 | 6.36 | 37.07 | |
| 52 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 0.50 | 11.5 | 5.77 | |
| 53 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 5.92 | 5.49 | 32.49 | |
| 54 | 35030029 | 底座 | 个 | 4.20 | 6.19 | 26 | |
| 55 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.22 | 1552.9 | 337.63 | |
| 56 | 35030035 | 木脚手板200×50×3m | 块 | 76.13 | 10.3 | 784.09 | |
| 57 | 35050001 | 安全网 | m2 | 35.76 | 11.5 | 411.28 | |
| 58 | 35050003 | 密目网 | m2 | 257.48 | 6 | 1544.88 | |
| 59 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 584.59 | 1 | 584.59 | |
| 60 | 88000347 | 松烟 | kg | 5.38 | 3.08 | 16.58 | |
| 61 | 88000351 | 滑秸 | kg | 25.72 | 0.88 | 22.63 | |
| 62 | BCCLF10 | 木梁扶正 | 间 | 1.00 | 2000 | 2000 | |
| 63 | BCCLF11 | 圆桁(檩) | 根 | 6.00 | 300 | 1800 | |
| 64 | BCCLF8 | 毛望板铺苇席 | m2 | 61.20 | 35 | 2142 | |
| 65 | BCCLF9 | 活动平台车 | 座 | 1.00 | 189 | 189 | |
| 66 | 80010081 | 干混砌筑砂浆DM M10 | m3 | 1.71 | 572.82 | 982.05 | |
| 67 | 80010085 | 干混抹灰砂浆DP M10 | m3 | 0.02 | 415.53 | 8.93 | |

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-----------|-----------------|----|-------|-----------------|-----------------|----|
| 68 | BCJXF0 | 倒运土方、垃圾及拆除物等机械费 | 元 | 20.00 | 10 | 200 | |
| 69 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.10 | 1 | 0.1 | |
| 70 | 990110030 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.02 | 606.82 | 12.14 | |
| 71 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 1.15 | 382.29 | 438.32 | |
| 72 | 990401020 | 载重汽车5t | 台班 | 18.46 | 400.21 | 7386.44 | |
| 73 | 990402040 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.99 | 915.19 | 901.46 | |
| 74 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 4.14 | 202.44 | 838.44 | |
| 75 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.17 | 249.48 | 43.45 | |
| 76 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.27 | 28.23 | 35.79 | |
| 77 | 990706020 | 木工圆锯机600mm | 台班 | 0.05 | 37.81 | 1.85 | |
| 78 | 990709020 | 木工平刨床500mm | 台班 | 0.80 | 24.47 | 19.66 | |
| 79 | 990712010 | 木工三面压刨床400mm | 台班 | 0.80 | 67.01 | 53.85 | |
| 80 | 990714010 | 木工开榫机160mm | 台班 | 0.12 | 52.48 | 6.29 | |
| 81 | 990715010 | 木工打眼机16mm | 台班 | 0.12 | 9.39 | 1.13 | |
| 82 | 990717010 | 木工裁口机400mm | 台班 | 0.09 | 36.96 | 3.25 | |
| | | 合计 | | | | 134370.19 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 51201.27 | |
| | | 材料费合计 | | | | 73226.71 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 9942.21 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|--------|----------|
| 1 | 总价措施项目 | 5132.47 |
| 2 | 单价措施项目 | 21175.73 |
| | 合 计 | 26308.2 |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|------|------|--------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除 税单价) | 其中：暂 估价(除 税单价) |
| 1 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | | m2 | 167.16 | 33.5 | 5599.86 | |
| 2 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | | m2 | 35.9 | 25.64 | 920.48 | |
| 3 | 02B002 | 落料溜槽 | | 座 | 1 | 3634.12 | 3634.12 | |
| 4 | 02B003 | 安全网 | | m | 36.9 | 13.47 | 497.04 | |
| 5 | 02B004 | 密目网 | | m2 | 251.2 | 40.21 | 10100.75 | |
| 6 | 01B001 | 活动平台车 | | 座 | 1 | 423.48 | 423.48 | |
| 本页小计 | | | | | | | 21175.73 | |
| 合 计 | | | | | | | 21175.73 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|-------|---------|---------|----------|----|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 3.91 | 1368.99 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 3.46 | 1211.43 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 4.35 | 1523.05 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 1.1 | 1029 | | | |
| 合 计 | | | | | 5132.47 | | | |

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|------|---------|----------|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 5199.68 | 明细详见表-14 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | | 不计入合计 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 4 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 5 | 采购保管费 | | | |
| 6 | 其他检验试验费 | | | |
| 7 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 8 | 其他 | | | |
| 合 计 | | | 5199.68 | |

暂列金额明细表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|-----|------|------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 5199.68 | 一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列 |
| 合 计 | | | 5199.68 | — |

特殊项目暂估价表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------------------|----|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

计日工表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|----------------|------|----|------|------|-------------------|--------------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费(除税)和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | 0 | |

总承包服务费计价表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) (除税价) | 服务内容 | 计算基础 (除税价) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|------------------|------|---------------|-------|-------|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合 计 | | | | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-西屋

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-------|----------|--|-------|----------|
| 1 | 规费 | | | 12793.65 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 8975.54 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 5566.1 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.25 | 396.45 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.53 | 840.47 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.37 | 2172.52 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 2410.39 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 1241.21 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 166.51 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 15423.48 |
| 合 计 | | | | 28217.13 |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：太和堂二进院-地道

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价 (元) (除税单价) |
|--------------------|--------------|----------|------------------------|
| 一 | 分部分项工程费 | 9567.47 | |
| 二 | 措施项目费 | 611.32 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 299.99 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 311.33 | |
| 三 | 其他项目费 | 993.25 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 993.25 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.4 | 计日工 | | |
| 3.5 | 采购保管费 | | |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |
| 3.8 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 876.48 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 1084.37 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 13132.89 | 0 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-地道

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|--|------|------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质:详见设计图纸说明 3. 拆除高度:详见设计图纸说明 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见设计图纸说明 | m3 | 1.4 | 105.4 | 147.56 | |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:人工挖普通土 2. 挖土深度:详见设计图纸说明 | m3 | 2.81 | 20.98 | 58.95 | |
| 3 | 010403003001 | 石墙 | 1. 石料种类、规格:青石 2. 石表面加工要求:详见设计图纸说明 3. 勾缝要求:详见设计图纸说明 4. 砂浆强度等级、配合比:详见设计图纸说明 | m3 | 1.4 | 641.94 | 898.72 | |
| 4 | 020105001001 | 砖券(拱) | 1. 砌筑部位:地道 2. 砌筑方式:详见设计图纸说明 3. 用砖品种及规格:小停泥砖、240*140*70 4. 灰浆品种及配合比:详见设计图纸说明 5. 勾缝要求:详见设计图纸说明 | m3 | 1.83 | 2449.07 | 4481.8 | |
| 5 | 010503004001 | 圈梁 | 1. 名称:c20圈梁 2. 其他:含钢筋、模板等 3. 其他:详图纸 | m3 | 1.2 | 922.87 | 1107.44 | |
| 6 | 010201001001 | 换填垫层 | 1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数:夯填密实 | m3 | 10 | 233.06 | 2330.6 | |
| 7 | 010103004001 | 竣工清理 | | m3 | 5 | 3.42 | 17.1 | |
| 8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:运距综合考虑 | m3 | 5 | 42.17 | 210.85 | |
| 9 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:50m | m3 | 5 | 62.89 | 314.45 | |
| | | 分部小计 | | | | | 9567.47 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9567.47 | |
| 合 计 | | | | | | | 9567.47 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-地道

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质:详见设计图 纸说明 3. 拆除高度:详见设计图 纸说明 4. 拆除砌体的截面尺寸: 详见设计图纸说明 | m3 | | 79.01 | | | 53.31 | 26.39 | 105.4 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 79.01 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 1. 土壤类别:人工挖普通 土 2. 挖土深度:详见设计图 纸说明 | m3 | | 14.79 | | | 8.12 | 6.19 | 20.98 |
| | 借1-1-1 | 人工挖普通土 | 10m3 | 0.1 | 14.79 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 010403003001 | 石墙 1. 石料种类、规格:青石 2. 石表面加工要求:详见 设计图纸说明 3. 勾缝要求:详见设计图 纸说明 4. 砂浆强度等级、配合比 :详见设计图纸说明 | m3 | | 160.17 | 427.78 | 10.11 | 108.07 | 43.88 | 641.94 |
| | 01-3-85 | 石墙 直形墙 | 10m3 | 0.1 | 151.24 | 424.96 | 9.96 | | | |
| | 01-3-93 | 料石墙勾缝 平缝 | 10m2 | 0.2 | 8.93 | 2.81 | 0.15 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 020105001001 | 砖券(拱) 1. 砌筑部位:地道 2. 砌筑方式:详见设计图 纸说明 3. 用砖品种及规格:小停 泥砖、240*140*70 4. 灰浆品种及配合比:详 见设计图纸说明 5. 勾缝要求:详见设计图 纸说明 | m3 | | 233.58 | 2166.13 | 4.66 | 128.24 | 44.7 | 2449.07 |
| | 借3-1-99 | 车棚券 | m3 | 1 | 233.58 | 2166.13 | 4.66 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 010503004001 | 圈梁 1. 名称:c20圈梁 2. 其他:含钢筋、模板等 3. 其他:详图纸 | m3 | | 302.6 | 525.32 | 27.5 | 166.14 | 67.45 | 922.87 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-地道

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|--|------|--------|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借18-1-61 | 圈梁直形复合木模板木支撑 | 10m2 | 0.1738 | 41.48 | 49.88 | 0.22 | | | |
| | 借5-3-6 | 运输混凝土 混凝土运输车 运距≤5km | 10m3 | 0.1 | | | 26.75 | | | |
| | 借5-1-21 | C20圈梁及压顶 | 10m3 | 0.1 | 261.12 | 475.43 | 0.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 6 | 010201001001 | 换填垫层 1.材料种类及配比:3:7灰土 2.压实系数:夯填密实 | m3 | | 97.36 | 109.03 | | 65.69 | 26.67 | 233.06 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 97.36 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 010103004001 | 竣工清理 | m3 | | 2.24 | | 0.24 | 1.23 | 0.94 | 3.42 |
| | 借1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 | 10m3 | 0.1 | 2.24 | | 0.24 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:运距综合考虑 | m3 | | 15.94 | | 18.03 | 10.75 | 8.2 | 42.17 |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.25 | | 18.03 | | | |
| | 01-2-13 | 人力车运土方 运距(m) ≤200,每增运50 | 10m3 | 0.1 | 3.07 | | | | | |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 12.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:50m | m3 | | 30 | | 10 | 30 | 22.89 | 62.89 |
| | 补子目4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 | m3 | 1 | 30 | | 10 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | m2 | | 13.67 | 4.72 | 1.53 | 7.5 | 5.72 | 25.64 |
| | 借1-3-39 | 内檐装饰用满堂红脚手架 钢管(檐高m以下) 5 | 10m2 | 0.1 | 13.67 | 4.72 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：太和堂二进院-地道

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-------|------------|------|-----------------|----|
|----|-------|------------|------|-----------------|----|

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-地道

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|------------|-----------------|----|--------|------------------|------------------|----|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 16.72 | 83 | 1388.14 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 4.08 | 102 | 415.91 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 5.76 | 102 | 587.37 | |
| 4 | BCRGF4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等人工费 | 元 | 5.00 | 30 | 150 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) (除税单价) | 合价 (元) (除税单价) | 备注 |
| 5 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 1.35 | 5.62 | 7.57 | |
| 6 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝22# | kg | 0.00 | 5.9 | 0.02 | |
| 7 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 5.13 | 1.86 | 9.54 | |
| 8 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 0.99 | 42.5 | 42.13 | |
| 9 | 03150139 | 圆钉 | kg | 0.78 | 5.58 | 4.36 | |
| 10 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 0.00 | 442.48 | 0.01 | |
| 11 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.00 | 271.84 | 0.02 | |
| 12 | 04090004 | 生石灰 | t | 0.78 | 398.06 | 311.09 | |
| 13 | 04090015 | 石灰 | t | 2.48 | 339.81 | 842.25 | |
| 14 | 04090047 | 黏土 | m3 | 11.73 | 20.04 | 235.07 | |
| 15 | 04090055 | 青灰 | kg | 37.46 | 2.96 | 110.88 | |
| 16 | 04110027 | 毛石(综合) | m3 | 1.57 | 174.76 | 274.51 | |
| 17 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.02 | 1570.22 | 24.98 | |
| 18 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 0.21 | 2.98 | 0.62 | |
| 19 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 0.12 | 130.97 | 16.09 | |
| 20 | 31090039 | 大城砖480×240×130 | 块 | 131.76 | 26.55 | 3498.23 | |
| 21 | 34050003 | 草板纸80# | 张 | 0.63 | 3.92 | 2.45 | |
| 22 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 1.31 | 8.85 | 11.6 | |
| 23 | 34110003 | 水 | m3 | 3.20 | 6.36 | 20.38 | |
| 24 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 0.64 | 30.97 | 19.82 | |
| 25 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 0.33 | 5.49 | 1.82 | |
| 26 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.02 | 1552.9 | 25.44 | |
| 27 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 39.52 | 1 | 39.52 | |
| 28 | 80210007 | C20现浇混凝土碎石<20 | m3 | 1.21 | 427.18 | 517.74 | |
| 29 | 80010081 | 干混砌筑砂浆DM M10 | m3 | 0.56 | 572.82 | 319.74 | |
| 30 | 80010085 | 干混抹灰砂浆DP M10 | m3 | 0.01 | 415.53 | 2.91 | |
| 31 | BCJXF0 | 倒运土方、垃圾及拆除物等机械费 | 元 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 32 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | |
| 33 | 990110030 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.00 | 606.82 | 1.21 | |

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-地道

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-----------|--------------|----|------|-----------------|-----------------|----|
| 34 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 0.05 | 382.29 | 17.89 | |
| 35 | 990402040 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.10 | 915.19 | 90.15 | |
| 36 | 990606010 | 混凝土搅拌运输车4m3 | 台班 | 0.04 | 770.89 | 32.1 | |
| 37 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.04 | 202.44 | 8.52 | |
| 38 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.06 | 249.48 | 14.15 | |
| 39 | 990618520 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.08 | 8.02 | 0.64 | |
| 40 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.01 | 28.23 | 0.19 | |
| 41 | 990711010 | 木工双面压刨床600mm | 台班 | 0.00 | 54.45 | 0.07 | |
| | | 合计 | | | | 9095.15 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 2541.42 | |
| | | 材料费合计 | | | | 6338.79 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 214.94 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称：太和堂二进院-地道

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|--------|--------|
| 1 | 总价措施项目 | 311.33 |
| 2 | 单价措施项目 | 299.99 |
| | 合 计 | 611.32 |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-地道

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|------|------|------|--------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 综合单价 （除税单 价） | 合价（除 税单价） | 其中：暂 估价（除 税单价） |
| 1 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | | m2 | 11.7 | 25.64 | 299.99 | |
| 本页小计 | | | | | | | 299.99 | |
| 合 计 | | | | | | | 299.99 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-地道

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|-------|--------|---------|----------|----|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 3.91 | 72.14 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 3.46 | 63.86 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 4.35 | 80.26 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 1.1 | 95.07 | | | |
| 合 计 | | | | | 311.33 | | | |

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太和堂二进院-地道

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|------|--------|----------|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 993.25 | 明细详见表-14 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | | 不计入合计 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 4 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 5 | 采购保管费 | | | |
| 6 | 其他检验试验费 | | | |
| 7 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 8 | 其他 | | | |
| 合 计 | | | 993.25 | |

暂列金额明细表

工程名称：太和堂二进院-地道

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|-----|------|------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 993.25 | 一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列 |
| 合 计 | | | 993.25 | — |

特殊项目暂估价表

工程名称：太和堂二进院-地道

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------------------|----|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

计 日 工 表

工程名称：太和堂二进院-地道

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|----------------|------|----|------|------|-------------------|-------------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) (除税单价) | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | 0 | |

总承包服务费计价表

工程名称：太和堂二进院-地道

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) (除税价) | 服务内容 | 计算基础 (除税价) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|------------------|------|---------------|-------|-------|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合 计 | | | | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-地道

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|------------|----------|--|-------|----------------|
| 1 | 规费 | | | 876.48 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 632.34 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 392.14 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.25 | 27.93 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.53 | 59.21 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.37 | 153.06 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 169.82 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 62.59 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 11.73 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 1084.37 |
| 合 计 | | | | 1960.85 |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：太和堂二进院-畜栏

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价 (元) (除税单价) |
|--------------------|--------------|----------|------------------------|
| 一 | 分部分项工程费 | 8364.28 | |
| 二 | 措施项目费 | 290.25 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 290.25 | |
| 三 | 其他项目费 | 481.8 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 481.8 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.4 | 计日工 | | |
| 3.5 | 采购保管费 | | |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |
| 3.8 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 722.64 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 887.31 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 10746.28 | 0 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-畜栏

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|-------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 010403003001 | 石墙 | 1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 | m3 | 10.85 | 627.59 | 6809.35 | |
| 2 | 020502002001 | 矩形梁 | 1. 构件名称、类别:过木梁 2. 木材品种:落叶松 3. 构件规格:详见设计图纸 4. 刨光要求:详见设计图纸说明 5. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸说明 | m3 | 0.11 | 2553.71 | 280.91 | |
| 3 | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框 | 1. 截面尺寸:详见设计图纸及详图 2. 木材品种:一等红松 3. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 5.6 | 54.08 | 302.85 | |
| 4 | 020509011001 | 撒带门 | 1. 门类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 摇梗、榹子、门闩做法:详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 1.43 | 679.14 | 971.17 | |
| | | 分部小计 | | | | | 8364.28 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8364.28 | |
| 合 计 | | | | | | | 8364.28 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-畜栏

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 1 | 010403003001 | 石墙 1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 | m3 | | 151.24 | 424.97 | 9.95 | 102.04 | 41.43 | 627.59 |
| | 01-3-85 | 石墙 直形墙 | 10m3 | 0.1 | 151.24 | 424.97 | 9.95 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 020502002001 | 矩形梁 1. 构件名称、类别:过木梁 2. 木材品种:落叶松 3. 构件规格:详见设计图纸 4. 刨光要求:详见设计图纸说明 5. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸说明 | m3 | | 436.09 | 1868.82 | 165.36 | 239.4 | 83.44 | 2553.71 |
| | 借3-4-527 | 过木 | m3 | 1 | 436.09 | 1868.82 | 165.36 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框 1. 截面尺寸:详见设计图纸及详图 2. 木材品种:一等红松 3. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 20.4 | 27.43 | 2.35 | 11.2 | 3.9 | 54.08 |
| | 借3-4-497 | 上槛、中槛、下槛、风槛抱框、间框(柱)腰枋连槛 厚度(mm以内) 70 | 10m | 0.1 | 20.4 | 27.43 | 2.35 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 020509011001 | 撒带门 1. 门类型、式样:详见设计图纸及详图 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:详见设计图纸及详图 3. 木材品种:一等红松 4. 摇梗、槛子、门闩做法:详见设计图纸及详图 5. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 375.15 | 219.16 | 13.03 | 205.97 | 71.8 | 679.14 |
| | 借3-4-513 | 撒带大门 板厚(mm) 80 | 10m2 | 0.1 | 283.97 | 157.73 | 13.03 | | | |
| | 借3-8-364 | 大门、街门、迎风板、走马板、木板墙 地仗 单皮灰 | 10m2 | 0.1 | 70.08 | 53.6 | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-畜栏

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|----------|----------------------------------|------|-----|--------|---------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借3-8-366 | 大门、街门、迎风板、走马板、木板墙 满刮血料腻子、刷四道醇酸磁漆 | 10m2 | 0.1 | 21.11 | 7.83 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：太和堂二进院-畜栏

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-------|------------|------|-----------------|----|
|----|-------|------------|------|-----------------|----|

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-畜栏

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|-----------|--------------|----|-------|------------------|------------------|----|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 19.77 | 83 | 1640.98 | |
| 2 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 6.85 | 102 | 698.68 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) (除税单价) | 合价 (元) (除税单价) | 备注 |
| 3 | 03110175 | 砂布 | 张 | 0.24 | 0.78 | 0.18 | |
| 4 | 03110184 | 水砂纸 | 张 | 0.29 | 3.24 | 0.93 | |
| 5 | 04090005 | 生石灰 | kg | 0.04 | 0.4 | 0.02 | |
| 6 | 04090014 | 熟石膏粉 | kg | 0.01 | 0.5 | 0.01 | |
| 7 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 0.18 | 0.71 | 0.13 | |
| 8 | 04090060 | 砖灰 | kg | 7.57 | 0.62 | 4.69 | |
| 9 | 04110027 | 毛石(综合) | m3 | 12.17 | 174.76 | 2127.48 | |
| 10 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.34 | 1706 | 581.85 | |
| 11 | 13010011 | 醇酸磁漆(各色) | kg | 0.52 | 14.85 | 7.69 | |
| 12 | 13010129 | 灰油 | kg | 1.23 | 21.24 | 26.18 | |
| 13 | 13010131 | 光油 | kg | 0.52 | 21.24 | 11.03 | |
| 14 | 14010006 | 生桐油 | kg | 0.36 | 11.25 | 4.02 | |
| 15 | 14030006 | 汽油 | L | 0.01 | 4.42 | 0.06 | |
| 16 | 14350174 | 醇酸漆稀释剂 | kg | 0.02 | 13.46 | 0.21 | |
| 17 | 31170003 | 血料 | kg | 6.25 | 4.87 | 30.43 | |
| 18 | 34090050 | 面粉 | kg | 0.22 | 2.48 | 0.54 | |
| 19 | 34110003 | 水 | m3 | 0.86 | 6.36 | 5.45 | |
| 20 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 4.63 | 1 | 4.63 | |
| 21 | 80010081 | 干混砌筑砂浆DM M10 | m3 | 4.33 | 572.82 | 2477.96 | |
| 22 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.43 | 249.48 | 108 | |
| 23 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.11 | 28.23 | 3.02 | |
| 24 | 990706020 | 木工圆锯机600mm | 台班 | 0.04 | 37.81 | 1.48 | |
| 25 | 990709020 | 木工平刨床500mm | 台班 | 0.43 | 24.47 | 10.64 | |
| 26 | 990712010 | 木工三面压刨床400mm | 台班 | 0.43 | 67.01 | 29.14 | |
| 27 | 990714010 | 木工开榫机160mm | 台班 | 0.06 | 52.48 | 3.37 | |
| 28 | 990715010 | 木工打眼机16mm | 台班 | 0.06 | 9.39 | 0.6 | |
| 29 | 990717010 | 木工裁口机400mm | 台班 | 0.05 | 36.96 | 1.76 | |

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-畜栏

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 2 页

| | | | | | | | |
|--|--|----------|--|--|--|---------|--|
| | | 合计 | | | | 7781.16 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 2339.66 | |
| | | 材料费合计 | | | | 5283.49 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 158.01 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称：太和堂二进院-畜栏

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|--------|--------|
| 1 | 总价措施项目 | 290.25 |
| 2 | 单价措施项目 | |
| | 合 计 | 290.25 |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-畜栏

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单 价) | 合价(除 税单价) | 其中：暂 估价(除 税单价) |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-畜栏

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|-------|--------|---------|----------|----|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 3.91 | 69.4 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 3.46 | 61.43 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 4.35 | 77.22 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 1.1 | 82.2 | | | |
| 合 计 | | | | | 290.25 | | | |

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太和堂二进院-畜栏

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|------|-------|----------|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 481.8 | 明细详见表-14 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | | 不计入合计 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 4 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 5 | 采购保管费 | | | |
| 6 | 其他检验试验费 | | | |
| 7 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 8 | 其他 | | | |
| 合 计 | | | 481.8 | |

暂列金额明细表

工程名称：太和堂二进院-畜栏

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|-----|------|------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 481.8 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合 计 | | | 481.8 | — |

特殊项目暂估价表

工程名称：太和堂二进院-畜栏

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------------------|----|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

计日工表

工程名称：太和堂二进院-畜栏

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|----------------|------|----|------|------|-------------------|--------------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费(除税)和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | 0 | |

总承包服务费计价表

工程名称：太和堂二进院-畜栏

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) (除税价) | 服务内容 | 计算基础 (除税价) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|------------------|------|---------------|-------|-------|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合 计 | | | | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-畜栏

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|------------|----------|--|-------|----------------|
| 1 | 规费 | | | 722.64 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 517.12 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 320.69 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.25 | 22.84 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.53 | 48.42 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.37 | 125.17 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 138.87 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 57.06 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 9.59 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 887.31 |
| 合 计 | | | | 1609.95 |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：太和堂二进院-炮楼

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价 (元) (除税单价) |
|--------------------|--------------|---------|------------------------|
| 一 | 分部分项工程费 | 3594.24 | |
| 二 | 措施项目费 | 93.21 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 93.21 | |
| 三 | 其他项目费 | 169.46 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 169.46 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.4 | 计日工 | | |
| 3.5 | 采购保管费 | | |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |
| 3.8 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 304.09 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 374.49 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 4535.49 | 0 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-炮楼

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|--|------|------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价（除税 单价） | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| 1 | 020201001001 | 阶条石 | 1. 名称:台阶石 2. 石表面加工要求及等级: 石料表面加工(平面) 双 细 二遍剁斧 3. 其他:详图纸 | m2 | 6 | 599.04 | 3594.24 | | |
| | | 分部小计 | | | | | 3594.24 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3594.24 | |
| 合 计 | | | | | | | | 3594.24 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太和堂二进院-炮楼

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|------|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 1 | 020201001001 | 阶条石 1.名称:台阶石 2.石表面加工要求及等级: 石料表面加工(平面)双 细 二遍剁斧 3.其他:详图纸 | m2 | | 184.01 | 377.19 | 2.63 | 101.02 | 35.21 | 599.04 |
| | 借3-2-3 | 清式营造则例 如意踏跺 | 10m2 | 0.1 | 184.01 | 17.63 | 2.63 | | | |
| | Z31000141@1 | 如意踏跺 | m2 | 1.01 | | 359.56 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：太和堂二进院-炮楼

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-------|------------|------|-----------------|----|
|----|-------|------------|------|-----------------|----|

工料机汇总表

工程名称：太和堂二进院-炮楼

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|-------------|----------------|----|-------|------------------|------------------|----|
| 1 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 10.82 | 102 | 1104.05 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) (除税单价) | 合价 (元) (除税单价) | 备注 |
| 2 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 0.05 | 442.48 | 21.9 | |
| 3 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.30 | 271.84 | 82.78 | |
| 4 | 34110003 | 水 | m3 | 0.09 | 6.36 | 0.56 | |
| 5 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 0.53 | 1 | 0.53 | |
| 6 | Z31000141@1 | 如意踏跺 | m2 | 6.06 | 356 | 2157.36 | |
| 7 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.08 | 202.44 | 15.79 | |
| | | 合计 | | | | 3382.97 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 1104.05 | |
| | | 材料费合计 | | | | 2263.13 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 15.79 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称：太和堂二进院-炮楼

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|--------|-------|
| 1 | 总价措施项目 | 93.21 |
| 2 | 单价措施项目 | |
| | 合 计 | 93.21 |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-炮楼

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 综合单价 （除税单 价） | 合价（除 税单价） | 其中：暂 估价（除 税单价） |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-炮楼

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 3.91 | 28.23 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 3.46 | 24.97 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 4.35 | 31.4 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 1.1 | 8.61 | | | |
| 合 计 | | | | | 93.21 | | | |

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太和堂二进院-炮楼

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|------|--------|----------|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 169.46 | 明细详见表-14 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | | 不计入合计 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 4 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 5 | 采购保管费 | | | |
| 6 | 其他检验试验费 | | | |
| 7 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 8 | 其他 | | | |
| 合 计 | | | 169.46 | |

暂列金额明细表

工程名称：太和堂二进院-炮楼

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|-----|------|------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 169.46 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合 计 | | | 169.46 | — |

特殊项目暂估价表

工程名称：太和堂二进院-炮楼

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------------------|----|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

计 日 工 表

工程名称：太和堂二进院-炮楼

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|----------------|------|----|------|------|-------------------|--------------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费(除税)和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | 0 | |

总承包服务费计价表

工程名称：太和堂二进院-炮楼

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) (除税价) | 服务内容 | 计算基础 (除税价) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|------------------|------|---------------|-------|-------|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合 计 | | | | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：太和堂二进院-炮楼

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-------|----------|--|-------|--------|
| 1 | 规费 | | | 304.09 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 218.3 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 135.38 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.25 | 9.64 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.53 | 20.44 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.37 | 52.84 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 58.63 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 23.11 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 4.05 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 374.49 |
| 合 计 | | | | 678.58 |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室
一） 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价 (元) (除税单价) |
|--------------------|--------------|-----------|------------------------|
| 一 | 分部分项工程费 | 67363.47 | |
| 二 | 措施项目费 | 33288.95 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 29781.8 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 3507.15 | |
| 三 | 其他项目费 | 2480.64 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 2480.64 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.4 | 计日工 | | |
| 3.5 | 采购保管费 | | |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |
| 3.8 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 8474.23 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 10044.66 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 121651.95 | 0 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|----------------|-------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 | 1. 屋面类型:机制红瓦 | m ² | 69.42 | 11.96 | 830.26 | |
| 2 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 | 1. 干槎瓦规格尺寸:详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置:屋面 3. 铺设辅材要求:详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 69.42 | 326.8 | 22686.46 | |
| 3 | 020602004001 | 垂脊 | 1. 脊件类型、规格尺寸:花瓦正脊、垂脊规格尺寸详见设计图纸现状描述 2. 高度:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 13.7 | 395.87 | 5423.42 | |
| 4 | 020602008001 | 筒瓦排山 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 13.7 | 346.79 | 4751.02 | |
| 5 | 020602009001 | 檐头(口)附件 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸 | m | 19.64 | 81.77 | 1605.96 | |
| 6 | 020503001001 | 圆桁(檩) | 1. 构件名称、类别:檩木整修 2. 木材品种:红松 3. 刨光要求:详见设计图纸中维修设计说明 4. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | 根 | 5 | 329.67 | 1648.35 | |
| 7 | 020514001001 | 清理木构架 | 1. 木材材质类别:清理木构架 2. 防火涂料种类、遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 69.42 | 118.68 | 8238.77 | |
| 8 | 010702005001 | 其他木构件 | 1. 构件规格尺寸:详见设计图纸说明 2. 木材种类:落叶松 3. 刨光要求:详见设计图纸说明 4. 防护材料种类:详见设计图纸说明 | 根 | 10 | 445.4 | 4454 | |
| 9 | 020601001001 | 铺望砖 | 1. 望砖规格尺寸:21×9.5×1.5(cm) 2. 望砖形式:详见设计图 | m ² | 3 | 165.64 | 496.92 | |
| 本页小计 | | | | | | | 50135.16 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------------|---|------|------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| | | | 纸说明 3. 铺设位置: 详见设计图 纸说明 4. 铺设辅材要求: 详见设计 图纸说明 | | | | | | |
| 10 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位: 内外墙面 2. 抹灰层种类: 白灰砂浆 | m2 | 10 | 10.26 | 102.6 | | |
| 11 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1. 墙体类型: 内外墙面 2. 抹灰种类: 月白灰 3. 底层厚度、砂浆配合比 : 详见设计图纸中维修设计 说明 4. 面层厚度、砂浆配合比 : 详见设计图纸中维修设计 说明 5. 基层处理材料: 详见设计 图纸中维修设计说明 | m2 | 10 | 75.2 | 752 | | |
| 12 | 02B001 | 墙面清理 | 1. 施工做法: 墙体表面污垢 清理 | m2 | 10 | 96.97 | 969.7 | | |
| 13 | 020102005001 | 其他砖贴面 | 1. 砖贴面位置: 墙面 2. 用砖品种、规格、强度 等级: 青砖规格280*140*60 3. 砂浆种类、强度等级及 配合比: 1:2石灰砂浆 | m2 | 5 | 525.25 | 2626.25 | | |
| 14 | 010806001001 | 木质窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸: 详见 设计图纸中维修设计说明 | 樘 | 8 | 693.6 | 5548.8 | | |
| 15 | 020905002001 | 木窗油漆 | 1. 窗类型: 详见设计图纸 中维修设计说明 2. 地仗(腻子)做法: 衬 板二道灰 3. 油漆品种、刷漆遍数: 罩光油 | m2 | 6.64 | 77.87 | 517.06 | | |
| 16 | 020905001001 | 木门油漆 | 1. 门类型: 详见设计图纸 中维修设计说明 2. 地仗(腻子)做法: 三 道灰 3. 油漆品种、刷漆遍数: 刷混色油漆 颜料光油 三 道 | m2 | 6 | 33.85 | 203.1 | | |
| 17 | 010103004001 | 竣工清理 | | m3 | 60 | 3.42 | 205.2 | | |
| 18 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 运距综合考虑 | m3 | 60 | 42.17 | 2530.2 | | |
| 19 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾 及拆除物等 | 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 50m | m3 | 60 | 62.89 | 3773.4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | 67363.47 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 17228.31 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一）
标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 3 页

| | | |
|-----|----------|--|
| 合 计 | 67363.47 | |
|-----|----------|--|

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 1. 屋面类型:机制红瓦 | m2 | | 8.96 | | | 6.05 | 3 | 11.96 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 8.96 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 1. 干槎瓦规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置: 屋面 3. 铺设辅材要求: 详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 81.6 | 224.93 | 4.66 | 44.8 | 15.61 | 326.8 |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 5.54 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-2 | 泥背滑秸 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 3.98 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-34 | 干茬瓦屋面 2号 | 10m2 | 0.1 | 64.87 | 215.4 | 3.04 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 020602004001 | 垂脊 1. 脊件类型、规格尺寸: 花瓦正脊、垂脊规格尺寸详见设计图纸现状描述 2. 高度: 详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 204.92 | 149.91 | 1.82 | 112.5 | 39.22 | 395.87 |
| | 借3-5-57 | 布瓦屋面垂脊无陡板 铃铛排山 | 10m | 0.1 | 204.92 | 149.91 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 020602008001 | 筒瓦排山 1. 窑制瓦件类型: 详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 194.92 | 113.34 | 1.22 | 107.02 | 37.31 | 346.79 |
| | 借3-5-59 | 布瓦屋面垂脊无陡板 披水排山 | 10m | 0.1 | 194.92 | 113.34 | 1.22 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 020602009001 | 檐头(口)附件 1. 窑制瓦件类型: 详见设计图纸 2. 瓦件规格尺寸: 详见设计图纸 | m | | 25.4 | 50.3 | 1.21 | 13.94 | 4.86 | 81.77 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借3-5-21 | 筒瓦檐头附件(捉节夹垄)2号 | 10m2 | 0.1 | 25.4 | 48.84 | 1.01 | | | |
| | 借3-5-37 | 干茬瓦屋面 干茬瓦檐头每10m增加材料 | 10m2 | 0.1 | | 1.46 | 0.2 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 6 | 020503001001 | 圆桁(檩) 1. 构件名称、类别: 檩木整修 2. 木材品种: 红松 3. 刨光要求: 详见设计图纸中维修设计说明 4. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸中维修设计说明 | 根 | | 22 | 300 | | 22 | 7.67 | 329.67 |
| | 补子目7 | 圆桁(檩) | 根 | 1 | 22 | 300 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 020514001001 | 清理木构架 1. 木材材质类别: 清理木构架 2. 防火涂料种类、遍数: 详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 88 | | | 88 | 30.68 | 118.68 |
| | 补子目1 | 清理木构架 | m2 | 1 | 88 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 010702005001 | 其他木构件 1. 构件规格尺寸: 详见设计图纸说明 2. 木材种类: 落叶松 3. 刨光要求: 详见设计图纸说明 4. 防护材料种类: 详见设计图纸说明 | 根 | | 166 | 212 | | 166 | 67.4 | 445.4 |
| | 补子目2 | 其他木构件 | 根 | 1 | 166 | 212 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 020601001001 | 铺望砖 1. 望砖规格尺寸: 21×9.5×1.5(cm) 2. 望砖形式: 详见设计图纸说明 3. 铺设位置: 详见设计图纸说明 4. 铺设辅材要求: 详见设计图纸说明 | m2 | | 25.6 | 135.14 | | 14.06 | 4.9 | 165.64 |
| | 借2-3-3 | 铺望砖 做细平望 | 10m2 | 0.1 | 25.6 | 135.14 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 10 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:内外墙面 2. 抹灰层种类:白灰砂浆 | m2 | | 7.69 | | | 5.19 | 2.57 | 10.26 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 7.69 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 1. 墙体类型:内外墙面 2. 抹灰种类:月白灰 3. 底层厚度、砂浆配合比: 详见设计图纸中维修设计 说明 4. 面层厚度、砂浆配合比: 详见设计图纸中维修设计 说明 5. 基层处理材料:详见设计 图纸中维修设计说明 | m2 | | 43.44 | 21.82 | 1.62 | 23.85 | 8.32 | 75.2 |
| | 借3-7-17 | 抹灰工程 抹白麻刀灰 砖 内墙 | 10m2 | 0.1 | 19.19 | 8.35 | 0.81 | | | |
| | 借3-7-14 | 抹灰工程 抹灰前下麻钉 | 10m2 | 0.1 | 6.63 | 1.65 | | | | |
| | 借3-7-1 | 抹灰工程 靠骨麻刀灰 月 白麻刀灰 厚度(mm) 15 | 10m2 | 0.1 | 17.63 | 11.82 | 0.81 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 12 | 02B001 | 墙面清理 1. 施工做法:墙体表面污 垢清理 | m2 | | 55 | | | 55 | 41.97 | 96.97 |
| | 补子目6 | 墙面清理 | m2 | 1 | 55 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 020102005001 | 其他砖贴面 1. 砖贴面位置:墙面 2. 用砖品种、规格、强度 等级:青砖规格280*140*6 0 3. 砂浆种类、强度等级及 配合比:1:2石灰砂浆 | m2 | | 211.75 | 271.97 | 1.01 | 116.26 | 40.52 | 525.25 |
| | 借3-1-11 | 小停泥砖墙面 淌白墙面 | 10m2 | 0.1 | 211.75 | 271.97 | 1.01 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 010806001001 | 木质窗 1. 窗代号及洞口尺寸:详 见设计图纸中维修设计说 明 | 樘 | | 233 | 366 | | 233 | 94.6 | 693.6 |
| | 补子目3 | 木质窗 | 樘 | 1 | 233 | 366 | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 15 | 020905002001 | 木窗油漆 1.窗类型:详见设计图纸 中维修设计说明 2.地仗(腻子)做法:衬 板二道灰 3.油漆品种、刷漆遍数: 罩光油 | m2 | | 56.1 | 11.03 | | 30.8 | 10.74 | 77.87 |
| | 借3-8-422 | 风门、支摘窗、各种心屉 、内檐橦扇、楣子、花栏 杆 楣子、花罩 大边刷三 道朱红油漆 | 10m2 | 0.1 | 6.94 | 1.44 | | | | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉 、内檐橦扇、楣子、花栏 杆 攒刮血料腻子 刷二道 醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 28.05 | 4.24 | | | | |
| | 借3-8-411 | 风门、支摘窗、各种心屉 、内檐橦扇、楣子、花栏 杆 地仗 衬板二道灰 | 10m2 | 0.1 | 21.11 | 5.35 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 020905001001 | 木门油漆 1.门类型:详见设计图纸 中维修设计说明 2.地仗(腻子)做法:三 道灰 3.油漆品种、刷漆遍数: 刷混色油漆 颜料光油 三 道 | m2 | | 21 | 6.15 | | 19.23 | 6.7 | 33.85 |
| | 借3-2119 | 满刮血料腻子刷四道醇酸 磁漆 单皮灰 | 10m2 | 0.1 | 21 | 6.15 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 010103004001 | 竣工清理 | m3 | | 2.24 | | 0.24 | 1.23 | 0.94 | 3.42 |
| | 借1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清 理 | 10m3 | 0.1 | 2.24 | | 0.24 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 18 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:运距综合考虑 | m3 | | 15.94 | | 18.03 | 10.75 | 8.2 | 42.17 |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km)) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.25 | | 18.03 | | | |
| | 01-2-13 | 人力车运土方 运距(m) ≤200,每增运50 | 10m3 | 0.1 | 3.07 | | | | | |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 12.62 | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 19 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 1. 废弃物品种：建筑垃圾 2. 运距：50m | m3 | | 30 | | 10 | 30 | 22.89 | 62.89 |
| | 补子目4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 | m3 | 1 | 30 | | 10 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | m2 | | 18.77 | 4.58 | 2.29 | 10.3 | 7.86 | 33.5 |
| | 借1-3-31 | 砌筑用双排脚手架 钢管(墙高m以下) 6 | 10m2 | 0.1 | 18.77 | 4.58 | 2.29 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | m2 | | 13.67 | 4.72 | 1.53 | 7.5 | 5.72 | 25.64 |
| | 借1-3-39 | 内檐装饰用满堂红脚手架 钢管(檐高m以下) 5 | 10m2 | 0.1 | 13.67 | 4.72 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 22 | 02B002 | 落料溜槽 | 座 | | 991.44 | 2079.28 | 148.08 | 544.32 | 415.32 | 3634.12 |
| | 借12-85 | 落料溜槽 10m以内 | 座 | 1 | 991.44 | 2079.28 | 148.08 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 23 | 02B003 | 安全网 | m | | 0.5 | 12.71 | | 0.34 | 0.26 | 13.47 |
| | 01-15-90 | 安全网 立挂式 | 10m2 | 0.3 | 0.5 | 12.71 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 02B004 | 密目网 | m2 | | 3.65 | 6.21 | 28.81 | 2.01 | 1.53 | 40.2 |
| | 借12-92 | 脚手架立挂密目网 | 10m2 | 0.1 | 3.65 | 6.21 | 28.81 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 25 | 01B001 | 活动平台车 | 座 | | 133 | 189 | | 133 | 101.48 | 423.48 |
| | 补子目5 | 活动平台车 | 座 | 1 | 133 | 189 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室
二）

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保养工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-------|------------|------|-----------------|----|
|----|-------|------------|------|-----------------|----|

工料机汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|----|------------|-----------------|----|---------|-----------------|-----------------|----|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 20.22 | 83 | 1678.51 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 1.32 | 102 | 134.64 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 176.48 | 102 | 18000.85 | |
| 4 | 00010100@1 | 综合工日(古建) | 工日 | 31.12 | 102 | 3174.03 | |
| 5 | BCRGF10 | 活动平台车人工费 | 元 | 2.00 | 133 | 266 | |
| 6 | BCRGF13 | 墙面清理人工费 | 元 | 10.00 | 55 | 550 | |
| 7 | BCRGF14 | 清理木构架人工费 | 元 | 69.42 | 88 | 6108.96 | |
| 8 | BCRGF15 | 其他木构件人工费 | 元 | 10.00 | 166 | 1660 | |
| 9 | BCRGF16 | 木质窗人工费 | 元 | 8.00 | 233 | 1864 | |
| 10 | BCRGF17 | 圆榫（櫨）人工费 | 元 | 5.00 | 22 | 110 | |
| 11 | BCRGF4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等人工费 | 元 | 60.00 | 30 | 1800 | |
| 12 | R0001 | 综合工日 | 工日 | 1.52 | 83 | 125.99 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） (除税单价) | 合价（元） (除税单价) | 备注 |
| 13 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 33.35 | 5.62 | 187.45 | |
| 14 | 01030087 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 13.55 | 5.65 | 76.54 | |
| 15 | 02290027 | 线麻 | kg | 0.70 | 10.14 | 7.1 | |
| 16 | 02290029 | 麻刀 | kg | 57.30 | 6 | 343.82 | |
| 17 | 02290031 | 亚麻布 | m2 | 0.22 | 8.54 | 1.87 | |
| 18 | 03110184 | 水砂纸 | 张 | 1.10 | 3.24 | 3.55 | |
| 19 | 03150015 | 扣件 | 个 | 77.80 | 4.51 | 350.88 | |
| 20 | 03150727 | 镀锌铁丝10# | kg | 19.90 | 5.73 | 114.03 | |
| 21 | 03630011 | 铁钉 | kg | 2.10 | 4.42 | 9.28 | |
| 22 | 04010003 | 水泥(综合) | kg | 2.20 | 0.45 | 0.99 | |
| 23 | 04030009 | 砂子 | kg | 259.10 | 0.16 | 41.46 | |
| 24 | 04090004 | 生石灰 | t | 1.19 | 398.06 | 473.26 | |
| 25 | 04090005 | 生石灰 | kg | 0.01 | 0.4 | 0.01 | |
| 26 | 04090014 | 熟石膏粉 | kg | 0.07 | 0.5 | 0.03 | |
| 27 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 0.40 | 0.71 | 0.28 | |
| 28 | 04090036 | 白灰 | kg | 2378.17 | 0.34 | 808.58 | |
| 29 | 04090045 | 黄土 | m3 | 3.27 | 21.36 | 69.75 | |
| 30 | 04090055 | 青灰 | kg | 124.84 | 2.96 | 369.53 | |
| 31 | 04090056 | 红土粉 | kg | 0.40 | 1.48 | 0.59 | |
| 32 | 04090060 | 砖灰 | kg | 3.95 | 0.62 | 2.45 | |
| 33 | 10226 | 滑石粉 | kg | 0.75 | 0.34 | 0.26 | |

工料机汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|----------|--------------------|------|---------|-----------------|-----------------|----|
| 34 | 13010017 | 醇酸调和漆(各色) | kg | 2.61 | 11 | 28.7 | |
| 35 | 13010129 | 灰油 | kg | 0.41 | 21.24 | 8.6 | |
| 36 | 13010131 | 光油 | kg | 0.49 | 21.24 | 10.44 | |
| 37 | 13330027 | 石油沥青油毡350# | m2 | 3.30 | 4.34 | 14.32 | |
| 38 | 14030006 | 汽油 | L | 0.86 | 4.42 | 3.82 | |
| 39 | 17010053 | 钢管 | m | 508.08 | 4 | 2032.32 | |
| 40 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 0.68 | 65.49 | 44.24 | |
| 41 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 1.49 | 130.97 | 195.09 | |
| 42 | 31030175 | 2#滴水18×18(cm) | 块 | 166.70 | 3 | 500.1 | |
| 43 | 31090089 | 刨面望砖21×9.5×1.5(cm) | 100块 | 1.62 | 238.94 | 387.08 | |
| 44 | 31090101 | 小停泥砖280×140×70 | 块 | 409.15 | 3.7 | 1513.86 | |
| 45 | 31090105 | 蓝机砖240×115×53 | 块 | 367.16 | 3.34 | 1226.31 | |
| 46 | 31110002 | 2#板瓦18×18(cm) | 块 | 7527.87 | 2 | 15055.74 | |
| 47 | 31110017 | 2#筒瓦19×11(cm) | 块 | 158.37 | 2.21 | 350 | |
| 48 | 31110185 | 2#勾头19×11(cm) | 块 | 166.70 | 4.56 | 760.15 | |
| 49 | 31170003 | 血料 | kg | 2.29 | 4.87 | 11.16 | |
| 50 | 32070005 | 杉蒿3m以下 | 根 | 1.27 | 4.46 | 5.65 | |
| 51 | 32070007 | 杉蒿4m~7m | 根 | 0.21 | 9.06 | 1.91 | |
| 52 | 32070009 | 杉蒿7m~10m | 根 | 0.08 | 13.21 | 1.12 | |
| 53 | 34090050 | 面粉 | kg | 0.13 | 2.48 | 0.33 | |
| 54 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 26.32 | 8.85 | 232.91 | |
| 55 | 34110003 | 水 | m3 | 2.50 | 6.36 | 15.89 | |
| 56 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 0.63 | 11.5 | 7.28 | |
| 57 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 7.13 | 5.49 | 39.15 | |
| 58 | 35030029 | 底座 | 个 | 8.40 | 6.19 | 52 | |
| 59 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.26 | 1552.9 | 400.21 | |
| 60 | 35030035 | 木脚手板200×50×3m | 块 | 152.25 | 10.3 | 1568.18 | |
| 61 | 35050001 | 安全网 | m2 | 45.16 | 11.5 | 519.39 | |
| 62 | 35050003 | 密目网 | m2 | 334.36 | 6 | 2006.13 | |
| 63 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 287.71 | 1 | 287.71 | |
| 64 | 88000351 | 滑秸 | kg | 29.16 | 0.88 | 25.66 | |
| 65 | BCCLF10 | 其他木构件 | 根 | 10.00 | 212 | 2120 | |
| 66 | BCCLF11 | 木质窗 | 樘 | 8.00 | 366 | 2928 | |
| 67 | BCCLF12 | 圆桁(檩) | 根 | 5.00 | 300 | 1500 | |

工料机汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） （除税单价） | 合价（元） （除税单价） | 备注 |
|----|-----------|-----------------|----|-------|-----------------|-----------------|----|
| 68 | BCCLF9 | 活动平台车 | 座 | 2.00 | 189 | 378 | |
| 69 | C0125 | 醇酸磁漆(各色) | kg | 2.17 | 12.92 | 28.06 | |
| 70 | C0129 | 醇酸稀料 | kg | 0.07 | 4.87 | 0.32 | |
| 71 | C0235 | 光油 | kg | 0.30 | 21.24 | 6.37 | |
| 72 | C0630 | 其他材料费 | 元 | 0.20 | 1 | 0.2 | |
| 73 | C0657 | 砂布0-3号 | 张 | 1.20 | 0.45 | 0.54 | |
| 74 | C0674 | 石膏粉 | kg | 0.06 | 0.52 | 0.03 | |
| 75 | C0800 | 血料 | kg | 0.43 | 2.55 | 1.09 | |
| 76 | BCJXF0 | 倒运土方、垃圾及拆除物等机械费 | 元 | 60.00 | 10 | 600 | |
| 77 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.12 | 1 | 0.12 | |
| 78 | 990110030 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.02 | 606.82 | 14.56 | |
| 79 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 1.40 | 382.29 | 535.13 | |
| 80 | 990401020 | 载重汽车5t | 台班 | 24.23 | 400.21 | 9695.65 | |
| 81 | 990402040 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.18 | 915.19 | 1081.75 | |
| 82 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 2.03 | 202.44 | 409.94 | |
| | | 合计 | | | | 84939.99 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 35472.98 | |
| | | 材料费合计 | | | | 37129.77 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 12337.24 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室
二） 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|--------|----------|
| 1 | 总价措施项目 | 3507.15 |
| 2 | 单价措施项目 | 29781.8 |
| | 合 计 | 33288.95 |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室
二） 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|------|------|-------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除 税单价) | 其中：暂 估价(除 税单价) |
| 1 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | | m2 | 211.1 | 33.5 | 7071.85 | |
| 2 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | | m2 | 33.3 | 25.64 | 853.81 | |
| 3 | 02B002 | 落料溜槽 | | 座 | 2 | 3634.12 | 7268.24 | |
| 4 | 02B003 | 安全网 | | m | 46.6 | 13.47 | 627.7 | |
| 5 | 02B004 | 密目网 | | m2 | 326.2 | 40.2 | 13113.24 | |
| 6 | 01B001 | 活动平台车 | | 座 | 2 | 423.48 | 846.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 29781.8 | |
| 合 计 | | | | | | | 29781.8 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一
） 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|-------|---------|---------|--------------|----|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 3.91 | 971.06 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 3.46 | 859.31 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 4.35 | 1080.34 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 1.1 | 596.44 | | | |
| 合 计 | | | | | 3507.15 | | | |

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一
） 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|------|---------|----------|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 2480.64 | 明细详见表-14 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | | 不计入合计 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 4 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 5 | 采购保管费 | | | |
| 6 | 其他检验试验费 | | | |
| 7 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 8 | 其他 | | | |
| 合 计 | | | 2480.64 | |

暂列金额明细表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一） 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|-----|------|------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2480.64 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合 计 | | | 2480.64 | — |

特殊项目暂估价表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一）
标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------------------|----|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

计 日 工 表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一）
 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|----------------|------|----|------|------|-------------------|-------------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) (除税单价) | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | 0 | |

总承包服务费计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室一） 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) (除税价) | 服务内容 | 计算基础 (除税价) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|------------------|------|---------------|-------|-------|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合 计 | | | | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋（展室
一） 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|------------|----------|--|-------|-----------------|
| 1 | 规费 | | | 8474.23 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 5837.33 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 3619.97 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.25 | 257.83 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.53 | 546.61 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.37 | 1412.92 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 1567.62 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 960.99 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 108.29 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 10044.66 |
| 合 计 | | | | 18518.89 |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价 (元) (除税单价) |
|--------------------|--------------|----------|------------------------|
| 一 | 分部分项工程费 | 44726.98 | |
| 二 | 措施项目费 | 2831.67 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 384.6 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 2447.07 | |
| 三 | 其他项目费 | 1507.75 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 1507.75 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.4 | 计日工 | | |
| 3.5 | 采购保管费 | | |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |
| 3.8 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 4133.11 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 4787.96 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 57987.47 | 0 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 | 1. 屋面类型:机制红瓦 | m2 | 32.2 | 11.96 | 385.11 | |
| 2 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 | 1. 干槎瓦规格尺寸:详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置:屋面 3. 铺设辅材要求:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 32.2 | 326.8 | 10522.96 | |
| 3 | 020602004001 | 清水脊 | 1. 脊件类型、规格尺寸:花瓦正脊、垂脊规格尺寸详见设计图纸现状描述 2. 高度:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 5 | 284.19 | 1420.95 | |
| 4 | 020602008001 | 筒瓦排山 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 6.5 | 346.79 | 2254.14 | |
| 5 | 020602009001 | 檐头(口)附件 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸 | m | 10 | 81.77 | 817.7 | |
| 6 | 011607001002 | 拆除屋面苇箔 | 1. 部位:屋面苇箔 | m2 | 33.2 | 6.75 | 224.1 | |
| 7 | 010901001001 | 毛望板铺苇席 | 1. 望板:铺毛望板 2. 瓦品种、规格:铺苇席 3. 粘结层砂浆的配合比:详见设计图纸 | m2 | 33.2 | 158.16 | 5250.91 | |
| 8 | 020503001001 | 圆桁(檩) | 1. 构件名称、类别:檩木整修 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸 | 根 | 5 | 402.29 | 2011.45 | |
| 9 | 020514001001 | 清理木构架 | 1. 木材材质类别:清理木构架 2. 防火涂料种类、遍数:详见设计图纸 | m2 | 32.2 | 110.68 | 3563.9 | |
| 10 | 010702005001 | 其他木构件 | 1. 构件名称:椽子拆钉 2. 构件规格尺寸:详见设计图纸 3. 木材种类:落叶松 4. 刨光要求:详见设计图纸 | 根 | 10 | 539.6 | 5396 | |
| 本页小计 | | | | | | | 31847.22 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------|---|----------------|-------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| | | | 5. 防护材料种类: 详见设计图纸 | | | | | | |
| 11 | 020601001001 | 铺望砖 | 1. 望砖规格尺寸: 21×9.5×1.5(cm) 2. 望砖形式: 详见设计图纸 3. 铺设位置: 详见设计图纸 4. 铺设辅材要求: 详见设计图纸 | m ² | 3 | 165.64 | 496.92 | | |
| 12 | 010806001001 | 木质窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸: 详见设计图纸 | 樘 | 8 | 635.54 | 5084.32 | | |
| 13 | 020508011001 | 插角、花牙子 | 1. 构件尺寸: 方型构部件剔补 2. 木材品种: 详见设计图纸 3. 刨光要求: 详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸 | 块 | 5 | 239.7 | 1198.5 | | |
| 14 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位: 内外墙面 2. 抹灰层种类: 白灰砂浆 | m ² | 46.19 | 10.26 | 473.91 | | |
| 15 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1. 墙体类型: 内外墙面 2. 抹灰种类: 月白灰 3. 底层厚度、砂浆配合比: 详见设计图纸中维修设计说明 4. 面层厚度、砂浆配合比: 详见设计图纸中维修设计说明 5. 基层处理材料: 详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 46.19 | 75.2 | 3473.49 | | |
| 16 | 020801002001 | 墙面做假砖缝 | 1. 墙体类型: 青砖墙 2. 墙缝型式: 勾缝 3. 假砖缝材料品种: 1: 2.5石灰砂浆 | m ² | 5 | 17.38 | 86.9 | | |
| 17 | 02B001 | 墙面清理 | 1. 施工做法: 墙体表面污垢清理 | m ² | 2 | 96.97 | 193.94 | | |
| 18 | 020102005001 | 其他砖贴面 | 1. 砖贴面位置: 墙面 2. 用砖品种、规格、强度等级: 青砖规格280*140*60 3. 砂浆种类、强度等级及配合比: 1:2石灰砂浆 | m ² | 2.5 | 525.25 | 1313.13 | | |
| 19 | 020905001001 | 木门油漆 | 1. 门类型: 详见设计图纸中维修设计说明 2. 地仗(腻子)做法: 三道灰 | m ² | 5 | 33.85 | 169.25 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 12490.36 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|---|----------------|------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| | | | 3. 油漆品种、刷漆遍数： 刷混色油漆 颜料光油 三 道 | | | | | | |
| 20 | 020905002001 | 木窗油漆 | 1. 窗类型：详见设计图纸 中维修设计说明 2. 地仗（腻子）做法：衬 板二道灰 3. 油漆品种、刷漆遍数： 罩光油 | m ² | 5 | 77.88 | 389.4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | 44726.98 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 389.4 | |
| 合 计 | | | | | | | | 44726.98 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 1. 屋面类型:机制红瓦 | m2 | | 8.96 | | | 6.05 | 3 | 11.96 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 8.96 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 1. 干槎瓦规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置: 屋面 3. 铺设辅材要求: 详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 81.6 | 224.93 | 4.66 | 44.8 | 15.61 | 326.8 |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 5.55 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-2 | 泥背滑秸 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 3.98 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-34 | 干茬瓦屋面 2号 | 10m2 | 0.1 | 64.87 | 215.4 | 3.04 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 020602004001 | 清水脊 1. 脊件类型、规格尺寸: 花瓦正脊、垂脊规格尺寸 详见设计图纸现状描述 2. 高度: 详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 135.46 | 121.38 | 1.42 | 74.37 | 25.93 | 284.19 |
| | 借3-5-45 | 清水脊 | 10m | 0.1 | 135.46 | 121.38 | 1.42 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 020602008001 | 筒瓦排山 1. 窑制瓦件类型: 详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 194.92 | 113.34 | 1.22 | 107.02 | 37.31 | 346.79 |
| | 借3-5-59 | 布瓦屋面垂脊无陡板 披水排山 | 10m | 0.1 | 194.92 | 113.34 | 1.22 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 020602009001 | 檐头(口)附件 1. 窑制瓦件类型: 详见设计图纸 2. 瓦件规格尺寸: 详见设计图纸 | m | | 25.4 | 50.3 | 1.21 | 13.94 | 4.86 | 81.77 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程 第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借3-5-21 | 筒瓦檐头附件(捉节夹垄) 2号 | 10m2 | 0.1 | 25.4 | 48.84 | 1.01 | | | |
| | 借3-5-37 | 干茬瓦屋面 干茬瓦檐头 每10m增加材料 | 10m2 | 0.1 | | 1.46 | 0.2 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 6 | 011607001002 | 拆除屋面苇箔 1. 部位:屋面苇箔 | m2 | | 5.06 | | | 3.42 | 1.69 | 6.75 |
| | 01-1-21 | 屋面拆除 卷材防水层 | 10m2 | 0.1 | 5.06 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 010901001001 | 毛望板铺苇席 1. 望板:铺毛望板 2. 瓦品种、规格:铺苇席 3. 粘结层砂浆的配合比: 详见设计图纸 | m2 | | 41.98 | 100.3 | 0.48 | 37.93 | 15.4 | 158.16 |
| | 借3-4-277 | 带柳叶缝望板制作与安装 板厚(cm) 2.5(2.2) | 10m2 | 0.1 | 8.98 | 65.3 | 0.48 | | | |
| | 补子目3 | 毛望板铺苇席 | m2 | 1 | 33 | 35 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 020503001001 | 圆桁(檩) 1. 构件名称、类别:檩木 整修 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:详见设计图 纸 4. 防护材料种类、涂刷遍 数:详见设计图纸 | 根 | | 150 | 200 | | 150 | 52.29 | 402.29 |
| | 补子目1 | 圆桁(檩) | 根 | 1 | 150 | 200 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 020514001001 | 清理木构架 1. 木材材质类别:清理木 构架 2. 防火涂料种类、遍数: 详见设计图纸 | m2 | | 80 | | | 88 | 30.68 | 110.68 |
| | 补子目2 | 清理木构架 | m2 | 1 | 80 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 010702005001 | 其他木构件 1. 构件名称:椽子拆钉 2. 构件规格尺寸:详见设 计图纸 3. 木材种类:落叶松 4. 刨光要求:详见设计图 纸 5. 防护材料种类:详见设 计图纸 | 根 | | 233 | 212 | | 233 | 94.6 | 539.6 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 补子目4 | 其他木构件 | 根 | 1 | 233 | 212 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 020601001001 | 铺望砖 1. 望砖规格尺寸:21×9.5×1.5(cm) 2. 望砖形式:详见设计图纸 3. 铺设位置:详见设计图纸 4. 铺设辅材要求:详见设计图纸 | m2 | | 25.6 | 135.14 | | 14.06 | 4.9 | 165.64 |
| | 借2-3-3 | 铺望砖 做细平望 | 10m2 | 0.1 | 25.6 | 135.14 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 12 | 010806001001 | 木质窗 1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 | 樘 | | 223 | 322 | | 223 | 90.54 | 635.54 |
| | 补子目5 | 木质窗 | 樘 | 1 | 223 | 322 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 020508011001 | 插角、花牙子 1. 构件尺寸:方型构件剔补 2. 木材品种:详见设计图纸 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸 | 块 | | 193.8 | 8.57 | 0.24 | 106.4 | 37.09 | 239.7 |
| | 借3-4-367 | 花牙子 四季花草 长度(mm) 500以内 | 10块 | 0.1 | 193.8 | 8.57 | 0.24 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:内外墙面 2. 抹灰层种类:白灰砂浆 | m2 | | 7.69 | | | 5.19 | 2.57 | 10.26 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 7.69 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 15 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 1. 墙体类型:内外墙面 2. 抹灰种类:月白灰 3. 底层厚度、砂浆配合比: 详见设计图纸中维修设计 说明 4. 面层厚度、砂浆配合比: 详见设计图纸中维修设计 说明 5. 基层处理材料:详见设计 图纸中维修设计说明 | m2 | | 43.44 | 21.82 | 1.62 | 23.85 | 8.32 | 75.2 |
| | 借3-7-17 | 抹灰工程 抹白麻刀灰 砖 内墙 | 10m2 | 0.1 | 19.19 | 8.35 | 0.81 | | | |
| | 借3-7-14 | 抹灰工程 抹灰前下麻钉 | 10m2 | 0.1 | 6.63 | 1.65 | | | | |
| | 借3-7-1 | 抹灰工程 靠骨麻刀灰 月 白麻刀灰 厚度(mm) 15 | 10m2 | 0.1 | 17.63 | 11.82 | 0.81 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 020801002001 | 墙面做假砖缝 1. 墙体类型:青砖墙 2. 墙缝型式:勾缝 3. 假砖缝材料品种:1: 2. 5石灰砂浆 | m2 | | 14.59 | | | 8.01 | 2.79 | 17.38 |
| | 借3-7-24 | 抹灰工程 梁柱面、墙面 做假砖缝 | 10m2 | 0.1 | 14.59 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 02B001 | 墙面清理 1. 施工做法:墙体表面污 垢清理 | m2 | | 55 | | | 55 | 41.97 | 96.97 |
| | 补子目6 | 墙面清理 | m2 | 1 | 55 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 18 | 020102005001 | 其他砖贴面 1. 砖贴面位置:墙面 2. 用砖品种、规格、强度 等级:青砖规格280*140*6 0 3. 砂浆种类、强度等级及 配合比:1:2石灰砂浆 | m2 | | 211.75 | 271.97 | 1.01 | 116.26 | 40.52 | 525.25 |
| | 借3-1-11 | 小停泥砖墙面 淌白墙面 | 10m2 | 0.1 | 211.75 | 271.97 | 1.01 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 19 | 020905001001 | 木门油漆 1. 门类型: 详见设计图纸 中维修设计说明 2. 地仗(腻子)做法: 三 道灰 3. 油漆品种、刷漆遍数: 刷混色油漆 颜料光油 三 道 | m2 | | 21 | 6.15 | | 19.23 | 6.7 | 33.85 |
| | 借3-2119 | 满刮血料腻子刷四道醇酸 磁漆 单皮灰 | 10m2 | 0.1 | 21 | 6.15 | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 020905002001 | 木窗油漆 1. 窗类型: 详见设计图纸 中维修设计说明 2. 地仗(腻子)做法: 衬 板二道灰 3. 油漆品种、刷漆遍数: 罩光油 | m2 | | 56.1 | 11.04 | | 30.8 | 10.74 | 77.88 |
| | 借3-8-422 | 风门、支摘窗、各种心屉 、内檐橦扇、楣子、花栏 杆 楣子、花罩 大边刷三 道朱红油漆 | 10m2 | 0.1 | 6.94 | 1.44 | | | | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉 、内檐橦扇、楣子、花栏 杆 攒刮血料腻子 刷二道 醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 28.05 | 4.24 | | | | |
| | 借3-8-411 | 风门、支摘窗、各种心屉 、内檐橦扇、楣子、花栏 杆 地仗 衬板二道灰 | 10m2 | 0.1 | 21.11 | 5.35 | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | m2 | | 13.67 | 4.72 | 1.53 | 7.5 | 5.72 | 25.64 |
| | 借1-3-39 | 内檐装饰用满堂红脚手架 钢管(檐高m以下) 5 | 10m2 | 0.1 | 13.67 | 4.72 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保养工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-------|------------|------|-----------------|----|
|----|-------|------------|------|-----------------|----|

工料机汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|----------|------------|----|---------|-----------------|-----------------|----|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 9.78 | 83 | 811.74 | |
| 2 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 90.82 | 102 | 9263.99 | |
| 3 | BCRGF10 | 清理木构架人工费 | 元 | 32.20 | 80 | 2576 | |
| 4 | BCRGF11 | 其他木构件人工费 | 元 | 10.00 | 233 | 2330 | |
| 5 | BCRGF12 | 木质窗人工费 | 元 | 8.00 | 223 | 1784 | |
| 6 | BCRGF13 | 墙面清理人工费 | 元 | 2.00 | 55 | 110 | |
| 7 | BCRGF8 | 毛望板铺苇席人工费 | 元 | 33.20 | 33 | 1095.6 | |
| 8 | BCRGF9 | 圆桁(檩)人工费 | 元 | 5.00 | 150 | 750 | |
| 9 | R0001 | 综合工日 | 工日 | 1.26 | 83 | 105 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
| 10 | 02290027 | 线麻 | kg | 3.23 | 10.14 | 32.79 | |
| 11 | 02290029 | 麻刀 | kg | 54.68 | 6 | 328.07 | |
| 12 | 02290031 | 亚麻布 | m2 | 0.17 | 8.54 | 1.41 | |
| 13 | 03110184 | 水砂纸 | 张 | 0.83 | 3.24 | 2.67 | |
| 14 | 03150139 | 圆钉 | kg | 5.98 | 5.58 | 33.35 | |
| 15 | 03630011 | 铁钉 | kg | 9.70 | 4.42 | 42.87 | |
| 16 | 04010003 | 水泥(综合) | kg | 10.16 | 0.45 | 4.57 | |
| 17 | 04030009 | 砂子 | kg | 1196.78 | 0.16 | 191.49 | |
| 18 | 04090004 | 生石灰 | t | 0.56 | 398.06 | 221.01 | |
| 19 | 04090005 | 生石灰 | kg | 0.01 | 0.4 | | |
| 20 | 04090014 | 熟石膏粉 | kg | 0.05 | 0.5 | 0.03 | |
| 21 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 0.30 | 0.71 | 0.21 | |
| 22 | 04090036 | 白灰 | kg | 1878.08 | 0.34 | 638.55 | |
| 23 | 04090045 | 黄土 | m3 | 1.51 | 21.36 | 32.35 | |
| 24 | 04090055 | 青灰 | kg | 120.56 | 2.96 | 356.86 | |
| 25 | 04090056 | 红土粉 | kg | 0.30 | 1.48 | 0.44 | |
| 26 | 04090060 | 砖灰 | kg | 2.98 | 0.62 | 1.84 | |
| 27 | 05030003 | 板方材 | m3 | 1.27 | 1706 | 2166.62 | |
| 28 | 10226 | 滑石粉 | kg | 0.63 | 0.34 | 0.21 | |
| 29 | 13010017 | 醇酸调和漆(各色) | kg | 1.97 | 11 | 21.62 | |
| 30 | 13010129 | 灰油 | kg | 0.31 | 21.24 | 6.48 | |
| 31 | 13010131 | 光油 | kg | 0.37 | 21.24 | 7.86 | |
| 32 | 13330027 | 石油沥青油毡350# | m2 | 3.30 | 4.34 | 14.32 | |
| 33 | 14030006 | 汽油 | L | 0.65 | 4.42 | 2.87 | |

工料机汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-----------|--------------------|------|---------|-----------------|-----------------|----|
| 34 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 0.16 | 130.97 | 20.63 | |
| 35 | 31030175 | 2#滴水18×18(cm) | 块 | 50.00 | 3 | 150 | |
| 36 | 31090089 | 刨面望砖21×9.5×1.5(cm) | 100块 | 1.62 | 238.94 | 387.08 | |
| 37 | 31090101 | 小停泥砖280×140×70 | 块 | 227.00 | 3.7 | 839.9 | |
| 38 | 31090105 | 蓝机砖240×115×53 | 块 | 165.60 | 3.34 | 553.1 | |
| 39 | 31110002 | 2#板瓦18×18(cm) | 块 | 3388.20 | 2 | 6776.4 | |
| 40 | 31110017 | 2#筒瓦19×11(cm) | 块 | 37.57 | 2.21 | 83.03 | |
| 41 | 31110033 | 1#板瓦20×20(cm) | 块 | 78.00 | 2.21 | 172.38 | |
| 42 | 31110185 | 2#勾头19×11(cm) | 块 | 50.00 | 4.56 | 228 | |
| 43 | 31170003 | 血料 | kg | 1.73 | 4.87 | 8.4 | |
| 44 | 34090050 | 面粉 | kg | 0.10 | 2.48 | 0.25 | |
| 45 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 1.68 | 8.85 | 14.87 | |
| 46 | 34110003 | 水 | m3 | 1.16 | 6.36 | 7.37 | |
| 47 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 0.43 | 5.49 | 2.34 | |
| 48 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.02 | 1552.9 | 32.61 | |
| 49 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 123.01 | 1 | 123.01 | |
| 50 | 88000351 | 滑秸 | kg | 13.52 | 0.88 | 11.9 | |
| 51 | BCCLF10 | 其他木构件 | 根 | 10.00 | 212 | 2120 | |
| 52 | BCCLF11 | 木质窗 | 樘 | 8.00 | 322 | 2576 | |
| 53 | BCCLF8 | 毛望板铺苇席 | m2 | 33.20 | 35 | 1162 | |
| 54 | BCCLF9 | 圆桁(檩) | 根 | 5.00 | 200 | 1000 | |
| 55 | C0125 | 醇酸磁漆(各色) | kg | 1.81 | 12.92 | 23.39 | |
| 56 | C0129 | 醇酸稀料 | kg | 0.06 | 4.87 | 0.27 | |
| 57 | C0235 | 光油 | kg | 0.25 | 21.24 | 5.31 | |
| 58 | C0630 | 其他材料费 | 元 | 0.17 | 1 | 0.17 | |
| 59 | C0657 | 砂布0-3号 | 张 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | |
| 60 | C0674 | 石膏粉 | kg | 0.05 | 0.52 | 0.03 | |
| 61 | C0800 | 血料 | kg | 0.36 | 2.55 | 0.91 | |
| 62 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 0.06 | 382.29 | 22.94 | |
| 63 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.26 | 202.44 | 254.39 | |
| 64 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.57 | 28.23 | 16.03 | |
| 65 | 990710010 | 木工单面压刨床600mm | 台班 | 0.04 | 34.8 | 1.22 | |

工料机汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 3 页

| | | | | | | | |
|--|--|----------|--|--|--|----------|--|
| | | 合计 | | | | 39529.19 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 18826.33 | |
| | | 材料费合计 | | | | 20408.29 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 294.57 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|-----|--------|---------|
| 1 | 总价措施项目 | 2447.07 |
| 2 | 单价措施项目 | 384.6 |
| 合 计 | | 2831.67 |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|------|------|------|--------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单 价) | 合价(除 税单价) | 其中：暂 估价(除 税单价) |
| 1 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | | m2 | 15 | 25.64 | 384.6 | |
| 本页小计 | | | | | | | 384.6 | |
| 合 计 | | | | | | | 384.6 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|-------|---------|---------|----------|----|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 3.91 | 676.06 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 3.46 | 598.24 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 4.35 | 752.14 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 1.1 | 420.63 | | | |
| 合 计 | | | | | 2447.07 | | | |

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|------|---------|----------|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 1507.75 | 明细详见表-14 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | | 不计入合计 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 4 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 5 | 采购保管费 | | | |
| 6 | 其他检验试验费 | | | |
| 7 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 8 | 其他 | | | |
| 合 计 | | | 1507.75 | |

暂列金额明细表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|-----|------|------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1507.75 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合 计 | | | 1507.75 | — |

特殊项目暂估价表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------------------|----|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

计 日 工 表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|----------------|------|----|------|------|-------------------|-------------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) (除税单价) | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | 0 | |

总承包服务费计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) (除税价) | 服务内容 | 计算基础 (除税价) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|------------------|------|---------------|-------|-------|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合 计 | | | | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆北屋耳房

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-------|----------|--|-------|---------|
| 1 | 规费 | | | 4133.11 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 2777.16 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 1722.23 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.25 | 122.67 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.53 | 260.05 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.37 | 672.21 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 745.81 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 558.62 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 51.52 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 4787.96 |
| 合 计 | | | | 8921.07 |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室
二）

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价 (元) (除税单价) |
|--------------------|--------------|-----------|------------------------|
| 一 | 分部分项工程费 | 61223.44 | |
| 二 | 措施项目费 | 23626.74 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 21044.45 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 2582.29 | |
| 三 | 其他项目费 | 2656.45 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 2656.45 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.4 | 计日工 | | |
| 3.5 | 采购保管费 | | |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |
| 3.8 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 7050.29 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 8510.12 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 103067.04 | 0 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 | 1. 屋面类型:机制红瓦 | m2 | 58.37 | 11.96 | 698.11 | |
| 2 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 | 1. 干槎瓦规格尺寸:详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置:屋面 3. 铺设辅材要求:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 58.37 | 326.8 | 19075.32 | |
| 3 | 020602004001 | 正脊 | 1. 脊件类型、规格尺寸:花瓦正脊、垂脊规格尺寸详见设计图纸现状描述 2. 高度:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 23.2 | 370.08 | 8585.86 | |
| 4 | 020602008001 | 筒瓦排山 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 13 | 346.79 | 4508.27 | |
| 5 | 020602009001 | 檐头(口)附件 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸 | m | 19.4 | 81.77 | 1586.34 | |
| 6 | 011607001002 | 拆除屋面板 | 1. 部位:屋面板 | m2 | 58.37 | 6.75 | 394 | |
| 7 | 010901001001 | 毛望板铺苇席 | 1. 望板:铺毛望板 2. 瓦品种、规格:铺苇席 3. 粘结层砂浆的配合比:详见设计图纸 | m2 | 58.37 | 158.16 | 9231.8 | |
| 8 | 02B001 | 墙面清理 | 1. 施工做法:墙体表面污垢清理 | m2 | 1.5 | 96.97 | 145.46 | |
| 9 | 020801002001 | 墙面做假砖缝 | 1. 墙体类型:青砖墙 2. 墙缝型式:勾缝 3. 假砖缝材料品种:1: 2.5石灰砂浆 | m2 | 20 | 17.38 | 347.6 | |
| 10 | 020110024001 | 砖细包檐 | 1. 砖细包檐每道厚度:详见设计图纸 2. 包檐种类:详见设计图纸 3. 包檐道数:一层 4. 方砖品种、规格、强度等级:详见设计图纸 5. 防护剂名称、涂刷遍数:详见设计图纸 | m | 11.72 | 48.65 | 570.18 | |
| 11 | 020111002001 | 博风 | 1. 博风宽度:详见设计图纸 | m | 11.72 | 528.87 | 6198.36 | |
| 本页小计 | | | | | | | 51341.3 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|----------------|-------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) |
| | | | 2.方砖品种、规格、强度等级:详见设计图纸 3.防护剂名称、涂刷遍数:详见设计图纸 | | | | | |
| 12 | 020602006001 | 过垄脊 | 1.瓦脊类型、位置:详见设计图纸 2.瓦件类型:详见设计图纸 3.规格尺寸:详见设计图纸 | m | 11.72 | 145.88 | 1709.71 | |
| 13 | 020102005001 | 其他砖贴面 | 1.砖贴面位置:墙面 2.用砖品种、规格、强度等级:青砖规格280*140*60 3.砂浆种类、强度等级及配合比:1:2石灰砂浆 | m ² | 2 | 525.25 | 1050.5 | |
| 14 | 020514001001 | 清理木构架 | 1.木材材质类别:清理木构架 2.防火涂料种类、遍数:详见设计图纸 | m ² | 37.24 | 74.18 | 2762.46 | |
| 15 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内外墙面 2.抹灰层种类:白灰砂浆 | m ² | 5 | 10.26 | 51.3 | |
| 16 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1.墙体类型:内外墙面 2.抹灰种类:月白灰 3.底层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 4.面层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 5.基层处理材料:详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 5 | 75.2 | 376 | |
| 17 | 020905002001 | 木窗油漆 | 1.窗类型:详见设计图纸 2.地仗(腻子)做法:衬板二道灰 3.油漆品种、刷漆遍数:罩光油 | m ² | 6.2 | 77.87 | 482.79 | |
| 18 | 020905001001 | 木门油漆 | 1.门类型:详见设计图纸 2.地仗(腻子)做法:三道灰 3.油漆品种、刷漆遍数:刷混色油漆 颜料光油 三道 | m ² | 5.76 | 33.85 | 194.98 | |
| 19 | 010103004001 | 竣工清理 | | m ³ | 30 | 3.42 | 102.6 | |
| 20 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:运距综合考虑 | m ³ | 30 | 42.17 | 1265.1 | |
| 21 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:50m | m ³ | 30 | 62.89 | 1886.7 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9882.14 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二）
标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|------|------|------|------|------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 （除税单价） | 合价（除税 单价） | 其中：暂估价 （除税单价） | |
| | | 分部小计 | | | | | 61223.44 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 61223.44 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 1. 屋面类型:机制红瓦 | m2 | | 8.96 | | | 6.05 | 3 | 11.96 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 8.96 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 1. 干槎瓦规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置: 屋面 3. 铺设辅材要求: 详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 81.6 | 224.93 | 4.66 | 44.8 | 15.61 | 326.8 |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 5.54 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-2 | 泥背滑秸 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 3.98 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-34 | 干茬瓦屋面 2号 | 10m2 | 0.1 | 64.87 | 215.4 | 3.04 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 020602004001 | 正脊 1. 脊件类型、规格尺寸: 花瓦正脊、垂脊规格尺寸详见设计图纸现状描述 2. 高度: 详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 121.69 | 224.9 | 0.2 | 66.81 | 23.29 | 370.08 |
| | 借3-5-85 | 无陡板脊 花瓦脊 | 10m | 0.1 | 121.69 | 224.9 | 0.2 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 020602008001 | 筒瓦排山 1. 窑制瓦件类型: 详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 194.92 | 113.34 | 1.22 | 107.02 | 37.31 | 346.79 |
| | 借3-5-59 | 布瓦屋面垂脊无陡板 披水排山 | 10m | 0.1 | 194.92 | 113.34 | 1.22 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 020602009001 | 檐头(口)附件 1. 窑制瓦件类型: 详见设计图纸 2. 瓦件规格尺寸: 详见设计图纸 | m | | 25.4 | 50.3 | 1.21 | 13.94 | 4.86 | 81.77 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借3-5-21 | 筒瓦檐头附件(捉节夹垄) 2号 | 10m2 | 0.1 | 25.4 | 48.84 | 1.01 | | | |
| | 借3-5-37 | 干茬瓦屋面 干茬瓦檐头 每10m增加材料 | 10m2 | 0.1 | | 1.46 | 0.2 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 6 | 011607001002 | 拆除屋面板 1. 部位:屋面板 | m2 | | 5.06 | | | 3.42 | 1.69 | 6.75 |
| | 01-1-21 | 屋面拆除 卷材防水层 | 10m2 | 0.1 | 5.06 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 010901001001 | 毛望板铺苇席 1. 望板:铺毛望板 2. 瓦品种、规格:铺苇席 3. 粘结层砂浆的配合比: 详见设计图纸 | m2 | | 41.98 | 100.3 | 0.48 | 37.93 | 15.4 | 158.16 |
| | 借3-4-277 | 带柳叶缝望板制作与安装 板厚(cm) 2.5(2.2) | 10m2 | 0.1 | 8.98 | 65.3 | 0.48 | | | |
| | 补子目3 | 毛望板铺苇席 | m2 | 1 | 33 | 35 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 02B001 | 墙面清理 1. 施工做法:墙体表面污 垢清理 | m2 | | 55 | | | 55 | 41.97 | 96.97 |
| | 补子目1 | 墙面清理 | m2 | 1 | 55 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 020801002001 | 墙面做假砖缝 1. 墙体类型:青砖墙 2. 墙缝型式:勾缝 3. 假砖缝材料品种:1: 2. 5石灰砂浆 | m2 | | 14.59 | | | 8.01 | 2.79 | 17.38 |
| | 借3-7-24 | 抹灰工程 梁柱面、墙面 做假砖缝 | 10m2 | 0.1 | 14.59 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 020110024001 | 砖细包檐 1. 砖细包檐每道厚度:详 见设计图纸 2. 包檐种类:详见设计图 纸 3. 包檐道数:一层 4. 方砖品种、规格、强度 等级:详见设计图纸 5. 防护剂名称、涂刷遍数 :详见设计图纸 | m | | 26.9 | 16.4 | 0.2 | 14.77 | 5.15 | 48.65 |
| | 借3-1-60 | 细砌小停泥直檐 一层 | 10m | 0.1 | 26.9 | 16.4 | 0.2 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 11 | 020111002001 | 博风 1. 博风宽度:详见设计图 纸 2. 方砖品种、规格、强度 等级:详见设计图 3. 防护剂名称、涂刷遍数 :详见设计图 | m | | 190.22 | 300.43 | 1.82 | 104.43 | 36.4 | 528.87 |
| | 借3-1-130 | 灰砌散装博风 三层 | 10m | 0.1 | 190.22 | 300.43 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 12 | 020602006001 | 过垄脊 1. 瓦脊类型、位置:详见 设计图 2. 瓦件类型:详见设计图 3. 规格尺寸:详见设计图 纸 | m | | 67.73 | 62.15 | 3.04 | 37.18 | 12.96 | 145.88 |
| | 借3-5-79 | 合瓦过垄脊 2号 | 10m | 0.1 | 67.73 | 62.15 | 3.04 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 020102005001 | 其他砖贴面 1. 砖贴面位置:墙面 2. 用砖品种、规格、强度 等级:青砖规格280*140*6 0 3. 砂浆种类、强度等级及 配合比:1:2石灰砂浆 | m2 | | 211.75 | 271.97 | 1.01 | 116.26 | 40.52 | 525.25 |
| | 借3-1-11 | 小停泥砖墙面 淌白墙面 | 10m2 | 0.1 | 211.75 | 271.97 | 1.01 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 020514001001 | 清理木构架 1. 木材材质类别:清理木 构架 2. 防火涂料种类、遍数: 详见设计图 | m2 | | 55 | | | 55 | 19.18 | 74.18 |
| | 补子目2 | 清理木构架 | m2 | 1 | 55 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 15 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:内外墙面 2. 抹灰层种类:白灰砂浆 | m2 | | 7.69 | | | 5.19 | 2.57 | 10.26 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 7.69 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程）

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 16 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 1. 墙体类型:内外墙面 2. 抹灰种类:月白灰 3. 底层厚度、砂浆配合比: 详见设计图纸中维修设计 说明 4. 面层厚度、砂浆配合比: 详见设计图纸中维修设计 说明 5. 基层处理材料:详见设计 图纸中维修设计说明 | m2 | | 43.44 | 21.82 | 1.62 | 23.85 | 8.32 | 75.2 |
| | 借3-7-17 | 抹灰工程 抹白麻刀灰 砖 内墙 | 10m2 | 0.1 | 19.19 | 8.35 | 0.81 | | | |
| | 借3-7-14 | 抹灰工程 抹灰前下麻钉 | 10m2 | 0.1 | 6.63 | 1.65 | | | | |
| | 借3-7-1 | 抹灰工程 靠骨麻刀灰 月 白麻刀灰 厚度(mm) 15 | 10m2 | 0.1 | 17.63 | 11.82 | 0.81 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 020905002001 | 木窗油漆 1. 窗类型:详见设计图纸 2. 地仗(腻子)做法:衬 板二道灰 3. 油漆品种、刷漆遍数: 罩光油 | m2 | | 56.1 | 11.03 | | 30.8 | 10.74 | 77.87 |
| | 借3-8-422 | 风门、支摘窗、各种心屉 、内檐橦扇、楣子、花栏 杆 楣子、花罩 大边刷三 道朱红油漆 | 10m2 | 0.1 | 6.94 | 1.44 | | | | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉 、内檐橦扇、楣子、花栏 杆 攒刮血料腻子 刷二道 醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 28.05 | 4.24 | | | | |
| | 借3-8-411 | 风门、支摘窗、各种心屉 、内檐橦扇、楣子、花栏 杆 地仗 衬板二道灰 | 10m2 | 0.1 | 21.11 | 5.35 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 18 | 020905001001 | 木门油漆 1. 门类型:详见设计图纸 2. 地仗(腻子)做法:三 道灰 3. 油漆品种、刷漆遍数: 刷混色油漆 颜料光油 三 道 | m2 | | 21 | 6.15 | | 19.23 | 6.7 | 33.85 |
| | 借3-2119 | 满刮血料腻子刷四道醇酸 磁漆 单皮灰 | 10m2 | 0.1 | 21 | 6.15 | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展示二 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程）

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 19 | 010103004001 | 竣工清理 | m3 | | 2.24 | | 0.24 | 1.23 | 0.94 | 3.42 |
| | 借1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 | 10m3 | 0.1 | 2.24 | | 0.24 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 010103002001 | 余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:运距综合考虑 | m3 | | 15.94 | | 18.03 | 10.75 | 8.2 | 42.17 |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.25 | | 18.03 | | | |
| | 01-2-13 | 人力车运土方 运距(m) ≤200,每增运50 | 10m3 | 0.1 | 3.07 | | | | | |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 12.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物 等 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:50m | m3 | | 30 | | 10 | 30 | 22.89 | 62.89 |
| | 补子目4 | 倒运土方、垃圾及拆除物 等 | m3 | 1 | 30 | | 10 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 22 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | m2 | | 18.77 | 4.58 | 2.29 | 10.3 | 7.86 | 33.5 |
| | 借1-3-31 | 砌筑用双排脚手架 钢管(墙高m以下) 6 | 10m2 | 0.1 | 18.77 | 4.58 | 2.29 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 23 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | m2 | | 13.67 | 4.72 | 1.53 | 7.5 | 5.72 | 25.64 |
| | 借1-3-39 | 内檐装饰用满堂红脚手架 钢管(檐高m以下) 5 | 10m2 | 0.1 | 13.67 | 4.72 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 02B002 | 落料溜槽 | 座 | | 991.44 | 2079.28 | 148.08 | 544.32 | 415.32 | 3634.12 |
| | 借12-85 | 落料溜槽 10m以内 | 座 | 1 | 991.44 | 2079.28 | 148.08 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 25 | 02B003 | 安全网 | m | | 0.5 | 12.71 | | 0.34 | 0.26 | 13.47 |
| | 01-15-90 | 安全网 立挂式 | 10m2 | 0.3 | 0.5 | 12.71 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 26 | 02B004 | 密目网 | m2 | | 3.65 | 6.21 | 28.81 | 2.01 | 1.53 | 40.2 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程）

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------|------------|------|-----|--------|---------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借12-92 | 脚手架立挂密目网 | 10m2 | 0.1 | 3.65 | 6.21 | 28.81 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 27 | 01B001 | 活动平台车 | 座 | | 133 | 189 | | 133 | 101.48 | 423.48 |
| | 补子目5 | 活动平台车 | 座 | 1 | 133 | 189 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室
二）

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-------|------------|------|-----------------|----|
|----|-------|------------|------|-----------------|----|

工料机汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|----|------------|-----------------|----|---------|-----------------|-----------------|----|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 16.31 | 83 | 1353.34 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 0.66 | 102 | 67.32 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 188.77 | 102 | 19254.37 | |
| 4 | 00010100@1 | 综合工日(古建) | 工日 | 18.82 | 102 | 1919.31 | |
| 5 | BCRGF10 | 活动平台车人工费 | 元 | 1.00 | 133 | 133 | |
| 6 | BCRGF11 | 墙面清理人工费 | 元 | 1.50 | 55 | 82.5 | |
| 7 | BCRGF12 | 清理木构架人工费 | 元 | 37.24 | 55 | 2048.2 | |
| 8 | BCRGF4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等人工费 | 元 | 30.00 | 30 | 900 | |
| 9 | BCRGF8 | 毛望板铺苇席人工费 | 元 | 58.37 | 33 | 1926.21 | |
| 10 | R0001 | 综合工日 | 工日 | 1.46 | 83 | 120.95 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） (除税单价) | 合价（元） (除税单价) | 备注 |
| 11 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 25.98 | 5.62 | 146.02 | |
| 12 | 01030087 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 10.55 | 5.65 | 59.62 | |
| 13 | 02290027 | 线麻 | kg | 0.35 | 10.14 | 3.55 | |
| 14 | 02290029 | 麻刀 | kg | 60.77 | 6 | 364.64 | |
| 15 | 02290031 | 亚麻布 | m2 | 0.20 | 8.54 | 1.75 | |
| 16 | 03110184 | 水砂纸 | 张 | 1.02 | 3.24 | 3.31 | |
| 17 | 03150015 | 扣件 | 个 | 38.90 | 4.51 | 175.44 | |
| 18 | 03150139 | 圆钉 | kg | 10.51 | 5.58 | 58.63 | |
| 19 | 03150727 | 镀锌铁丝10# | kg | 9.95 | 5.73 | 57.01 | |
| 20 | 03630011 | 铁钉 | kg | 1.05 | 4.42 | 4.64 | |
| 21 | 04010003 | 水泥(综合) | kg | 1.10 | 0.45 | 0.5 | |
| 22 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 0.07 | 442.48 | 31.66 | |
| 23 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.44 | 271.84 | 119.65 | |
| 24 | 04030009 | 砂子 | kg | 129.55 | 0.16 | 20.73 | |
| 25 | 04090004 | 生石灰 | t | 0.97 | 398.06 | 386.81 | |
| 26 | 04090005 | 生石灰 | kg | 0.01 | 0.4 | | |
| 27 | 04090014 | 熟石膏粉 | kg | 0.06 | 0.5 | 0.03 | |
| 28 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 0.37 | 0.71 | 0.26 | |
| 29 | 04090036 | 白灰 | kg | 2279.40 | 0.34 | 775 | |
| 30 | 04090045 | 黄土 | m3 | 2.75 | 21.36 | 58.65 | |
| 31 | 04090055 | 青灰 | kg | 137.35 | 2.96 | 406.57 | |
| 32 | 04090056 | 红土粉 | kg | 0.37 | 1.48 | 0.55 | |
| 33 | 04090060 | 砖灰 | kg | 3.69 | 0.62 | 2.29 | |

工料机汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|----------|----------------|----|---------|-----------------|-----------------|----|
| 34 | 05030003 | 板方材 | m3 | 2.19 | 1706 | 3734.23 | |
| 35 | 10226 | 滑石粉 | kg | 0.72 | 0.34 | 0.24 | |
| 36 | 13010017 | 醇酸调和漆(各色) | kg | 2.44 | 11 | 26.8 | |
| 37 | 13010129 | 灰油 | kg | 0.38 | 21.24 | 8.03 | |
| 38 | 13010131 | 光油 | kg | 0.46 | 21.24 | 9.74 | |
| 39 | 14030006 | 汽油 | L | 0.81 | 4.42 | 3.56 | |
| 40 | 17010053 | 钢管 | m | 254.04 | 4 | 1016.16 | |
| 41 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 0.53 | 65.49 | 34.46 | |
| 42 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 1.21 | 130.97 | 157.83 | |
| 43 | 31030131 | 2#折腰、续折腰 | 块 | 62.47 | 3 | 187.4 | |
| 44 | 31030175 | 2#滴水18×18(cm) | 块 | 97.00 | 3 | 291 | |
| 45 | 31090101 | 小停泥砖280×140×70 | 块 | 516.28 | 3.7 | 1910.25 | |
| 46 | 31090105 | 蓝机砖240×115×53 | 块 | 939.80 | 3.34 | 3138.93 | |
| 47 | 31090107 | 蓝四丁砖240×115×53 | 块 | 773.52 | 3 | 2320.56 | |
| 48 | 31110002 | 2#板瓦18×18(cm) | 块 | 6666.66 | 2 | 13333.32 | |
| 49 | 31110017 | 2#筒瓦19×11(cm) | 块 | 815.68 | 2.21 | 1802.66 | |
| 50 | 31110185 | 2#勾头19×11(cm) | 块 | 97.00 | 4.56 | 442.32 | |
| 51 | 31170003 | 血料 | kg | 2.14 | 4.87 | 10.42 | |
| 52 | 32070005 | 杉蒿3m以下 | 根 | 0.99 | 4.46 | 4.4 | |
| 53 | 32070007 | 杉蒿4m~7m | 根 | 0.16 | 9.06 | 1.49 | |
| 54 | 32070009 | 杉蒿7m~10m | 根 | 0.07 | 13.21 | 0.87 | |
| 55 | 34090050 | 面粉 | kg | 0.12 | 2.48 | 0.31 | |
| 56 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 20.98 | 8.85 | 185.65 | |
| 57 | 34110003 | 水 | m3 | 2.23 | 6.36 | 14.18 | |
| 58 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 0.49 | 11.5 | 5.67 | |
| 59 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 5.68 | 5.49 | 31.16 | |
| 60 | 35030029 | 底座 | 个 | 4.20 | 6.19 | 26 | |
| 61 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.21 | 1552.9 | 321.02 | |
| 62 | 35030035 | 木脚手板200×50×3m | 块 | 76.13 | 10.3 | 784.09 | |
| 63 | 35050001 | 安全网 | m2 | 35.18 | 11.5 | 404.59 | |
| 64 | 35050003 | 密目网 | m2 | 260.45 | 6 | 1562.72 | |
| 65 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 317.04 | 1 | 317.04 | |
| 66 | 88000351 | 滑秸 | kg | 24.52 | 0.88 | 21.57 | |
| 67 | BCCLF8 | 毛望板铺苇席 | m2 | 58.37 | 35 | 2042.95 | |

工料机汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） （除税单价） | 合价（元） （除税单价） | 备注 |
|----|-----------|-----------------|----|-------|-----------------|-----------------|----|
| 68 | BCCLF9 | 活动平台车 | 座 | 1.00 | 189 | 189 | |
| 69 | C0125 | 醇酸磁漆(各色) | kg | 2.09 | 12.92 | 26.94 | |
| 70 | C0129 | 醇酸稀料 | kg | 0.06 | 4.87 | 0.31 | |
| 71 | C0235 | 光油 | kg | 0.29 | 21.24 | 6.12 | |
| 72 | C0630 | 其他材料费 | 元 | 0.19 | 1 | 0.19 | |
| 73 | C0657 | 砂布0-3号 | 张 | 1.15 | 0.45 | 0.52 | |
| 74 | C0674 | 石膏粉 | kg | 0.06 | 0.52 | 0.03 | |
| 75 | C0800 | 血料 | kg | 0.41 | 2.55 | 1.04 | |
| 76 | BCJXF0 | 倒运土方、垃圾及拆除物等机械费 | 元 | 30.00 | 10 | 300 | |
| 77 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | |
| 78 | 990110030 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.01 | 606.82 | 7.28 | |
| 79 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 1.11 | 382.29 | 423.36 | |
| 80 | 990401020 | 载重汽车5t | 台班 | 18.67 | 400.21 | 7470 | |
| 81 | 990402040 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.59 | 915.19 | 540.88 | |
| 82 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.90 | 202.44 | 385.27 | |
| 83 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.00 | 28.23 | 28.18 | |
| | | 合计 | | | | 74013.37 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 27805.2 | |
| | | 材料费合计 | | | | 37053.08 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 9155.09 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室
二）

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|--------|----------|
| 1 | 总价措施项目 | 2582.29 |
| 2 | 单价措施项目 | 21044.45 |
| | 合 计 | 23626.74 |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
二） 维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------------|------|------|--------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除 税单价) | 其中：暂 估价(除 税单价) |
| 1 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | | m2 | 164.44 | 33.5 | 5508.74 | |
| 2 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | | m2 | 30.2 | 25.64 | 774.33 | |
| 3 | 02B002 | 落料溜槽 | | 座 | 1 | 3634.12 | 3634.12 | |
| 4 | 02B003 | 安全网 | | m | 36.3 | 13.47 | 488.96 | |
| 5 | 02B004 | 密目网 | | m2 | 254.1 | 40.2 | 10214.82 | |
| 6 | 01B001 | 活动平台车 | | 座 | 1 | 423.48 | 423.48 | |
| | | 本页小计 | | | | | 21044.45 | |
| | | 合 计 | | | | | 21044.45 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程）

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|-------|---------|---------|--------------|----|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 3.91 | 682.33 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 3.46 | 603.8 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 4.35 | 759.13 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 1.1 | 537.03 | | | |
| 合 计 | | | | | 2582.29 | | | |

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二
） 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|------|---------|----------|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 2656.45 | 明细详见表-14 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | | 不计入合计 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 4 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 5 | 采购保管费 | | | |
| 6 | 其他检验试验费 | | | |
| 7 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 8 | 其他 | | | |
| 合 计 | | | 2656.45 | |

暂列金额明细表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二） 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|-----|------|------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2656.45 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合 计 | | | 2656.45 | — |

特殊项目暂估价表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二）
标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------------------|----|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

计 日 工 表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二）
 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|----------------|------|----|------|------|-------------------|-------------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) (除税单价) | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | 0 | |

总承包服务费计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室二） 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) (除税价) | 服务内容 | 计算基础 (除税价) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|------------------|------|---------------|-------|-------|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合 计 | | | | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆南屋（展室 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
二） 维修保养工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|------------|----------|--|-------|-----------------|
| 1 | 规费 | | | 7050.29 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 4952.88 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 3071.48 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.25 | 218.77 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.53 | 463.79 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.37 | 1198.84 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 1330.1 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 675.43 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 91.88 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 8510.12 |
| 合 计 | | | | 15560.41 |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室
三）

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价 (元) (除税单价) |
|--------------------|--------------|----------|------------------------|
| 一 | 分部分项工程费 | 57342.36 | |
| 二 | 措施项目费 | 23500.16 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 20989.63 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 2510.53 | |
| 三 | 其他项目费 | 2569.24 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 2569.24 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.4 | 计日工 | | |
| 3.5 | 采购保管费 | | |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |
| 3.8 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 6739.6 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 8113.62 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 98264.98 | 0 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|-------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 | 1. 屋面类型:机制红瓦 | m2 | 61.15 | 11.96 | 731.35 | |
| 2 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 | 1. 干槎瓦规格尺寸:详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置:屋面 3. 铺设辅材要求:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 61.15 | 326.8 | 19983.82 | |
| 3 | 020602004001 | 正脊 | 1. 脊件类型、规格尺寸:花瓦正脊、垂脊规格尺寸详见设计图纸现状描述 2. 高度:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 23.3 | 370.08 | 8622.86 | |
| 4 | 020602008001 | 筒瓦排山 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 13.1 | 346.79 | 4542.95 | |
| 5 | 020602009001 | 檐头(口)附件 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 19.3 | 47.59 | 918.49 | |
| 6 | 011607001002 | 拆除屋面板 | 1. 部位:屋面板 | m2 | 41.59 | 6.75 | 280.73 | |
| 7 | 010901001001 | 毛望板铺苇席 | 1. 望板:铺毛望板 2. 瓦品种、规格:铺苇席 3. 粘结层砂浆的配合比:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 58.4 | 158.16 | 9236.54 | |
| 8 | 020503001001 | 圆桁(檩) | 1. 构件名称、类别:檩木整修 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:详见设计图纸中维修设计说明 4. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | 根 | 5 | 432.29 | 2161.45 | |
| 9 | 020503001002 | 圆桁(檩) | 1. 构件名称、类别:圆檩 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:详见设计图纸中维修设计说明 4. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m3 | 0.12 | 3490.75 | 418.89 | |
| 本页小计 | | | | | | | 46897.08 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程）

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) |
| | | | 设计说明 | | | | | |
| 10 | 02B001 | 墙面清理 | 1. 施工做法:墙体表面污垢清理 | m2 | 1.5 | 96.97 | 145.46 | |
| 11 | 020514001001 | 清理木构架 | 1. 木材材质类别:清理木构架 2. 防火涂料种类、遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 37.24 | 74.18 | 2762.46 | |
| 12 | 020508011001 | 插角、花牙子 | 1. 构件尺寸:方型构部件 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:详见设计图纸中维修设计说明 4. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | 块 | 5 | 239.7 | 1198.5 | |
| 13 | 020801002001 | 墙面做假砖缝 | 1. 墙体类型:青砖墙 2. 墙缝型式:勾缝 3. 假砖缝材料品种:1: 2.5石灰砂浆 | m2 | 15 | 17.38 | 260.7 | |
| 14 | 010507007001 | 其他构件 | 1. 构件的类型:二次灌浆 2. 混凝土种类:M10.0水泥砂浆 | m3 | 1 | 158.73 | 158.73 | |
| 15 | 020102002001 | 贴墙面 | 1. 贴面分块尺寸: 2. 用砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖、240×115×53 3. 砂浆种类、强度等级及配合比:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 0.1 | 525.34 | 52.53 | |
| 16 | 020102002002 | 其他贴墙面 | 1. 用砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖、240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级及配合比:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 2 | 525.25 | 1050.5 | |
| 17 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:内外墙面 2. 抹灰层种类:白灰砂浆 | m2 | 2 | 10.26 | 20.52 | |
| 18 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1. 墙体类型:内外墙面 2. 抹灰种类:月白灰 3. 底层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 4. 面层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 5. 基层处理材料:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | 2 | 75.21 | 150.42 | |
| 19 | 020905002001 | 木窗油漆 | 1. 窗类型:详见设计图纸 | m2 | 15.36 | 77.87 | 1196.08 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6995.9 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三） 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|--|----------------|------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| | | | 中维修设计说明 2.地仗(腻子)做法:衬板二道灰 3.油漆品种、刷漆遍数:罩光油 | | | | | | |
| 20 | 020905001001 | 木门油漆 | 1.门类型:详见设计图纸 中维修设计说明 2.地仗(腻子)做法:三道灰 3.油漆品种、刷漆遍数:刷混色油漆 颜料光油 三道 | m ² | 5.76 | 33.85 | 194.98 | | |
| 21 | 010103004001 | 竣工清理 | | m ³ | 30 | 3.42 | 102.6 | | |
| 22 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:运距综合考虑 | m ³ | 30 | 42.17 | 1265.1 | | |
| 23 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:50m | m ³ | 30 | 62.89 | 1886.7 | | |
| | | 分部小计 | | | | | 57342.36 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3449.38 | |
| 合 计 | | | | | | | | 57342.36 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 1. 屋面类型:机制红瓦 | m2 | | 8.96 | | | 6.05 | 3 | 11.96 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 8.96 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 1. 干槎瓦规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置: 屋面 3. 铺设辅材要求: 详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 81.6 | 224.93 | 4.66 | 44.8 | 15.61 | 326.8 |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 5.55 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-2 | 泥背滑秸 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 3.98 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-34 | 干茬瓦屋面 2号 | 10m2 | 0.1 | 64.87 | 215.4 | 3.04 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 020602004001 | 正脊 1. 脊件类型、规格尺寸: 花瓦正脊、垂脊规格尺寸 详见设计图纸现状描述 2. 高度: 详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 121.69 | 224.9 | 0.2 | 66.81 | 23.29 | 370.08 |
| | 借3-5-85 | 无陡板脊 花瓦脊 | 10m | 0.1 | 121.69 | 224.9 | 0.2 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 020602008001 | 筒瓦排山 1. 窑制瓦件类型: 详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级: 详见设计图纸中维修设计说明 | m | | 194.92 | 113.34 | 1.22 | 107.02 | 37.31 | 346.79 |
| | 借3-5-59 | 布瓦屋面垂脊无陡板 披水排山 | 10m | 0.1 | 194.92 | 113.34 | 1.22 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单 价(元) (除税 单价) |
|----|--------------|---|------|-----|---------|---------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 5 | 020602009001 | 檐头(口)附件 1. 窑制瓦件类型:详见设计 图纸 2. 瓦件规格尺寸:详见设计 图纸 3. 坐浆配合比及强度等级 :详见设计图纸中维修设计 说明 | m | | 7.24 | 37.95 | 1.01 | 3.98 | 1.39 | 47.59 |
| | 借3-5-87 | 合瓦檐头附件 2号 | 10m | 0.1 | 7.24 | 37.95 | 1.01 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 6 | 011607001002 | 拆除屋面板 1. 部位:屋面板 | m2 | | 5.06 | | | 3.42 | 1.69 | 6.75 |
| | 01-1-21 | 屋面拆除 卷材防水层 | 10m2 | 0.1 | 5.06 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 010901001001 | 毛望板铺苇席 1. 望板:铺毛望板 2. 瓦品种、规格:铺苇席 3. 粘结层砂浆的配合比: 详见设计图纸中维修设计 说明 | m2 | | 41.98 | 100.3 | 0.48 | 37.93 | 15.4 | 158.16 |
| | 借3-4-277 | 带柳叶缝望板制作与安装 板厚(cm) 2.5(2.2) | 10m2 | 0.1 | 8.98 | 65.3 | 0.48 | | | |
| | 补子目3 | 毛望板铺苇席 | m2 | 1 | 33 | 35 | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 020503001001 | 圆桁(檩) 1. 构件名称、类别: 檩木 整修 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:详见设计图 纸中维修设计说明 4. 防护材料种类、涂刷遍 数:详见设计图纸中维修 设计说明 | 根 | | 150 | 230 | | 150 | 52.29 | 432.29 |
| | 补子目6 | 圆桁(檩) | 根 | 1 | 150 | 230 | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 020503001002 | 圆桁(檩) 1. 构件名称、类别: 圆檩 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:详见设计图 纸中维修设计说明 4. 防护材料种类、涂刷遍 数:详见设计图纸中维修 设计说明 | m3 | | 1123.83 | 2091.83 | 60 | 617.01 | 215.09 | 3490.75 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|---|------|-----|---------|---------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借3-4-76 | 圆檩(包括带搭交檩头) 檩径(mm) 250以下 | m3 | 1 | 1123.83 | 2091.83 | 60 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 02B001 | 墙面清理 1. 施工做法:墙体表面污垢清理 | m2 | | 55 | | | 55 | 41.97 | 96.97 |
| | 补子目1 | 墙面清理 | m2 | 1 | 55 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 020514001001 | 清理木构架 1. 木材材质类别:清理木构架 2. 防火涂料种类、遍数: 详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 55 | | | 55 | 19.18 | 74.18 |
| | 补子目2 | 清理木构架 | m2 | 1 | 55 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 12 | 020508011001 | 插角、花牙子 1. 构件尺寸:方型构部件 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:详见设计图纸中维修设计说明 4. 防护材料种类、涂刷遍数:详见设计图纸中维修设计说明 | 块 | | 193.8 | 8.57 | 0.24 | 106.4 | 37.09 | 239.7 |
| | 借3-4-367 | 花牙子 四季花草 长度(mm) 500以内 | 10块 | 0.1 | 193.8 | 8.57 | 0.24 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 020801002001 | 墙面做假砖缝 1. 墙体类型:青砖墙 2. 墙缝型式:勾缝 3. 假砖缝材料品种:1: 2. 5石灰砂浆 | m2 | | 14.59 | | | 8.01 | 2.79 | 17.38 |
| | 借3-7-24 | 抹灰工程 梁柱面、墙面做假砖缝 | 10m2 | 0.1 | 14.59 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 010507007001 | 其他构件 1. 构件的类型:二次灌浆 2. 混凝土种类:M10.0水泥砂浆 | m3 | | 88 | 35 | | 88 | 35.73 | 158.73 |
| | 补子目7 | 其他构件 | m3 | 1 | 88 | 35 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 15 | 020102002001 | 贴墙面 1. 贴面分块尺寸: 2. 用砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖、240×115×53 3. 砂浆种类、强度等级及配合比:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 211.8 | 272 | 1 | 116.26 | 40.54 | 525.34 |
| | 借3-1-11 | 小停泥砖墙面 淌白墙面 | 10m2 | 0.1 | 211.8 | 272 | 1 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 020102002002 | 其他贴墙面 1. 用砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖、240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级及配合比:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 211.75 | 271.97 | 1.01 | 116.26 | 40.52 | 525.25 |
| | 借3-1-11 | 小停泥砖墙面 淌白墙面 | 10m2 | 0.1 | 211.75 | 271.97 | 1.01 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:内外墙面 2. 抹灰层种类:白灰砂浆 | m2 | | 7.69 | | | 5.19 | 2.57 | 10.26 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 7.69 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 18 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 1. 墙体类型:内外墙面 2. 抹灰种类:月白灰 3. 底层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 4. 面层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 5. 基层处理材料:详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 43.44 | 21.83 | 1.62 | 23.85 | 8.32 | 75.21 |
| | 借3-7-17 | 抹灰工程 抹白麻刀灰 砖内墙 | 10m2 | 0.1 | 19.19 | 8.35 | 0.81 | | | |
| | 借3-7-14 | 抹灰工程 抹灰前下麻钉 | 10m2 | 0.1 | 6.63 | 1.66 | | | | |
| | 借3-7-1 | 抹灰工程 靠骨麻刀灰 月白麻刀灰 厚度(mm) 15 | 10m2 | 0.1 | 17.63 | 11.83 | 0.81 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 19 | 020905002001 | 木窗油漆 1.窗类型:详见设计图纸 中维修设计说明 2.地仗(腻子)做法:衬 板二道灰 3.油漆品种、刷漆遍数: 罩光油 | m2 | | 56.1 | 11.03 | | 30.8 | 10.74 | 77.87 |
| | 借3-8-422 | 风门、支摘窗、各种心屉 、内檐橦扇、楣子、花栏 杆 楣子、花罩 大边刷三 道朱红油漆 | 10m2 | 0.1 | 6.94 | 1.44 | | | | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉 、内檐橦扇、楣子、花栏 杆 攒刮血料腻子 刷二道 醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 28.05 | 4.24 | | | | |
| | 借3-8-411 | 风门、支摘窗、各种心屉 、内檐橦扇、楣子、花栏 杆 地仗 衬板二道灰 | 10m2 | 0.1 | 21.11 | 5.35 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 020905001001 | 木门油漆 1.门类型:详见设计图纸 中维修设计说明 2.地仗(腻子)做法:三 道灰 3.油漆品种、刷漆遍数: 刷混色油漆 颜料光油 三 道 | m2 | | 21 | 6.15 | | 19.23 | 6.7 | 33.85 |
| | 借3-2119 | 满刮血料腻子刷四道醇酸 磁漆 单皮灰 | 10m2 | 0.1 | 21 | 6.15 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 010103004001 | 竣工清理 | m3 | | 2.24 | | 0.24 | 1.23 | 0.94 | 3.42 |
| | 借1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清 理 | 10m3 | 0.1 | 2.24 | | 0.24 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 22 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:运距综合考虑 | m3 | | 15.94 | | 18.03 | 10.75 | 8.2 | 42.17 |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km)) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.25 | | 18.03 | | | |
| | 01-2-13 | 人力车运土方 运距(m) ≤200,每增运50 | 10m3 | 0.1 | 3.07 | | | | | |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 12.62 | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 23 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 1. 废弃物品种:建筑垃圾 2. 运距:50m | m3 | | 30 | | 10 | 30 | 22.89 | 62.89 |
| | 补子目4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 | m3 | 1 | 30 | | 10 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | m2 | | 18.77 | 4.58 | 2.29 | 10.3 | 7.86 | 33.5 |
| | 借1-3-31 | 砌筑用双排脚手架 钢管(墙高m以下) 6 | 10m2 | 0.1 | 18.77 | 4.58 | 2.29 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 25 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | m2 | | 13.67 | 4.72 | 1.53 | 7.5 | 5.72 | 25.64 |
| | 借1-3-39 | 内檐装饰用满堂红脚手架 钢管(檐高m以下) 5 | 10m2 | 0.1 | 13.67 | 4.72 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 26 | 02B002 | 落料溜槽 | 座 | | 991.44 | 2079.28 | 148.08 | 544.32 | 415.32 | 3634.12 |
| | 借12-85 | 落料溜槽 10m以内 | 座 | 1 | 991.44 | 2079.28 | 148.08 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 27 | 02B003 | 安全网 | m | | 0.5 | 12.71 | | 0.34 | 0.26 | 13.47 |
| | 01-15-90 | 安全网 立挂式 | 10m2 | 0.3 | 0.5 | 12.71 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 28 | 02B004 | 密目网 | m2 | | 3.65 | 6.21 | 28.81 | 2.01 | 1.53 | 40.2 |
| | 借12-92 | 脚手架立挂密目网 | 10m2 | 0.1 | 3.65 | 6.21 | 28.81 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 29 | 01B001 | 活动平台车 | 座 | | 133 | 189 | | 133 | 101.48 | 423.48 |
| | 补子目5 | 活动平台车 | 座 | 1 | 133 | 189 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室
三）

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保养工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-------|------------|------|-----------------|----|
|----|-------|------------|------|-----------------|----|

工料机汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|----|------------|-----------------|----|---------|-----------------|-----------------|----|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 15.30 | 83 | 1270.2 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 0.66 | 102 | 67.32 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 169.05 | 102 | 17243.55 | |
| 4 | 00010100@1 | 综合工日(古建) | 工日 | 18.79 | 102 | 1916.76 | |
| 5 | BCRGF10 | 活动平台车人工费 | 元 | 1.00 | 133 | 133 | |
| 6 | BCRGF11 | 墙面清理人工费 | 元 | 1.50 | 55 | 82.5 | |
| 7 | BCRGF12 | 清理木构架人工费 | 元 | 37.24 | 55 | 2048.2 | |
| 8 | BCRGF13 | 圆榫（榫）人工费 | 元 | 5.00 | 150 | 750 | |
| 9 | BCRGF14 | 其他构件人工费 | 元 | 1.00 | 88 | 88 | |
| 10 | BCRGF4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等人工费 | 元 | 30.00 | 30 | 900 | |
| 11 | BCRGF8 | 毛望板铺苇席人工费 | 元 | 58.40 | 33 | 1927.2 | |
| 12 | R0001 | 综合工日 | 工日 | 1.46 | 83 | 120.95 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） (除税单价) | 合价（元） (除税单价) | 备注 |
| 13 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 25.91 | 5.62 | 145.62 | |
| 14 | 01030087 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 10.52 | 5.65 | 59.46 | |
| 15 | 02290027 | 线麻 | kg | 0.14 | 10.14 | 1.42 | |
| 16 | 02290029 | 麻刀 | kg | 41.01 | 6 | 246.06 | |
| 17 | 02290031 | 亚麻布 | m2 | 0.51 | 8.54 | 4.33 | |
| 18 | 03110184 | 水砂纸 | 张 | 2.53 | 3.24 | 8.21 | |
| 19 | 03150015 | 扣件 | 个 | 38.90 | 4.51 | 175.44 | |
| 20 | 03150139 | 圆钉 | kg | 10.51 | 5.58 | 58.66 | |
| 21 | 03150727 | 镀锌铁丝10# | kg | 9.95 | 5.73 | 57.01 | |
| 22 | 03630011 | 铁钉 | kg | 0.42 | 4.42 | 1.86 | |
| 23 | 04010003 | 水泥(综合) | kg | 4.30 | 0.45 | 1.94 | |
| 24 | 04030009 | 砂子 | kg | 61.86 | 0.16 | 9.9 | |
| 25 | 04090004 | 生石灰 | t | 0.99 | 398.06 | 394.67 | |
| 26 | 04090005 | 生石灰 | kg | 0.03 | 0.4 | 0.01 | |
| 27 | 04090014 | 熟石膏粉 | kg | 0.15 | 0.5 | 0.08 | |
| 28 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 0.92 | 0.71 | 0.65 | |
| 29 | 04090036 | 白灰 | kg | 1857.16 | 0.34 | 631.43 | |
| 30 | 04090045 | 黄土 | m3 | 2.88 | 21.36 | 61.44 | |
| 31 | 04090055 | 青灰 | kg | 77.22 | 2.96 | 228.58 | |
| 32 | 04090056 | 红土粉 | kg | 0.92 | 1.48 | 1.36 | |
| 33 | 04090060 | 砖灰 | kg | 9.14 | 0.62 | 5.67 | |

工料机汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|----------|----------------|----|---------|-----------------|-----------------|----|
| 34 | 05010013 | 原木 | m3 | 0.15 | 1720.18 | 249.77 | |
| 35 | 05030003 | 板方材 | m3 | 2.22 | 1706 | 3778.79 | |
| 36 | 10226 | 滑石粉 | kg | 0.72 | 0.34 | 0.24 | |
| 37 | 13010017 | 醇酸调和漆(各色) | kg | 6.04 | 11 | 66.4 | |
| 38 | 13010129 | 灰油 | kg | 0.94 | 21.24 | 19.9 | |
| 39 | 13010131 | 光油 | kg | 1.14 | 21.24 | 24.14 | |
| 40 | 14030006 | 汽油 | L | 2.00 | 4.42 | 8.83 | |
| 41 | 17010053 | 钢管 | m | 254.04 | 4 | 1016.16 | |
| 42 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 0.52 | 65.49 | 34.37 | |
| 43 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 1.20 | 130.97 | 156.96 | |
| 44 | 31090101 | 小停泥砖280×140×70 | 块 | 204.90 | 3.7 | 758.13 | |
| 45 | 31090105 | 蓝机砖240×115×53 | 块 | 944.44 | 3.34 | 3154.43 | |
| 46 | 31110002 | 2#板瓦18×18(cm) | 块 | 6893.32 | 2 | 13786.63 | |
| 47 | 31110017 | 2#筒瓦19×11(cm) | 块 | 819.45 | 2.21 | 1810.99 | |
| 48 | 31110059 | 2#花边瓦18×18(cm) | 块 | 162.12 | 3 | 486.36 | |
| 49 | 31170003 | 血料 | kg | 5.30 | 4.87 | 25.81 | |
| 50 | 32070005 | 杉蒿3m以下 | 根 | 0.98 | 4.46 | 4.39 | |
| 51 | 32070007 | 杉蒿4m~7m | 根 | 0.16 | 9.06 | 1.49 | |
| 52 | 32070009 | 杉蒿7m~10m | 根 | 0.07 | 13.21 | 0.87 | |
| 53 | 34090050 | 面粉 | kg | 0.31 | 2.48 | 0.76 | |
| 54 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 20.88 | 8.85 | 184.83 | |
| 55 | 34110003 | 水 | m3 | 2.20 | 6.36 | 14 | |
| 56 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 0.49 | 11.5 | 5.66 | |
| 57 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 5.65 | 5.49 | 31.03 | |
| 58 | 35030029 | 底座 | 个 | 4.20 | 6.19 | 26 | |
| 59 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.21 | 1552.9 | 319.45 | |
| 60 | 35030035 | 木脚手板200×50×3m | 块 | 76.13 | 10.3 | 784.09 | |
| 61 | 35050001 | 安全网 | m2 | 35.08 | 11.5 | 403.48 | |
| 62 | 35050003 | 密目网 | m2 | 259.74 | 6 | 1558.41 | |
| 63 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 280.47 | 1 | 280.47 | |
| 64 | 88000351 | 滑粘 | kg | 25.68 | 0.88 | 22.6 | |
| 65 | BCCLF10 | 圆桁(標) | 根 | 5.00 | 230 | 1150 | |
| 66 | BCCLF11 | 其他构件 | m3 | 1.00 | 35 | 35 | |
| 67 | BCCLF8 | 毛望板铺苇席 | m2 | 58.40 | 35 | 2044 | |

工料机汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程）

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） （除税单价） | 合价（元） （除税单价） | 备注 |
|----|-----------|-----------------|----|-------|-----------------|-----------------|----|
| 68 | BCCLF9 | 活动平台车 | 座 | 1.00 | 189 | 189 | |
| 69 | C0125 | 醇酸磁漆(各色) | kg | 2.09 | 12.92 | 26.94 | |
| 70 | C0129 | 醇酸稀料 | kg | 0.06 | 4.87 | 0.31 | |
| 71 | C0235 | 光油 | kg | 0.29 | 21.24 | 6.12 | |
| 72 | C0630 | 其他材料费 | 元 | 0.19 | 1 | 0.19 | |
| 73 | C0657 | 砂布0-3号 | 张 | 1.15 | 0.45 | 0.52 | |
| 74 | C0674 | 石膏粉 | kg | 0.06 | 0.52 | 0.03 | |
| 75 | C0800 | 血料 | kg | 0.41 | 2.55 | 1.04 | |
| 76 | BCJXF0 | 倒运土方、垃圾及拆除物等机械费 | 元 | 30.00 | 10 | 300 | |
| 77 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | |
| 78 | 990110030 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.01 | 606.82 | 7.28 | |
| 79 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 1.10 | 382.29 | 421.72 | |
| 80 | 990401020 | 载重汽车5t | 台班 | 18.61 | 400.21 | 7449.83 | |
| 81 | 990402040 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.59 | 915.19 | 540.88 | |
| 82 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.63 | 202.44 | 330.25 | |
| 83 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.00 | 28.23 | 28.19 | |
| 84 | 990710010 | 木工单面压刨床600mm | 台班 | 0.04 | 34.8 | 1.22 | |
| 85 | 990718010 | 普通车床400×1000 | 台班 | 0.04 | 199.98 | 7.2 | |
| | | 合计 | | | | 70196.76 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 26547.68 | |
| | | 材料费合计 | | | | 34562.39 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 9086.69 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室
三） 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|--------|----------|
| 1 | 总价措施项目 | 2510.53 |
| 2 | 单价措施项目 | 20989.63 |
| | 合 计 | 23500.16 |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
三） 维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|------|------|--------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除 税单价) | 其中：暂 估价(除 税单价) |
| 1 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | | m2 | 163.99 | 33.5 | 5493.67 | |
| 2 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | | m2 | 29.8 | 25.64 | 764.07 | |
| 3 | 02B002 | 落料溜槽 | | 座 | 1 | 3634.12 | 3634.12 | |
| 4 | 02B003 | 安全网 | | m | 36.2 | 13.47 | 487.61 | |
| 5 | 02B004 | 密目网 | | m2 | 253.4 | 40.2 | 10186.68 | |
| 6 | 01B001 | 活动平台车 | | 座 | 1 | 423.48 | 423.48 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20989.63 | |
| 合 计 | | | | | | | 20989.63 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程）

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|-------|---------|---------|--------------|----|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 3.91 | 667.76 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 3.46 | 590.9 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 4.35 | 742.89 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 1.1 | 508.98 | | | |
| 合 计 | | | | | 2510.53 | | | |

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|------|---------|----------|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 2569.24 | 明细详见表-14 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | | 不计入合计 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 4 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 5 | 采购保管费 | | | |
| 6 | 其他检验试验费 | | | |
| 7 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 8 | 其他 | | | |
| 合 计 | | | 2569.24 | |

暂列金额明细表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三） 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|-----|------|------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2569.24 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合 计 | | | 2569.24 | — |

特殊项目暂估价表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三）
标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------------------|----|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

计 日 工 表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三）
 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|----------------|------|----|------|------|-------------------|-------------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) (除税单价) | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | 0 | |

总承包服务费计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室三） 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) (除税价) | 服务内容 | 计算基础 (除税价) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|------------------|------|---------------|-------|-------|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合 计 | | | | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆东屋（展室 三段） 标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|------------|----------|--|-------|-----------------|
| 1 | 规费 | | | 6739.6 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 4721.1 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 2927.75 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.25 | 208.53 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.53 | 442.08 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.37 | 1142.74 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 1267.86 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 663.06 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 87.58 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 8113.62 |
| 合 计 | | | | 14853.22 |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价 (元) (除税单价) |
|--------------------|--------------|----------|------------------------|
| 一 | 分部分项工程费 | 24878.79 | |
| 二 | 措施项目费 | 9520.67 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 8237.78 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 1282.89 | |
| 三 | 其他项目费 | 962.67 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 962.67 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.4 | 计日工 | | |
| 3.5 | 采购保管费 | | |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |
| 3.8 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 2916.92 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 3445.11 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 41724.16 | 0 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|----------------|-------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 | 1. 屋面类型: 机制红瓦 | m ² | 19.44 | 11.96 | 232.5 | |
| 2 | 020514001001 | 清理木构架 | 1. 木材材质类别: 清理木构架 2. 防火涂料种类、遍数: 详见设计图纸 | m ² | 9 | 89.01 | 801.09 | |
| 3 | 020503001001 | 圆桁(檩) | 1. 构件名称、类别: 檩木整修 2. 木材品种: 落叶松 3. 刨光要求: 详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸 | 根 | 5 | | | |
| 4 | 020508011001 | 插角、花牙子 | 1. 构件尺寸: 方型构部件 2. 木材品种: 落叶松 3. 刨光要求: 详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸 | 块 | 10 | 239.7 | 2397 | |
| 5 | 010702005001 | 其他木构件 | 1. 构件名称: 椽子拆钉 2. 构件规格尺寸: 详见设计图纸 3. 木材种类: 落叶松 4. 刨光要求: 详见设计图纸 5. 防护材料种类: 详见设计图纸 | 根 | 30 | 147.8 | 4434 | |
| 6 | 020505002001 | 矩形椽 | 1. 构件截面尺寸: 详见设计图纸 2. 木材品种: 落叶松 3. 刨光要求: 详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸 | m | 40 | 19.24 | 769.6 | |
| 7 | 010901001001 | 毛望板铺苇席 | 1. 瓦品种、规格: 铺苇席 2. 粘结层砂浆的配合比: 详见设计图纸 | m ² | 9 | 158.16 | 1423.44 | |
| 8 | 011607001002 | 拆除屋面苇箔 | 1. 部位: 屋面苇箔 | m ² | 9 | 6.75 | 60.75 | |
| 9 | 020508016001 | 大连檐(里口木) | 1. 断面尺寸: 详见设计图纸 2. 木材品种: 落叶松 3. 刨光要求: 详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸 5. 含拆除 | m | 8 | 19.55 | 156.4 | |
| 10 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 | 1. 干槎瓦规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 | m ² | 19.44 | 326.8 | 6352.99 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16627.77 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------|--|----------------|-------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除税 单价) | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| | | | 2. 铺设位置:屋面 3. 铺设辅材要求:详见设计图纸中维修设计说明 | | | | | | |
| 11 | 020602004001 | 垂脊 | 1. 脊件类型、规格尺寸:花瓦正脊、垂脊规格尺寸详见设计图纸现状描述 2. 高度:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆的配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 9.3 | 395.87 | 3681.59 | | |
| 12 | 020602008001 | 筒瓦排山 | 1. 窑制瓦件类型:详见设计图纸现状描述 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸现状描述 3. 坐浆配合比及强度等级:详见设计图纸中维修设计说明 | m | 5.2 | 346.78 | 1803.26 | | |
| 13 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:内外墙面 2. 抹灰层种类:白灰砂浆 | m ² | 12.27 | 10.26 | 125.89 | | |
| 14 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1. 墙体类型:内外墙面 2. 抹灰种类:月白灰 3. 底层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 4. 面层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸中维修设计说明 5. 基层处理材料:详见设计图纸中维修设计说明 | m ² | 12.27 | 75.2 | 922.7 | | |
| 15 | 020801002001 | 墙面做假砖缝 | 1. 墙体类型:青砖墙 2. 墙缝型式:勾缝 3. 假砖缝材料品种:1: 2.5石灰砂浆 | m ² | 2 | 17.38 | 34.76 | | |
| 16 | 020102005001 | 其他砖贴面 | 1. 砖贴面位置:墙面 2. 用砖品种、规格、强度等级:青砖规格280*140*60 3. 砂浆种类、强度等级及配合比:1:2石灰砂浆 | m ² | 1 | 525.25 | 525.25 | | |
| 17 | 020905002001 | 木窗油漆 | 1. 窗类型:详见设计图纸 2. 地仗(腻子)做法:衬板二道灰 3. 油漆品种、刷漆遍数:罩光油 | m ² | 7.9 | 77.87 | 615.17 | | |
| 18 | 010103004001 | 竣工清理 | | m ³ | 5 | 3.42 | 17.1 | | |
| 19 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:运距综合考虑 | m ³ | 5 | 42.17 | 210.85 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 7936.57 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|----------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价（除税 单价） | 其中：暂估价 (除税单价) | |
| 20 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物等 | | m3 | 5 | 62.89 | 314.45 | | |
| | | 分部小计 | | | | | 24878.79 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 314.45 | |
| 合 计 | | | | | | | | 24878.79 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 1. 屋面类型:机制红瓦 | m2 | | 8.96 | | | 6.05 | 3 | 11.96 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 8.96 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 020514001001 | 清理木构架 1. 木材材质类别:清理木 构架 2. 防火涂料种类、遍数: 详见设计图纸 | m2 | | 66 | | | 66 | 23.01 | 89.01 |
| | 补子目1 | 清理木构架 | m2 | 1 | 66 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 020503001001 | 圆檩(檩) 1. 构件名称、类别: 檩木 整修 2. 木材品种: 落叶松 3. 刨光要求: 详见设计图 纸 4. 防护材料种类、涂刷遍 数: 详见设计图纸 | 根 | | | | | | | |
| | 借3-4-76 | 圆檩(包括带搭交檩头) 檩径(mm) 250以下 | m3 | | | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 020508011001 | 插角、花牙子 1. 构件尺寸: 方型构部件 2. 木材品种: 落叶松 3. 刨光要求: 详见设计图 纸 4. 防护材料种类、涂刷遍 数: 详见设计图纸 | 块 | | 193.8 | 8.57 | 0.24 | 106.4 | 37.09 | 239.7 |
| | 借3-4-367 | 花牙子 四季花草 长度(mm) 500以内 | 10块 | 0.1 | 193.8 | 8.57 | 0.24 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 010702005001 | 其他木构件 1. 构件名称: 椽子拆钉 2. 构件规格尺寸: 详见设 计图纸 3. 木材种类: 落叶松 4. 刨光要求: 详见设计图 纸 5. 防护材料种类: 详见设 计图纸 | 根 | | 66 | 55 | | 66 | 26.8 | 147.8 |
| | 补子目2 | 其他木构件 | 根 | 1 | 66 | 55 | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|--|------|-----|--------|---------------|---------------|-------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 6 | 020505002001 | 矩形椽 1. 构件截面尺寸: 详见设计图纸 2. 木材品种: 落叶松 3. 刨光要求: 详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸 | m | | 4.9 | 13.2 | 0.2 | 2.69 | 0.94 | 19.24 |
| | 借3-4-140 | 方直椽刨光顺接铺钉 直径(cm以内) 8 | 10m | 0.1 | 4.9 | 13.2 | 0.2 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 010901001001 | 毛望板铺苇席 1. 瓦品种、规格: 铺苇席 2. 粘结层砂浆的配合比: 详见设计图纸 | m2 | | 41.98 | 100.3 | 0.48 | 37.93 | 15.4 | 158.16 |
| | 借3-4-277 | 带柳叶缝望板制作与安装 板厚(cm) 2.5(2.2) | 10m2 | 0.1 | 8.98 | 65.3 | 0.48 | | | |
| | 补子目3 | 毛望板铺苇席 | m2 | 1 | 33 | 35 | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 011607001002 | 拆除屋面苇箔 1. 部位: 屋面苇箔 | m2 | | 5.06 | | | 3.42 | 1.69 | 6.75 |
| | 01-1-21 | 屋面拆除 卷材防水层 | 10m2 | 0.1 | 5.06 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 020508016001 | 大连檐(里口木) 1. 断面尺寸: 详见设计图纸 2. 木材品种: 落叶松 3. 刨光要求: 详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数: 详见设计图纸 5. 含拆除 | m | | 7.85 | 10.11 | 0.09 | 4.31 | 1.5 | 19.55 |
| | 借3-4-246 | 大连檐制作与安装 高度(cm以内) 8 | 10m | 0.1 | 7.85 | 10.11 | 0.09 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 020601002001 | 干槎瓦屋面 1. 干槎瓦规格尺寸: 详见设计图纸现状描述 2. 铺设位置: 屋面 3. 铺设辅材要求: 详见设计图纸中维修设计说明 | m2 | | 81.6 | 224.93 | 4.66 | 44.8 | 15.61 | 326.8 |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 5.54 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-2 | 泥背滑秸 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 8.36 | 3.98 | 0.81 | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 (元) (除税 单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借3-5-34 | 干茬瓦屋面 2号 | 10m2 | 0.1 | 64.87 | 215.4 | 3.04 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 020602004001 | 垂脊 1.脊件类型、规格尺寸： 花瓦正脊、垂脊规格尺寸 详见设计图纸现状描述 2.高度：详见设计图纸现 状描述 3.坐浆的配合比及强度等 级：详见设计图纸中维修 设计说明 | m | | 204.92 | 149.91 | 1.82 | 112.5 | 39.22 | 395.87 |
| | 借3-5-57 | 布瓦屋面垂脊无陡板 铃 铛排山 | 10m | 0.1 | 204.92 | 149.91 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 12 | 020602008001 | 筒瓦排山 1.窑制瓦件类型：详见设 计图纸现状描述 2.瓦件规格尺寸：详见设 计图纸现状描述 3.坐浆配合比及强度等级 ：详见设计图纸中维修设 计说明 | m | | 194.92 | 113.33 | 1.22 | 107.02 | 37.31 | 346.78 |
| | 借3-5-59 | 布瓦屋面垂脊无陡板 披 水排山 | 10m | 0.1 | 194.92 | 113.33 | 1.22 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位：内外墙面 2.抹灰层种类：白灰砂浆 | m2 | | 7.69 | | | 5.19 | 2.57 | 10.26 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 7.69 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 1.墙体类型：内外墙面 2.抹灰种类：月白灰 3.底层厚度、砂浆配合比 ：详见设计图纸中维修设 计说明 4.面层厚度、砂浆配合比 ：详见设计图纸中维修设 计说明 5.基层处理材料：详见设 计图纸中维修设计说明 | m2 | | 43.44 | 21.82 | 1.62 | 23.85 | 8.32 | 75.2 |
| | 借3-7-17 | 抹灰工程 抹白麻刀灰 砖 内墙 | 10m2 | 0.1 | 19.19 | 8.35 | 0.81 | | | |
| | 借3-7-14 | 抹灰工程 抹灰前下麻钉 | 10m2 | 0.1 | 6.63 | 1.65 | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| | 借3-7-1 | 抹灰工程 靠骨麻刀灰 月 白麻刀灰 厚度(mm) 15 | 10m2 | 0.1 | 17.63 | 11.82 | 0.81 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 15 | 020801002001 | 墙面做假砖缝 1. 墙体类型:青砖墙 2. 墙缝型式:勾缝 3. 假砖缝材料品种:1: 2. 5石灰砂浆 | m2 | | 14.59 | | | 8.01 | 2.79 | 17.38 |
| | 借3-7-24 | 抹灰工程 梁柱面、墙面 做假砖缝 | 10m2 | 0.1 | 14.59 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 020102005001 | 其他砖贴面 1. 砖贴面位置: 墙面 2. 用砖品种、规格、强度 等级: 青砖规格280*140*6 0 3. 砂浆种类、强度等级及 配合比: 1:2石灰砂浆 | m2 | | 211.75 | 271.97 | 1.01 | 116.26 | 40.52 | 525.25 |
| | 借3-1-11 | 小停泥砖墙面 淌白墙面 | 10m2 | 0.1 | 211.75 | 271.97 | 1.01 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 020905002001 | 木窗油漆 1. 窗类型: 详见设计图纸 2. 地仗(腻子)做法: 衬 板二道灰 3. 油漆品种、刷漆遍数: 罩光油 | m2 | | 56.1 | 11.03 | | 30.8 | 10.74 | 77.87 |
| | 借3-8-422 | 风门、支摘窗、各种心屉 、内檐橦扇、楣子、花栏 杆 楣子、花罩 大边刷三 道朱红油漆 | 10m2 | 0.1 | 6.94 | 1.44 | | | | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉 、内檐橦扇、楣子、花栏 杆 攒刮血料腻子 刷二道 醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 28.05 | 4.24 | | | | |
| | 借3-8-411 | 风门、支摘窗、各种心屉 、内檐橦扇、楣子、花栏 杆 地仗 衬板二道灰 | 10m2 | 0.1 | 21.11 | 5.35 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 18 | 010103004001 | 竣工清理 | m3 | | 2.24 | | 0.24 | 1.23 | 0.94 | 3.42 |
| | 借1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清 理 | 10m3 | 0.1 | 2.24 | | 0.24 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元) (除税单价) |
|----|--------------|---|------|-----|--------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费(除 税单价) | 机械费(除 税单价) | 计费基础 | 管理费(除 税)和 利润 | |
| 19 | 010103002001 | 余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 运距综合考虑 | m3 | | 15.94 | | 18.03 | 10.75 | 8.2 | 42.17 |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km)) ≤1 实际运距(km): 10 | 10m3 | 0.1 | 0.25 | | 18.03 | | | |
| | 01-2-13 | 人力车运土方 运距(m) ≤200, 每增运50 | 10m3 | 0.1 | 3.07 | | | | | |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 12.62 | | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 010103002002 | 倒运土方、垃圾及拆除物 等 | m3 | | 30 | | 10 | 30 | 22.89 | 62.89 |
| | 补子目4 | 倒运土方、垃圾及拆除物 等 | m3 | 1 | 30 | | 10 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | m2 | | 18.77 | 4.58 | 2.29 | 10.3 | 7.86 | 33.5 |
| | 借1-3-31 | 砌筑用双排脚手架 钢管(墙高m以下) 6 | 10m2 | 0.1 | 18.77 | 4.58 | 2.29 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 22 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | m2 | | 13.67 | 4.72 | 1.53 | 7.5 | 5.72 | 25.64 |
| | 借1-3-39 | 内檐装饰用满堂红脚手架 钢管(檐高m以下) 5 | 10m2 | 0.1 | 13.67 | 4.72 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 23 | 02B001 | 落料溜槽 | 座 | | 991.44 | 2079.28 | 148.08 | 544.32 | 415.32 | 3634.12 |
| | 借12-85 | 落料溜槽 10m以内 | 座 | 1 | 991.44 | 2079.28 | 148.08 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 02B002 | 安全网 | m | | 0.5 | 12.71 | | 0.34 | 0.26 | 13.47 |
| | 01-15-90 | 安全网 立挂式 | 10m2 | 0.3 | 0.5 | 12.71 | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 25 | 02B003 | 密目网 | m2 | | 3.65 | 6.21 | 28.81 | 2.01 | 1.53 | 40.2 |
| | 借12-92 | 脚手架立挂密目网 | 10m2 | 0.1 | 3.65 | 6.21 | 28.81 | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |
| 26 | 01B001 | 活动平台车 | 座 | | 133 | 189 | | 133 | 101.48 | 423.48 |
| | 补子目5 | 活动平台车 | 座 | 1 | 133 | 189 | | | | |
| | | 材料费中: 暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-------|------------|------|-----------------|----|
|----|-------|------------|------|-----------------|----|

工料机汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|------------|-----------------|----|--------|------------------|------------------|----|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 4.80 | 83 | 398.24 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 0.11 | 102 | 11.22 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 86.92 | 102 | 8866.31 | |
| 4 | 00010100@1 | 综合工日(古建) | 工日 | 11.95 | 102 | 1218.93 | |
| 5 | BCRGF10 | 活动平台车人工费 | 元 | 1.00 | 133 | 133 | |
| 6 | BCRGF4 | 倒运土方、垃圾及拆除物等人工费 | 元 | 5.00 | 30 | 150 | |
| 7 | BCRGF6 | 清理木构架人工费 | 元 | 9.00 | 66 | 594 | |
| 8 | BCRGF7 | 其他木构件人工费 | 元 | 30.00 | 66 | 1980 | |
| 9 | BCRGF8 | 毛望板铺苇席人工费 | 元 | 9.00 | 33 | 297 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) (除税单价) | 合价 (元) (除税单价) | 备注 |
| 10 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 6.37 | 5.62 | 35.8 | |
| 11 | 01030087 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 2.59 | 5.65 | 14.62 | |
| 12 | 02290027 | 线麻 | kg | 0.86 | 10.14 | 8.71 | |
| 13 | 02290029 | 麻刀 | kg | 25.25 | 6 | 151.53 | |
| 14 | 02290031 | 亚麻布 | m2 | 0.26 | 8.54 | 2.23 | |
| 15 | 03110184 | 水砂纸 | 张 | 1.30 | 3.24 | 4.22 | |
| 16 | 03150015 | 扣件 | 个 | 38.90 | 4.51 | 175.44 | |
| 17 | 03150139 | 圆钉 | kg | 3.54 | 5.58 | 19.75 | |
| 18 | 03150727 | 镀锌铁丝10# | kg | 9.95 | 5.73 | 57.01 | |
| 19 | 03630011 | 铁钉 | kg | 2.58 | 4.42 | 11.39 | |
| 20 | 04010003 | 水泥(综合) | kg | 2.70 | 0.45 | 1.21 | |
| 21 | 04030009 | 砂子 | kg | 317.92 | 0.16 | 50.87 | |
| 22 | 04090004 | 生石灰 | t | 0.32 | 398.06 | 127.38 | |
| 23 | 04090005 | 生石灰 | kg | 0.02 | 0.4 | 0.01 | |
| 24 | 04090014 | 熟石膏粉 | kg | 0.08 | 0.5 | 0.04 | |
| 25 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 0.47 | 0.71 | 0.34 | |
| 26 | 04090036 | 白灰 | kg | 927.17 | 0.34 | 315.24 | |
| 27 | 04090045 | 黄土 | m3 | 0.91 | 21.36 | 19.53 | |
| 28 | 04090055 | 青灰 | kg | 58.13 | 2.96 | 172.06 | |
| 29 | 04090056 | 红土粉 | kg | 0.47 | 1.48 | 0.7 | |
| 30 | 04090060 | 砖灰 | kg | 4.70 | 0.62 | 2.91 | |
| 31 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.74 | 1706 | 1256.13 | |
| 32 | 13010017 | 醇酸调和漆(各色) | kg | 3.10 | 11 | 34.15 | |
| 33 | 13010129 | 灰油 | kg | 0.48 | 21.24 | 10.24 | |

工料机汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-----------|-----------------|----|---------|-----------------|-----------------|----|
| 34 | 13010131 | 光油 | kg | 0.58 | 21.24 | 12.42 | |
| 35 | 14030006 | 汽油 | L | 1.03 | 4.42 | 4.54 | |
| 36 | 17010053 | 钢管 | m | 254.04 | 4 | 1016.16 | |
| 37 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 0.13 | 65.49 | 8.45 | |
| 38 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 0.30 | 130.97 | 39.52 | |
| 39 | 31030175 | 2#滴水18×18(cm) | 块 | 46.50 | 3 | 139.5 | |
| 40 | 31090101 | 小停泥砖280×140×70 | 块 | 92.90 | 3.7 | 343.73 | |
| 41 | 31090105 | 蓝机砖240×115×53 | 块 | 194.30 | 3.34 | 648.96 | |
| 42 | 31110002 | 2#板瓦18×18(cm) | 块 | 2214.30 | 2 | 4428.6 | |
| 43 | 31110017 | 2#筒瓦19×11(cm) | 块 | 83.81 | 2.21 | 185.22 | |
| 44 | 31110185 | 2#勾头19×11(cm) | 块 | 46.50 | 4.56 | 212.04 | |
| 45 | 31170003 | 血料 | kg | 2.73 | 4.87 | 13.27 | |
| 46 | 32070005 | 杉蒿3m以下 | 根 | 0.24 | 4.46 | 1.08 | |
| 47 | 32070007 | 杉蒿4m~7m | 根 | 0.04 | 9.06 | 0.37 | |
| 48 | 32070009 | 杉蒿7m~10m | 根 | 0.02 | 13.21 | 0.21 | |
| 49 | 34090050 | 面粉 | kg | 0.16 | 2.48 | 0.39 | |
| 50 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 5.21 | 8.85 | 46.11 | |
| 51 | 34110003 | 水 | m3 | 0.70 | 6.36 | 4.45 | |
| 52 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 0.12 | 11.5 | 1.39 | |
| 53 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 1.41 | 5.49 | 7.73 | |
| 54 | 35030029 | 底座 | 个 | 4.20 | 6.19 | 26 | |
| 55 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.05 | 1552.9 | 80.01 | |
| 56 | 35030035 | 木脚手板200×50×3m | 块 | 76.13 | 10.3 | 784.09 | |
| 57 | 35050001 | 安全网 | m2 | 8.63 | 11.5 | 99.2 | |
| 58 | 35050003 | 密目网 | m2 | 63.86 | 6 | 383.15 | |
| 59 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 101.89 | 1 | 101.89 | |
| 60 | 88000351 | 滑秸 | kg | 8.16 | 0.88 | 7.19 | |
| 61 | BCCLF7 | 其他木构件 | 根 | 30.00 | 55 | 1650 | |
| 62 | BCCLF8 | 毛望板铺苇席 | m2 | 9.00 | 35 | 315 | |
| 63 | BCCLF9 | 活动平台车 | 座 | 1.00 | 189 | 189 | |
| 64 | BCJXF0 | 倒运土方、垃圾及拆除物等机械费 | 元 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 65 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | |
| 66 | 990110030 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.00 | 606.82 | 1.21 | |
| 67 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 0.27 | 382.29 | 104.72 | |

工料机汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | 备注 |
|----|-----------|--------------|----|------|-----------------|-----------------|----|
| 68 | 990401020 | 载重汽车5t | 台班 | 4.86 | 400.21 | 1943.26 | |
| 69 | 990402040 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.10 | 915.19 | 90.15 | |
| 70 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.67 | 202.44 | 134.66 | |
| 71 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.15 | 28.23 | 4.34 | |
| 72 | 990709020 | 木工平刨床500mm | 台班 | 0.33 | 24.47 | 8.12 | |
| 73 | 990710010 | 木工单面压刨床600mm | 台班 | 0.09 | 34.8 | 3.19 | |
| | | 合计 | | | | 29209.56 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 13648.7 | |
| | | 材料费合计 | | | | 13221.18 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 2339.68 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|-----|--------|---------|
| 1 | 总价措施项目 | 1282.89 |
| 2 | 单价措施项目 | 8237.78 |
| 合 计 | | 9520.67 |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------------|------|------|-------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 综合单价 (除税单价) | 合价(除 税单价) | 其中：暂 估价(除 税单价) |
| 1 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | | m2 | 40.32 | 33.5 | 1350.72 | |
| 2 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 | | m2 | 8 | 25.64 | 205.12 | |
| 3 | 02B001 | 落料溜槽 | | 座 | 1 | 3634.12 | 3634.12 | |
| 4 | 02B002 | 安全网 | | m | 8.9 | 13.47 | 119.88 | |
| 5 | 02B003 | 密目网 | | m2 | 62.3 | 40.2 | 2504.46 | |
| 6 | 01B001 | 活动平台车 | | 座 | 1 | 423.48 | 423.48 | |
| | | 本页小计 | | | | | 8237.78 | |
| | | 合 计 | | | | | 8237.78 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|-------|---------|---------|--------------|----|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 3.91 | 357.81 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 3.46 | 316.63 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 4.35 | 398.08 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 1.1 | 210.37 | | | |
| 合 计 | | | | | 1282.89 | | | |

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|------|--------|----------|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 962.67 | 明细详见表-14 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | | 不计入合计 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 4 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 5 | 采购保管费 | | | |
| 6 | 其他检验试验费 | | | |
| 7 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 8 | 其他 | | | |
| 合 计 | | | 962.67 | |

暂列金额明细表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维
修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|-----|------|------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 962.67 | 一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列 |
| 合 计 | | | 962.67 | — |

特殊项目暂估价表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) (除税工程造价) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------------------|----|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

计日工表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|----------------|------|----|------|------|-------------------|--------------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) (除税单价) | 合价(元) (除税单价) | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费(除税)和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | 0 | |

总承包服务费计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) (除税价) | 服务内容 | 计算基础 (除税价) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|------------------|------|---------------|-------|-------|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合 计 | | | | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绪岳民俗博物馆大门

标段：张李古民居建筑群-王家大院三期
维修保护工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-------|----------|--|-------|---------|
| 1 | 规费 | | | 2916.92 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 2001.5 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 1241.21 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.25 | 88.41 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.53 | 187.42 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.37 | 484.46 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 537.5 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 340.79 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 37.13 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 3445.11 |
| 合 计 | | | | 6362.03 |