

## 投标报价明细表

项目名称：淄博市体育局第 25 届省运会摔跤、乒乓球等比赛服装和器材采购项目

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	足球比赛服	卡 尔 美 KELME	福建晋江	1、上衣： (1) 颜色明细：彩蓝、白色、荧光橙、深蓝枣红 (2) 尺码明细：S-5XL (3) 执行标准：GB/T 22853-2009 (4) 面料成分：100%聚酯纤维 (5) 产品功能：吸湿排汗 (6) 产品工艺：衣服：右前胸、左右袖胶印 logo；本布 V 领拼领贴压线，后领本布包条压线，领窝压号码标；断袖，袖口冂线，接线处打枣；下摆高处冂双线，线路要顺直，接头处打顺色竖枣。 2、裤子： 裤左前片下方胶印 logo；腰头拉三条线，前腰内打平眼，内穿腰绳，后腰缝主标水洗标接线处打宽顺色枣；脚口高处冂双线，线路要顺直，接头处打顺色竖枣。	套	270	170	45900
2	足球	世达	青岛	1、规格：5 号球 2、重量：415g	颗	120	280	33600

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
				3、工艺：手工缝制 4、防水胶：有 5、适用人群：成人 6、材质：超纤革原料+丁基内胆 7、适用场地：天然草/人工草 8、用途：比赛用球 9、产品介绍：使用特殊覆膜的超纤革原料。防水覆膜处理，雨中竞赛良好。丁基内胆，提供柔和强劲的高弹性。				
3	篮球比赛服	卡 尔 美 KELME	福建晋江	1、上衣： (1) 颜色明细：白色、藏青色、红色、黄色 (2) 尺码明细：S-7XL (3) 执行标准：GB/T 22853-2019 (4) 面料成分：100%聚酯纤维 (5) 产品功能：吸湿排汗 (6) 产品工艺：衣服：右前胸印花 logo；V 领内锁边小领内折压线，前小领交叉按样衣，本布包条，后领中烫号码标；侧片拼接不压线，袖笼内折。冫双线，接头处打枣固定；左下摆烫篮球烫标，内侧上缝水洗标；下摆冫双线，线路要顺直，接头打顺色枣。 2、裤子： 左下方印花 logo；裤腰拉三条均等线，打平	套	152	188	28576

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
				眼，穿腰绳。接线处打顺色枣。后腰中缝主标和水洗标；侧片拼接不压线，左右侧开袋，袋口压单线，上下打枣；下摆冫双线，线路要顺直，接头打顺色枣。下摆冫双线，线路要顺直，接头打顺色枣。				
4	跑篮 T 恤	卡 尔 美 KELME	福建晋江	1、颜色明细：黑色 白色 墨绿 藏青 浅蓝 2、尺码明细：S-7XL 3、执行标准：GB/T 22853-2019 4、面料成分：88%聚酯纤维 12%氨纶 5、产品功能：吸湿排汗、抗黄变 件 6、产品工艺：衣前片胶印 logo；螺纹圆领不压线，后领窝烫号码标，本布包条压线；插肩袖，袖底拼网布不压线，袖口冫双线，接线处打枣；网布拼接不压线；下摆高处冫双线，线路要顺直，接头处打顺色竖枣	件	100	158	15800
5	篮球(男子)	世达	青岛	1、材质：超纤革材质 2、规格： 7 号球 重量 567-650g 周长 749-780mm, 6 号球 重量 510-567g 周长 724-737mm; 3、内胆：丁基内胆使用超纤革原料，表面特殊处理，强化贴附性，控球力优秀；内胆加强处理，2 层以上涤棉，弹跳和气密性优，耐久力及球形好，是兼顾性价比的专业级比赛用	颗	30	350	10500

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
				球。				
6	篮球(女子)	世达	青岛	1、材质：超纤革材质 2、规格： 7号球 重量 567-650g 周长 749-780mm, 6号球 重量 510-567g 周长 724-737mm; 3、内胆：丁基内胆使用超纤革原料，表面特殊处理，强化贴附性，控球力优秀；内胆加强处理，2层以上涤棉，弹跳和气密性优，耐久力及球形好，是兼顾性价比的专业级比赛用球。	颗	30	350	10500
7	篮球(3VS3)	世达	青岛	1、材质：PU 超细革 2、规格：6号球 3、内胆：丁基内胆 4、国际公认规格： 6号球大小/7号球重量， 3 on 3 专用街头篮球(6号)； 5、使用 PU 超细革，强化贴附性；耐磨防滑控球抓握感好；特殊加强材料处理，球的弹跳和气密性优，增强运动表现力，特别适合室内外训练用；人体工学与设计相结合的 9片篮球。	颗	20	260	5200
8	铁人三项比	森地客	厦门	1、采用机能弹性面料编织而成的，面料透气	套	23	3000	69000

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	赛服			<p>材质不紧绷，具有服帖性，回弹力极好，还可降低风阻及水阻。加强防泼水功能，大大减少兜水情况。</p> <p>2、无袖款制作工艺：是属于整件四针六线拼</p> <p>3、拉链材质：采用 YKK 隐形拉链，后背拉链处加拉绳，方便穿脱；</p> <p>4、脚口采用 5cm 纤维弹力带，包裹性弹力好不易卷边；</p> <p>5、坐垫参数：铁三专用坐垫</p> <p>6、铁三服坐垫说明： 专为长距离大铁设计研发。高密度打孔海绵采用小巧的尺寸照顾了跑步和游泳项目中产生的大幅度肢体摆动，表面大量贯通孔洞可以更好地加速水汽流通，其原理是同一个多纬超细纤维束紧密编织，来增强面料的延展性能</p>				
9	短道速滑比赛服	滑奥	哈尔滨	<p>1、符合中国滑冰协会要求的防切割等级标准符合国际滑联要求的防切割等级标准。</p> <p>2、面料：尼氨弹力布，内层白色全身防切割 EN388 四级以上材料；</p> <p>3、耐水色牢度<math>\geq 3</math>，耐摩擦色牢度<math>\geq 3</math>，甲醛含量 <math>\text{mg/kg} \leq 5</math>，产品具有高强度拉力，韧性好，耐低温，耐磨，耐切割，防撕拉，吸湿排汗，柔软舒适，先进的数码印花，色泽光亮鲜</p>	套	18	3880	69840

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
				<p>艳, 先进裁剪工艺。</p> <p>4、强力伸缩高弹减阻面料, 在运动中大幅度降低风阻, 有收紧肌肉、减缓运动疲劳, 稳固关节作用, 可在比赛中有效防止由于冰刀切入带给运动员的身体伤害, 腿两侧及后背印有参赛队名称。</p> <p>5、各省市专业运动队所使用产品。</p>				
10	乒乓球比赛服	李宁	北京	<p>1、码数 3XS-4XL;</p> <p>2、材料采用异形中空纱线, 88%涤纶+12%氨纶, 修身版型(吸湿排汗, 快干) 具有吸湿快干的特征, 表面网眼导湿结构. 既有良好的穿着舒适性, 又能使肌肤保持干爽。</p>	套	140	480	67200
11	乒乓球比赛器材	红双喜	上海	<p>1、正手狂飙套胶、黑色、2.1 厚度, 软硬度为39度和41度两种。</p> <p>2、反手蝴蝶套胶 05、红色, 加硬。</p>	片	40	1200	48000
12	跆拳道比赛服	安踏	福建省南安市	<p>1、颜色明细: 白</p> <p>2、尺码明细: XS, M, XL, 3XL, 5XL, 7XL</p> <p>3、执行标准: GB 18401-2010</p> <p>4、面料成分: 100% 聚酯纤维</p> <p>5、产品功能: 吸湿排汗</p> <p>6、产品工艺: 衣服: 撞色大 V领拼接, 胸前刺绣世界跆拳道联盟标志</p>	套	42	600	25200

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
13	跆拳道器材： 电子脚套	泰山	山东省乐陵市	1、材质：高弹性纺织材料(潜水服材料)芯片 8个(脚背、脚底) 2、尺寸：#3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, 10# 山东省二十三届山东省运会，二十四届山东省运会跆拳道比赛使用产品。	副	20	1500	30000
14	跆拳道器材： 护手	泰山	山东省乐陵市	规格：S/M/L/XL/XXL 材质：高质 PU 产品说明：本产品在WTF新规则下又进行了品质改良，透气性和吸汗性都大幅提高。全方位保护，保护肌肉减少损伤，手背处配有EVA回力片保护垫，可以大大化解缓冲力；特别注重了手掌心的细节处理，配有圆柱形弹力棒使握拳时更舒适有力；拇指处网状设计，排汗透气，干爽舒适；内衬保护垫的毛巾可用于擦汗，吸水性好；侧手刀保护区，加强保护，防止受伤；自黏式松紧手腕，使佩戴更舒适、方便。	副	33	90	2970
15	护臂	九日山	福建省南安市	1、主要材质：皮革、潜水布、泡沫 2、功能用途：跆拳道比赛、训练护具，保护手肘，避免受伤。 3、材质工艺与性能特点： 皮革面料、潜水布内里车缝，穿戴舒适；高效吸能多层不同硬度泡沫复合成型内胆。	副	42	105	4410

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
16	护腿	九日山	福建省南安市	1、主要材质：皮革、潜水布、泡沫 2、功能用途：跆拳道训练护具，有效保护小腿。 3、材质工艺与性能特点： 皮革面料、潜水布内里车缝，穿戴舒适；高效吸能多层不同硬度泡沫复合成型内胆。	副	42	150	6300
17	拳击鞋	九日山	福建省南安市	1、主要材质：超纤、网布面料、橡胶鞋底 鞋码：36-47； 2、功能用途：拳击比赛、训练用鞋。 3、材质工艺与性能特点： 超纤面料与三层网布车缝，质感柔韧，舒适轻便透气，橡胶底防滑耐磨。	双	74	480	35520
18	护齿	九日山	福建省南安市	1、颜色：黑，透明 2、主要材质：EVA 3、功能用途：武术散打比赛、训练使用，保护牙齿，防止运动员受伤。 4、材质工艺与性能特点： 食品级 EVA，安全无毒，可根据运动员齿形定形，抗冲击、减震效果好。	个	42	25	1050
19	护裆	九日山	福建省南安市	1、颜色：红、蓝、黑、绿、白 2、尺码：S/M/L/XL 3、主要材质：皮革、网布、ABS、TPR	个	30	150	4500

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
				4、功能用途：武术散打比赛、训练使用，保护裆部，防止运动员受伤。 5、材质工艺与性能特点： 皮革、网布面料车缝，透气性好，穿戴方便舒适，稳定牢靠，可调节；ABS 注塑成型外包 环保 TPR 柔性材质内胆，抗冲击强，保护边缘弧形设计。				
20	拳击比赛服装	九日山	福建省南安市	1、颜色：蓝色 红色 2、尺码：S-4XL 3、主要材质：梭织面料（97%涤纶，3%氨纶） 4、功能用途：拳击比赛、训练服装。 5、材质工艺与性能特点： 机械弹梭织面料车缝，胶浆印花，面料轻薄透气排汗。	套	148	320	47360
21	拳击拳套 (粘扣式)	九日山	福建省南安市	1、颜色：红，蓝 2、尺码：10oZ，12oZ 3、主要材质：超纤、仿乳胶 4、功能用途：拳击比赛、训练使用，保护拳峰、手腕，避免受伤。 5、材质工艺与性能特点： 外套超纤面料车缝，掌心透气，粘扣式设计穿戴舒适；高效吸能仿乳胶发泡成型内胆。	副	40	270	10800

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
22	杠铃	依尔思	浙江义乌	杠铃： 1、型号：2.5KG\5KG\10KG\15KG\20KG\25KG 重量训练组合 2、材质成分：杠铃片：100%铸铁 把：100%钢 卡扣：80%聚丙烯，20%苯乙烯乙烯丁二烯苯乙烯。	套	3	1500	4500
23	训练拉带	鑫奥瑞	河北定州	1、产品型号：BP-RJG5*9；BP-RJG5*10； BP-RJG8*12；BP-MLXLH；5磅、10磅、15磅 20磅、40磅、50磅、60磅组合； 2、参数：采用天然乳胶精制而成，空心管的 设计能有效把力量集中在一个点上，对深层肌 肉进行有效训练，弹力强，不易老化。	宗	1	1800	1800
24	节拍训练器	/	山东省田管 中心	1、省田管中心个人专利产品，用于短跑专项 训练时间控制机器。 2、特点：运动员在训练过程中，在提前设置 时间内对于跑的速度进行时分段计时并对时 间控制点进行提醒。	个	1	2000	2000
25	训练垫外套	育帅	河北	1、规格：300*200*50； 2、颜色：绿色； 3、外皮材质：加厚加密 4*4 有机硅帆布； 4、克重：500g/平方，可水洗，易清洗，耐磨 抗撕裂。	件	50	50	2500

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
26	保护栏架	洋洋天使	广东东莞	1、材质：2.0mm 钢管 2、调节高度：76.2/80.4/91.4/100/106.7 3、规格： 立管外管 32*1.5mm； 立管内管：28*1.5mm 4、底座：700*60*40*2.0mm 5、特点：软体横杆，中间分开不伤腿，内置 不锈钢管，外置高密度软体海绵，防晒不吸水	个	20	130	2600
27	跳高护垫	珈柔	山东临沂	1、规格尺寸：5.9m*3.5m*5cm。 2、外套：有机硅加厚帆布，内胆高密度软体 海绵。缓冲性能好，质轻、耐磨、防滑，对于 运动员有至关重要的保护作用。	套	2	5500	11000
28	肌贴、白胶 布、弹性绷 带	护力特	重庆	1、规格尺寸：5cm*10m，适用于运动损伤过程 的辅助保护，保护关节，不与创面直接接触起 到包扎、固定的作用。 2、全棉成分，粘贴性好，防过敏，张力强， 防 水性好。	宗	1	2000	2000
29	跳远、跳高 踏跳板	金陵	广州	1、规格：前高 25cm，后高 6cm，长 1.2m， 宽0.6m。 2、材质：加厚木板，表面包裹优质毛毡，内 部装有锰钢加粗弹簧。 3、特点：适合日常训练、比赛用，可承受 200-300kg 的弹跳力。	个	2	800	1600

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
30	无动力跑步机	吉姆斯	山西太原	<p>1、跑步面积：1600X480mm，多功能扶手；</p> <p>2、阻力系统：磁阻；</p> <p>3、阻力段数：4 段；</p> <p>4、净重：171.5Kg；</p> <p>5、毛重：192Kg，使用者限重：150Kg。</p> <p>6、特点及作用：无干扰 有氧慢跑、极速冲刺 舒缓行走、停止运行，跑者无需接触任何按钮 无干扰，仅需通过改变身体重心向前或向后从而控制跑步速度及状态，属于自律跑步、自主运动。有效提高踝关节的舒适度，减少关节影响。跑者在曲线形无动力跑步机上跑步时，人体主动使用大脚趾，而大脚趾直接连接“深前线肌筋膜”启动整个身体的运作，帮助提升运动效果（相当于普通跑步机两倍），同时起到稳定协调的作用，长期训练更可有效纠正跑步姿势。队员在跑步时，跑带的反作用力远远小于脚的作用力，能够很大程度的降低跑步对膝盖关节的损伤。</p>	个	2	5800	11600
31	小栏杆	世达	青岛	<p>1、高度：15cm、20cm、30cm、40cm、50cm；</p> <p>2、材质：ABS 材质。</p> <p>3、特点：柔韧性强，搞老化，不易断。</p> <p>4、运动员日常素质训练用，可发锻炼运动员的步伐与步点以及良好的腿部柔韧素质，更快</p>	个	40	45	1800

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
				速达到理想的锻炼效果。				
32	实心球	依尔思	浙江义乌	1、型号：充气实心球。 2、材质：橡胶，内真细砂，可充气。 3、规格：直径 15cm。 4、重量：2kg。 5、特点及作用：防滑胶料，耐磨耐用，内有气体，落地缓冲保护，延长球体使用寿命，日常锻炼上肢素质用。	个	15	35	525
33	投掷垒球	世达	青岛	1、规格尺寸：直径 7.5cm； 2、外皮：优质皮革； 3、内填充物：散木屑。 适用于投掷项目初学者日常训练用。	个	20	25	500
34	训练药球	依尔思	浙江义乌	1、规格：1kg、2kg、4kg。2、材质：橡胶。 3、用于辅助损伤恢复、力量训练。 4、功能：臂肌、腰部、深蹲训练，抛球动作训练爆发力	个	20	75	1500
35	橄榄球撞包	深发体育	东莞	1、规格：1.2m*50cm； 2、材质：外皮优质 PVC，内填充物高密度海绵，主要作用为队员日常各种模拟技术对抗训练，在训练过程中起到一定保护作用。	个	6	800	4800
36	训练标志架	世达	青岛	1、规格：BP-DYTBZG, 每组包括 150cm 长杆 3 支，标志碗 2 个，可调节卡扣 1 对。	套	40	170	6800

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
				2、主要作用是它能魏好的提高人的灵敏性，遇到障碍物的反应能力和提高弹跳能力。				
37	跳远、投掷皮尺	豫马	河南商丘	1、规格：尼龙覆膜钢卷尺，50m、100m。 2、用于投掷、跳跃项目日常训练、比赛丈量用，该产品外壳采用 ABS 优质塑料，手提处橡胶包裹，尺带采用尼龙膜与内部钢芯，耐折耐撕裂。	个	6	60	360
38	体操垫	义康	河北沧州	1、规格尺寸：300cm*200cm*厚 30cm/50cm； 2、外皮材质：加厚加密 4*4 有机硅帆布，内胆材质：高密度海绵。 3、适用于运动员日常身体素质、放松拉伸训练及比赛用。	个	20	1055	21100
39	橄榄球扑搂包	深发体育	东莞	1、规格：1.7m*直径 60cm； 2、材质：外皮优质 PVC，内填充物高密度海绵； 3、主要作用为队员日常各种模拟技术对抗训练，习扑搂、撞人等技术运作，在训练过程中起到一定保护作用。	个	5	450	2250
40	绳梯	世达	青岛	1、规格：BP-LMXLT*5M, BP-LMXLT*8M。 2、材质：高密度织带+防滑橡胶。 3、主要通过训练提高脚步移动的速度，身体的灵活性、平衡性及协调性。	条	10	55	550

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
41	网球比赛服	卡 尔 美 KELME	福建省泉州市	1、颜色明细：彩蓝、白色、荧光橙、深蓝、枣红 2、尺码明细：S-5XL 3、执行标准：GB/T 22853-2009 4、面料成分：100%聚酯纤维 5、产品功能：吸湿排汗 6、产品工艺：衣服：右前胸、左右袖胶印 logo 本布 V 领拼领贴压线，后领本布包条压线，领窝压号码标；断袖，袖口冂线，接线处打枣下摆高处冂双线，线路要顺直，接头处打顺色竖枣。裤子：裤左前片下方胶印 logo；腰头拉三条线，前腰内打平眼，内穿腰绳，后腰缝主标水洗标，接线处打宽顺色枣；脚口高处冂双线，线路要顺直，接头处打顺色竖枣。	套	47	125	5875
42	网球	天龙	浙江	1、材质：毛布，亚克力毛呢，橡胶内胆，耐磨，弹跳 130-139cm； 2、重量 56.7-58.5g； 3、直径 6.35-6.67cm；	桶	400	23	9200
43	举重比赛服	安踏	福建省晋江市	1、颜色明细：红色 蓝色； 2、尺码明细：S-7XL； 3、执行标准：F062-2019(1.1 版) 《举重/摔跤服装成品理化性能标准》； 4、面料成分：59%锦纶 41%氨纶，NYAL 针织	套	70	700	49000

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
				布, 约 200cm×200cm; 5、耐皂洗色牢度 (级): 变色≥4, 沾色≥3-4, 皂液沾色≥4; 6、耐光色牢度(级): ≥4; 7、产品功能: 吸湿排汗; 8、产品工艺: 衣服: 撞色领拼接, 胸前刺绣				
44	摔跤服◎	安踏	山东青岛	1、颜色明细: 黑色、白色、蓝色; 2、尺码明细: S-7XL; 3、执行标准: GB/T 8629-2017; 4、面料成分: 100% 聚酯纤维; 5、水洗尺寸变化率 (%) : 直向 -5.0~+1.5 6、水洗后外观: 变色、互染: 印花≥4 级, 普通面料≥4-5 级; 其它: 无明显异常现象。7、接缝强力(N) : ≥300; 8、产品功能: 吸湿排汗; 9、产品工艺: 撞色领拼接, 胸前刺绣。	套	180	700	126000
45	摔跤鞋◎	安踏	福建省晋江市	1、颜色明细: 红色/鸡蛋黄 2、尺码明细: 4-12 3、执行标准: GB/T 15107-2013 4、成鞋耐折性能 mm : 折后鞋底出现裂纹不得超过 3 处, 且最长裂纹长度 ≤5.0 ; 折后帮面无裂浆、裂面、断线、起毛等现象; 折后 喷漆鞋底漆层无龟裂、脱落等现象; 折后帮底底	双	84	900	75600

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
				墙无开胶现象 5、剥离强度 N/cm:底墙与帮面 $\geq$ 100, 帮底 $\geq$ 70, 当材料撕裂而剥离层未开时, 剥离强度 $\geq$ 30。 6、易弯折 N·m : $\leq$ 1.2; 7、扭转性能 N·m: $\leq$ 1.0; 8、部件接合强度 N: $\geq$ 350; 9、耐洗性能级: 沾色 $\geq$ 4 级; 10、复合材料不可出现起泡、脱层现象; 粘合部位不可出现开胶现象; 帮面不可出现切口或撕破等现象; 装饰物或鞋眼等部件不可出现松脱、脱色等现象。 11、帮面部件粘合强度 N/cm: 非受力部位、材破 $\geq$ 15, 无法分离时判合格。				
46	摔跤垫	九日山	福建省南安市	1、材质: 盖单为 PVC 机织布, 采用高频热合工艺, 柔性层为 XPE、双面绒布热合结构。 2、框架为方子木 (四周包裹软性海绵, 外围用 PVC 机织布粘合)。	副	1	76000	76000
47	降体重服	纪乐森	福建泉州	1、商品毛重: 约 1.0kg; 2、暴汗衣, 无扣, 弹力包边, 防水拉链, 裤腰抽绳, 银涂层面料, 细密梭织结构表皮, 快速形成热反射和热循环, 短时间内提高体温激活汗腺, 让汗液排出, 有效增强运动欲望和	套	200	170	34000

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
				成就感。				
48	冷冻喷雾剂	护力特	重庆	225 克，运动冰敷，肌肉降温冷却冷喷剂，制冷阵痛，方便携带。	瓶	100	90	9000
49	肌内效贴	护力特	重庆	1、材质：棉，氨纶(聚氨酯弹性纤维)； 2、适用场景：肌肉拉伤，肌肉酸痛； 3、功能：防水，透气，康复。	贴	200	56	11200
50	电子秤	光之子	深圳	1、304 材质； 2、量程 200kg，精度 25g，防腐防锈，高精度传感，高清大屏，读数快速显示。	台	6	85	510
51	胶布	护力特	重庆	医用胶带手撕透气，1.0kg，粘性强，透气好无纺布，已撕断。	卷	200	18	3600
52	泡沫轴	菠萝君	苏州	1、14cmX33cm, ENA 材质； 2、中空设计，轻便耐用。3D 立体区分网格设计，模拟人体手部按摩。	根	10	120	1200
53	橡皮条	迪卡侬	上海	1、长 2080mmX 宽 13mmX 厚 4.5mm； 2、专业运动阻力带，高强度拉伸。	条	20	90	1800
54	冷喷	护力特	重庆	1、不含激素，对扭伤、摔伤，具有速效止痛冷却及麻木醉作用； 2、规格：400g； 3、成分：丁烷、异丁烷、丙烷、丙二醇、薄荷醇。	瓶	500	120	60000

